



MX-6051/5051/4051
MX-3551/3051/2651

A3 farve-MFP'er

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

Udviklet for at kunne arbejde på en smartere måde.

For at øge din virksomheds produktivitet har du nogle gange bare brug for teknologi, der gør det muligt at arbejde mere effektivt.



De kraftfulde præstationer og den intuitive betjening af Sharps maskiner til virksomheder er blevet anerkendt, idet de har modtaget den prestigefyldte Buyers Lab-præmie for årets kopimaskine/multifunktionssystemlinje 2019 og PaceSetter-præmien for brugervenlighed. Vores A3-farvemultifunktionssystemer (MFP'er) bygger på disse egenskaber med deres forbedrede funktioner og overlegne funktionalitet.

De har et værktøjssæt, der kan skræddersys, så det passer fuldstændigt til den måde, din virksomhed arbejder på, og jeres budget. Derfor er de den ideelle løsning for små og mellemstore virksomheder eller mellemstore arbejdsgrupper i store organisationer, der ønsker at arbejde på en smartere måde.

Du kan klare alt hurtigt og effektivt, hvad enten det drejer sig om informationer til de daglige opgaver samt rapporter og præsentationer af høj kvalitet eller at dele vigtige dokumenter sikkert, også mens du er på farten.



Ganske enkelt mere produktiv

Disse MFP'er designet til at hjælpe dig med at få klaret meget mere på langt mindre tid.



Vipbart 10,1-tommers touch skærm betjeningspanel.

- **Hurtig udskrivning/scanning** - få et øjeblikkeligt produktivt boost med udskrivningshastigheder fra 26 til 60 sider pr. minut. Og du kan udskrive på papir med et format op til SRA3 og en vægt på 300gsm. Der er også en række egenskaber, der er designet til at strømline produktionen, inklusive en reversibel automatisk dokumentfeeder (RSPF) til hurtig digitalisering af dokumenter. Og eftersom der ikke er nogen, der bryder sig om afbrydelser, giver de hurtigere multifunktionssystemer*¹ dig også mulighed for at påfylde toner uden at skulle afbryde kopierings-/udskrivningsopgaver, hvilket opretholder produktiviteten og reducerer nedetiden.



Brugerne kan tilpasse startskærmen for at arbejde mere effektivt.

- **Intuitiv styring** - få hurtig adgang til de mest anvendte funktioner ved hjælp af et vipbart, stort 10,1-tommers touch skærm betjeningspanel. Du kan også trække hvilke som helst menuikoner over til startskærmen, så den passer til dine behov.

*¹ Kun MX-6051/MX-5051.

- **Effektiv opbevaring** - udskriv, scan og hent dokumenter nemt med en indbygget harddisk (HDD) med en høj kapacitet på 500GB og et effektivt dokumentarkiveringssystem.
- **Automatisk optimering** - uanset hvilken applikation du anvender, sikrer Adobe PostScript 3, at teksten og grafikkerne altid udskrives nøjagtigt, og en billedtæthedssensor opretholder en ensartet billedkvalitet. Under scanning optimerer auto set-funktionen automatisk opløsningen, sidens størrelse og orientering.
- **Optimeret, direkte PDF-udskrivning** - den nye indbyggede Adobe-printermotor (AEPE, Adobe Embedded Printer Engine) forbedrer udskrivning på teknologibaserede arbejdspladser. Den sikrer op til 80 % hurtigere udskrivning fra mobile enheder, cloud-tjenester og USB-hukommelser.
- **Nem overvågning** - lysene på statuskommunikationslinjen viser øjeblikkeligt MFP'ens status.



Visuelle feedback angiver MFP'ens aktivitet.

- **Vedvarende besparelser** - for at reducere spild og gøre det nemmere for dig at nå dine miljømål forbliver tonerpatronen fastlåst i maskinen, indtil toneren er helt brugt op.



Tonerpatronerne skubbes først ud automatisk, når de er helt brugt op.

Fuldstændig beskyttelse.

Effektiv sikkerhed er afgørende for alle virksomheder. Disse MFP'er er udstyret med værktøjer, der beskytter dine informationer.



Hurtig genopretning

Systemet, som MFP'en er baseret på, kan blive ødelagt, hvis en opdatering mislykkes, eller hvis det udsættes for et ondsindet angreb. Så disse MFP'er af næste generation omfatter et innovativt selv-udbedrende system. Det gemmer en hovedkopi af driftsindstillingerne i systemet, der kan anvendes til at genoprette systemet på sikker vis, hvis der opstår et problem. Det sikrer, at du kan blive ved med at arbejde, mens dine værdifulde data beskyttes.

Øjeblikkelig autentificering

Informationer, der deles åbent mellem applikationer eller sendes pr. e-mail, kan blive opfanget eller kompromitteret. Disse MFP'er leverer det samme høje beskyttelsesniveau, der anvendes af mange myndigheder. SSL-certifikatautentificeringen kontrollerer automatisk, om alle tredjeparts-servere, der kommunikerer med din MFP, er sikre. Ethvert uautoriseret eller ondsindet forsøg på at tilgå dine informationer blokeres med det samme.



Kun autoriseret brug

Disse MFP'er har en lang liste med godkendte applikationer og operativ-firmware for at undgå uautoriseret adgang. De overvåger al aktivitet aktivt og sikrer, at alle ukendte applikationer blokeres, registreres og indberettes med det samme.

Certificeret som sikre

Disse MFP'er, der er godkendt af Protection Profile for Hardcopy Devices (HCD-PP v1.0), byder på det mest avancerede sikkerhedsniveau, der kræves af virksomheder, myndighederne og militære organisationer. De er i stand til at håndtere selv de mest fortrolige oplysninger på sikker vis.

Avanceret kryptering af e-mail

For at beskytte hvilken som helst information, der sendes pr. e-mail fra MFP'en, krypteres den automatisk ved hjælp af S/MIME-standarden. Det er næsten umuligt at tyde dataene, hvis de opfanges, og de kan også valideres som sikre ved at bruge avancerede, elektroniske underskrifter.

Kom hurtigt videre - uanset hvor du er.

Tiden er værdifuld, så hvis du er i stand til at udskrive og scanne hurtigt, uanset hvor du befinder dig, kan du bruge mere tid på vigtige ting.

Når du arbejder, mens du er på farten, har du stadig brug for at have adgang til og kunne generere informationer. Disse MFP'er hjælper dig med at arbejde mere effektivt og fleksibelt, idet de giver dig mulighed for at udskrive, kopiere, scanne og dele de informationer, som du har brug for, på det sted og tidspunkt, der passer dig bedst.

Ubesværet tilslutning

Med Sharps Office Direct Print kan du ganske enkelt gå hen og udskrive og scanne uden at logge på din PC. Du behøver blot sætte USB-hukommelsen i MFP'en, hvorefter du straks kan udskrive alle gemte billeder og Microsoft Office-filer. Du kan også scanne og gemme dokumenter direkte til USB-sticken.

Derudover kan du benytte ekstrafunktionen til trådløs udskrivning*¹ direkte fra alle WiFi-kompatible bærbare computere, tablets eller smartphones uden behov for at indrette trådløst LAN. Det betyder, at du kan bruge en meget bredere vifte af enheder og arbejde mange flere steder i virksomheden.

Disse MFP'er understøtter desuden dobbelte LAN, der kan tilsluttes to forskellige netværk. Så selvom der er to særskilte netværk på din arbejdsplads, måske med forskellige sikkerheds- og anvendelsesbegrænsninger, kan du stadig dele MFP'en med andre brugere.

Få nem adgang til alt

Der er ingen, der synes, det er sjovt at skulle huske ekstra brugernavne og adgangskoder. Single Sign-On-funktionen betyder, at du kun skal logge på én gang på touch skærm betjeningspanelet. Derefter kan du hurtigt og sikkert udskrive og gemme informationer hos en cloud-tjeneste*² ved hjælp af Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box, Dropbox og Cloud Portal Office. Der er også en Gmail-forbindelsesfunktion for at scanne til e-mail og Exchange Online (MS 365-mail).

Vælg, hvor du ønsker at udskrive

Der er ikke nogen grund til at løbe risici ved at efterlade vigtige eller følsomme oplysninger uden opsyn. Med Print Release-funktionen kan du sende dine udskrivningsopgaver til en hoved-MFP og derefter udskrive dem, når det passer dig på hvilken som helst tilsluttet enhed. Du kan ganske enkelt gå hen til enheden, logge på og udskrive dine dokumenter.



USB Office Direct Print og Print Release hjælper dig med at arbejde mere fleksibelt og effektivt.

Mobilitet gjort enkelt

Disse MFP'er gør det muligt at udskrive og scanne på få sekunder, mens du er på farten. For at tilslutte din mobile enhed til MFP'en behøver du blot bevæge den i nærheden af den valgfri NFC-kortlæser*³ eller scanne MFP'ens QR-kode*⁴. På begge måder bliver den klar til brug.

Derefter kan du udskrive fra og scanne til mobile enheder og tablets i hele dit trådløse netværk ved hjælp af Sharpdesk Mobile eller udskrive fra enhver app, der understøtter Google Cloud Print™ eller enhver Android-enhed, der er udstyret med Sharp Print Service Plugin.

Formindskelse af kompleksiteten

Ekstraudstyret Sharp OSA® (Open System Architecture) gør det meget nemmere at udskrive fra og dele informationer med dit netværk og cloud-baserede applikationer.

Og Application Centre Portal gør det nemmere at tilpasse multifunktionssystemet ved at levere softwareopdateringer og cloud connector apps, der forenkler opdateringerne.

*¹ Kræver en MX-EB18 trådløs LAN-adapter.

*² Kræver et MX-AMX2 applikationskommunikationsmodul.

*³ Til Android-enheder. Kræver en valgfri NFC-kortlæser.

*⁴ Både til iOS- og Android-enheder.



Endnu højere effektivitet.

Udover at forbedre produktiviteten er vores MFP'er designet til at spare tid og penge, idet de optimerer de daglige opgaver.

Du får flere valg

Fremstil dokumenter, der ser professionelle ud, med en række efterbehandlingsvalg, blandt andet hulning, ryghæftning, klammefri hæftning og job separator. Og du kan blive ved med at arbejde i længere tid ved at bruge de ekstra store papirskuffer.


Indbygget energieffektivitet

Sharps MFP'er er designet til at arbejde yderst effektivt, så du kan spare på driftsomkostningerne. For at reducere energiforbruget er det forsynet med automatiske, konfigurerbare strømindstillinger, så de kun fungerer i bestemte tidsrum. Før du starter hver opgave opfordres du til at benytte de mest miljøvenlige indstillinger - såsom Eco Scan, der hindrer unødvendige funktioner i at blive aktiveret i baggrunden. Og vores toner med lavt smeltepunkt bruger mindre energi på hver udskrivnings- eller kopieringsopgave.




Optimerede softwareløsninger

Vi har oprettet en serie af optimerede softwareløsninger for at gøre det lettere for dig at reducere dine omkostninger, øge effektiviteten og forbedre sikkerheden.




Optimerede udskrivningsløsninger

Overvåg og administrér din brug af udskrivning og kopiering, eliminer uautoriseret brug, spor og reducer omkostninger, og reducer spild.




Optimerede scanningsløsninger

Spar tid og undgå dyre fejl ved at forenkle og automatisere den måde, dokumenterne opbevares og deles på - uanset hvilket format de er i.




Optimerede mobile løsninger

Skab et mere fleksibelt team ved at gøre det nemmere for folk at forbinde tablets, telefoner og bærbare computere på sikker vis, så de altid er forbundet med hinanden.



Optimerede workflow-løsninger

Hjælper med at genoprette den produktivitet, der kræves for at opnå og opretholde rentabel vækst, ved at strømline og forenkle repetitive opgaver.




Optimerede styringsløsninger

Let byrden forbundet med at styre dine MFP'er, og skab en ensartet sikkerhedspolitik for udskrivning.

Smart teknologi møder fremtidsrettede forbindelsesmuligheder. Den hjælper dine teams med at blive mere effektive.

Konfigurationer



Ekstraudstyr

Basisenhed

- 1. MX-DE25 N Bord med papirmagasin til 550 ark**
550 ark*¹, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Bord med papirmagasin til 2 x 550 ark**
550 ark*¹ pr. nedre og øvre bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Bord med papirmagasin til 3 x 550 ark**
550 ark*¹ pr. bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Bord med papirmagasin til 550 + 2.100 ark**
Øvre bakke: SRA3 - A5R, 550 ark*¹ (60 - 300 g/m²)
Nedre bakke (venstre): A4 - 1.200 ark*¹ (60 - 105 g/m²)
Nedre bakke (højre): A4 - B5, 900 ark*¹ (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Papirmagasin til 550 ark**
550 ark*¹, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Stort magasin (A4)**
3.000 ark*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Værktøjsbord**

Efterbehandling

- 8. MX-LT10 Indføringsbakke til langt papir**
Anbefales til udskrivning af bannere
- 9. MX-TR19 N Udfaldsbakke**
- 10. MX-FN27 N Indbygget finisher**
A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)
Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 500 ark*¹
Hæftkapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹
Hæftningsposition: 3 steder (for, bag eller 2-punkt-hæftning)
Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)
Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),
3 ark (81,5 - 105 g/m²)
Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5
- Valgfrit hullemodul til MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Hullemodul til 2/4 huller
MX-PN14D - Hullemodul til 4 huller, bred

*¹ Antal ark baseret på 80 g/m².

Ekstraudstyr

11. MX-RB25 N Papirmodul

Kræves, når der bruges MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Job Separator-bakke

Kræver MX-TU16 Udfaldsbakke skabsbord

13. MX-TU16 Udfaldsbakke

14. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark^{*1}

Hæftkapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner^{*1}

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt), 2-punkt-hæftning

15. MX-FN29 1k Ryghæftnings-finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark^{*1}

Hæftkapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner^{*1}

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt), 2-punkt-hæftning

Ryghæftningsbakke (nedre): 7 sæt (11-15 ark), 10 sæt (6-10 ark), 20 sæt (1-5 ark).

Maks. 15 ark pr. sæt.

Valgfrit hullemodul til MX-FN28 og MX-FN29:

MX-PN15C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN15D - Hullemodul til 4 huller, bred

16. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark^{*1}

Hæftkapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner^{*1}

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

17. MX-FN31 3k Ryghæftnings-finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark^{*1}

Hæftkapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner^{*1}

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Ryghæftningsbakke (nedre): 10 sæt (11-15 ark), 15 sæt (6-10 ark), 25 sæt (1-5 ark).

Maks. 20 ark pr. sæt.

Valgfrit hullemodul til MX-FN30 og MX-FN31:

MX-PN16C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN16D - Hullemodul til 4 huller, bred

Udskrivning

MX-PK13 PS3-udvidelses-kit

Muliggør PostScript-udskrivning

MX-PU10 Udvidelses-kit til direkte udskrivning

MX-PF10 Stregkodefont-kit

Muliggør udskrivning af stregkoder

Fax

MX-FX15 Fax-kit

MX-FWX1 Internetfax-kit

Tilslutning

MX-EB18 Trådløs LAN-adapter

Muliggør tilslutning til trådløse netværk

Scanning

MX-EB19 Udvidet komprimering-kit

Gør det muligt at lave High Compression PDF'er

MX-EB20 OCR-udvidelses-kit

AR-SU1 Stempel-enhed

Markerer dokumenter, der allerede er scannet, for kontrol

Sharpdesk-licenser

MX-USX1/X5

1/5-licens-kit

MX-US10/50/A0

10/50/100-licens-kit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module


MX-AMX2 Application Communication Module

MX-AMX3 External Account Module

Sikkerhed

MX-FR62U Data Security Kit

Kommerciel version



Vist model MX-5051

* 1.649 mm, når efterbehandlingsmagasinet og udfaldsbakken er ført ud.

Vist med ekstraudstyr.



Qualcomm® DirectOffice™

^{*1} Antal ark baseret på 80 g/m².

Specifikationer

Generelt

Kopi- og printhastighed	A4 ^{*1}	A3	SRA3
(sider pr. minut/kopier pr. minut) (maks.)			
MX-6051	60	30	29
MX-5051	50	26	24
MX-4051	40	20	18
MX-3551	35	18	16
MX-3051	30	16	15
MX-2651	26	15	15
Betjeningspaneldisplay	10,1-tommers berøringsfølsom LCD-farveskærm		
Papirstørrelse (Min. - Maks.)	A5 ^{*2} - SRA3		
Papirvægt (g/m ²)			
Bakke	60 - 300		
Semimagasin	55 - 300		
Papirkapacitet (Standard - Maks.)			
Ark	650 - 6.300		
Skuffer	1 - 4 (plus bypass-magasin)		
Opvarmningstid ^{*3} (sekunder)	Farve	S/H	
MX-6051/MX-5051	31 ^{*4}	26 ^{*5}	
MX-4051/3551/3051/2651	20 ^{*6}	20 ^{*6}	
Hukommelse (GB)			
Kopimaskine/Printer (delt)	5		
Harddisk ^{*7}	500		
Strømspecifikationer	Nominel spænding ±10 %, 50/60 Hz		
Strømforsyning (kW) (Maks.)			
MX-6051/5051	2,07 (220 til 240V)		
MX-4051/3551/3051/2651	1,84 (220 til 240V)		
Mål ^{*8} (mm) (B x D x H)	608 x 650 x 834		
Vægt (kg)			
MX-6051/5051	82		
MX-4051/3551/3051/2651	79		

Kopimaskine

Original papirstørrelse (Maks.)	A3		
1. kopitid ^{*9} (sekunder)	Fuldfarve	S/H	
MX-6051/5051	4,8	3,7	
MX-4051/3551/3051/2651	6,7	4,7	
Kontinuerlig kopiering (Maks.)	9.999		
Udskriftsopløsning (dpi)			
Scanning (farver)	600 x 600		
Scanning (S/H)	600 x 600, 600 x 400		
Udskrift (farve)	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (alt efter kopieringstilstand)		
Udskrift (S/H)	1200 x 1200 (kun MX-6051/MX-5051), 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (afhængigt af kopieringsindstilling)		
Nuancer (niveauer)	256		
Zoomområde (%)	25 - 400, (25 - 200 ved hjælp af RSPF) i intervaller på 1 %		
Faste zoomsatser (Metrisk)	10 faste (5 reduktioner/5 forstørrelser)		

Trådløs LAN (kræver MX-EB18 (ekstraudstyr))

I overensstemmelse med standarden	IEEE802.11n/g/b
Adgangstilstand	Infrastrukturtilstand, Software AP-tilstand
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP ^{*10} , WPA2 PSK, WPA2 EAP ^{*10}

Netværksscanner

Netværksscanner		
Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (TWAIN-kompatibel software)	
Scanningshastighed ^{*11} (ipm) (maks.)	Ensidet 80	Dobbeltsidet 25
Opløsning (dpi)		
Push-scanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9.600 dpi via brugerindstilling	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A-1a ^{*12} , PDF/A-1b, krypteret PDF, kompakt PDF ^{*13} ^{*14} , JPEG ^{*14} , XPS, søgbar PDF ^{*12} , Microsoft® Office ^{*12} (pptx, xlsx, docx), text ^{*12} (TXT), rich text ^{*12} (RTF)	
Scanningsdestinationer	Scanning til e-mail, skrivebord ^{*15} , FTP-server, netværksmappe (SMB), USB-hukommelse, HDD, URL	
Scanner-software	Sharpdesk	

Dokumentarkivering

Arkiveringskapacitet ^{*16}	Sider	Filer
Hoved- og specialmapper	20.000	3.000
Hurtigfilmappe	10.000	1.000
Joblagring af ^{*17}	Kopi, print, scan eller fax-transmissioner	
Lagringsskapper	Hurtigfil-mappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 1.000)	
Fortrolig lagring	Beskyttelse med adgangskode (for hoved- og specialmapper)	

Netværksprinter

Opløsning (dpi)	MX-6051/5051 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
MX-4051/3551/3051/2651	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, Ekstraudstyr sekundær LAN-understøtning
Understøttet OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10.10.11, 10.12, 10.13, 10.14 ^{*18}
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailudskrivning), HTTP, IPP, FTP til overførsel af udskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL 6 emulation Valgfrit: Adobe® PostScript®3 TM
Tilgængelige fonte	80 fonte til PCL, 139 fonte til Adobe PostScript 3

Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionstid ^{*19} (sekunder)	Mindre end 2
Modemhastighed (bps)	33.600 - 2.400 med automatisk reserve
Transmissionsopløsning (dpi)	203,2 x 97,8 (standard) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Optagebredde	A3 - A5
Hukommelse (GB)	1 (indbygget)

^{*1} Fremføring med lang kant. ^{*2} Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. ^{*3} Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*4} Når MDP'en startes med startknappen. 45 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*5} Når MDP'en startes med startknappen. 40 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*6} Når MDP'en startes med startknappen. 33 sekunder fra MFP'en startes via strømkontakten. ^{*7} HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. ^{*8} Inklusive justeringsstykker og fremspring. ^{*9} Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glaseren, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*10} Gælder ikke for Software AP-tilstand. ^{*11} Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentfører og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstilling med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. ^{*12} Kræver MX-EB20 som ekstraudstyr. ^{*13} Kræver ekstraudstyret MX-EB19. ^{*14} Kun farve/grå farveskala. ^{*15} Kræver ekstraudstyret Sharpdesk Licens-kit. ^{*16} Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. ^{*17} Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. ^{*18} Mac OS kræver MX-PK13. ^{*19} Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Qualcomm DirectOffice er et produkt tilhørende Qualcomm Technologies, Inc. og/eller dens datterselskaber. Qualcomm er et varemærke tilhørende Qualcomm Incorporated, registreret i USA og andre lande. DirectOffice er et varemærke tilhørende CSR Imaging US, LP, registreret i USA og andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation februar 2019. Ref: MX-6051/5051/4051/3551/3051/2651 brochure (job 19729). Alle varemærker er godkendte. E&O.

Sharp Business Systems Danmark A/S

Roholmsvej 14A • 2620 Albertslund, Telefon +45 70 230 310 • info@sharp.dk

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.