

SPECIFIKATIONER

Generelt			
Type:	Konsol		
Teknologi:	Laser		
Kopi- og printhastighed (maks.) ^{*1}	A4, stående	A3	
MX-7001N	Farve:	50 sider pr. minut	24 sider pr. minut
	Sort/hvid:	70 sider pr. minut	38 sider pr. minut
MX-6201N	Farve:	50 sider pr. minut	24 sider pr. minut
	Sort/hvid:	62 sider pr. minut	33 sider pr. minut
Papirstørrelse	Max. A3 wide, min. A5R		
Papirvægt	60 – 209 gsm (semi-magasin: 55 – 256 gsm)		
Papirkapacitet	Standard: 3.100 ark (magasin med 1.200 ark samt 800 ark, to magasiner med 500 ark og by-pass magasin til 100 ark) Maksimum: 6.600 ark med yderligere 3.500 ark magasin		
Opvarmningstid	Mindre end 320 sek. (220 til 240 V) ^{*2}		
Hukommelse	[Kopihukommelse] Standard 1.280 MB [Printerhukommelse] Standard 1 GB [Harddisk] 80 GB harddisk ^{*3}		
Strømforsyning	Nominel lokal vekselstrømsspænding ±10%, 50/60 Hz		
Strømforbrug (maks.)	1,84 kW (200 til 240 V)		
Dimensioner (B x D x H)	795 x 715 x 1.225 mm		
Vægt	ca. 209 kg		
Funktioner	Kortkopi, kant-/centersletning, jobfunktion, dokumentarkivering, dokumentkontrol, tonersparefunktion, brugergodkendelse (1.000 konti), strømsparefunktioner		

Kopimaskine (Standard)	
Original papirstørrelse	Maks. A3
1. kopi ^{*4}	Fuldfarve: 7,2 sek. Sort/hvid: 4,0 sek.(MX-7001N) og 4,5 sek.(MX-6201N)
Kontinuerlig kopiering	Maks. 999 kopier
Opløsning	Scanning: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi Udskrivning: 600 x 600 dpi
Nuancer	Svarende til 256 niveauer
Zoomområde	25 til 400% (25 til 200% ved hjælp af DSPF) i intervaller på 1%
Faste zoomsatser	10 formater (5 reduktioner/5 forstørrelser)
Funktioner ^{*5}	Automatisk papirvalg ved blandet/tilfældig føddning, automatisk valg af forstørrelse, valg af papirtype, automatisk magasinshift, roteret kopi, elektronisk sortering, netværkstændekopi, bogkopiering, marginskift, kopiering af to sider, samkopiering (4-i-1, 2-i-1), indføjelse af omslag/transparent/fanebladsside, brochurekopiering, 2-sidet kopieringskift, XY zoom, sort/hvid omvendt, spejlbillede, duplex kopiering, reserveret kopi, jobprogrammer, billedgentagelse, uregelmæssig original/papirstørrelse, stempler (dato, sidenummer, tekst, stempel) flersidesforstørrelse, kopiering af faneblade, centrering, prøveprint, dokumentstyring, auto-farvevalg, forbedret Sharp auto-farvefunktion, auto-kalibrering

Netværksscanner (Standard)	
Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (med TWAIN-understøttet software)
Opløsning	Push-scanning: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Pull-scanning: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi, 50 til 9.600 dpi
Filformater	TIFF, PDF, krytret PDF, JPEG (kun farve)
Scanner-software	Sharpdesk™
Scanningsdestinationer	Scanning til e-mail, desktop, FTP-server, netværksmappe, USB-hukommelse
Funktioner	Internetfax ^{*6} , PC-Internet fax-transmission ^{*7} , LDAP-understøttet, direkte indlæsning (adresse, emne, besked), 999 hurtig-taster,500 gruppeopkald, 48 jobprogrammer, rundsending, scanning af blandede originalstørrelser, scanning af lang original (maks. 800 mm), forbedret Sharp auto-farvefunktion, auto-farvevalg

^{*1}: Kopifunktion: Ved kontinuerlig kopiering af det samme dokument på almindeligt A4-papir, stående, i ikke-offset tilstand. Udskrivningsfunktion: Ved kontinuerlig udskrivning af det samme dokument på almindeligt A4-papir, stående, i ikke-forskudt tilstand, eksklusive bearbejdningstid. ^{*2}: Ved nominel spænding, 23°C. ^{*3}: 1 GB = En milliard byte hvad angår harddiskkapacitet. Faktisk formateret kapacitet er mindre. ^{*4}: Føddning af A4-ark i stående format fra hovedenhedens andet papirmagasin (højre tandemmagasin) med brug af glasplade, uden auto-farvevalg og auto-farvefunktion med polygon motor kørende. ^{*5}: Ekstraudstyr kan være nødvendigt ^{*6}: MX-FWX1 kræves som ekstraudstyr. Maks. opløsning 400 dpi. ^{*7}: Målt med Sharps standardskema (A4 med 6 % dækning, sort/hvid). Hurtigfilmappen deler harddisken med jobfunktionen. Ved brug af begge funktioner er 10 GB data tilgængelige, Lagringskapaciteten er mindre for farvesider. ^{*8}: Ekstraudstyr MX-PXX1 kræves ^{*9}: Ekstraudstyr MX-PKX1 nødvendig til Mac OS og EtherTalk. ^{*10}: Ekstraudstyr MX-PKX1 kræves. ^{*11}: Visse funktioner er ikke tilgængelige alt efter den benyttede printerdriver. ^{*12}: Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 karakterer (A4, stående) ved standardopløsning i Super G3-funktion, 33.600 bps, JBIG-komprimering. ^{*13}: Kun til Windows-miljøer



Sharp Electronics Danmark
Islevdalvej 182 • 2610 Rødovre
Telefon +45 70 230 310 • Fax: +45 70 230 340
www.sharp.dk • info@sharp.dk

MX-7001N/MX-6201N

Multifunktionelle Digitale
Fuldfarve Systemer



Dokumentarkivering (Standard)	
Arkiveringskapacitet	Hoved- og specialmapper: 30 GB, 4.200 sider ^{*7} eller 3.000 filer Hurtigfilmappe: 10 GB, 1.400 sider ^{*7} eller 1.000 filer
Job-lagring af	Kopiering, udskrivning, scanning, faxtransmission ^{*8}
Lagringsmapper	Hurtigfilmappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 500 mapper)
Fortrolig lagring	Beskyttelse med adgangskode

Netværksprinter (Standard)	
Opløsning	600 x 600 dpi
Forbedret opløsning	600 x 1.200 dpi til udskrivning i sort/hvid med PS-Kit ^{*1}
Interface	USB 1.1 (Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Server™ 2003) USB 2.0 High Speed (Windows® 2000/XP, Vista) 10Base-T/100Base-TX
Understøttet operativsystem ^{*9}	Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Vista, Windows Server™ 2003, Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 til 10.3.9, 10.4
Netværksprotokoller ^{*9}	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail udskrivning), HTTP, Novell Printserver program med NDS og Bindery, FTP til download af udskriftsfil, EtherTalk udskrivning, IPP
PDL emulering	Standard: PCL 6/5c Ekstraudstyr ^{*10} : PS3-emulering
Tilgængelige fonte	80 fonte for PCL, 136 fonte for PS3-emulering ^{*10}
Funktioner ^{*11-13}	Netværks-tandemudskrivning, RIP Once/Print Many, jobkontrol (fortrolig/hold/til godkendelse), direkte PDF/TIFF/JPEG-udskrivning, udskrivning med karbonkopi, duplex-udskrivning, printeradministrationsværktøj og Status Monitor, IP/MAC-adressefiltrering, port/protokolstyring, font/form-downloading, brochureudskrivning, indbindingsside, N-op (2/4/6/8/9/16), valg af papir/udskriftsbakke, indføjelse af omslag, indføjelse af omslag og skilleark, transparent udskrivning, tilpas til side, vandmærker, offset-produktion, overlejring/formskabeloner, auto-konfiguration, kompatibilitet med stregekodefonte, udskrivning på faneblade, plakatudskrivning, dokumentstyring, sikker netværkskommunikation (SSL og IPsec (LPD))


Sort/hvid telefax (MX-FXX1 kræves som ekstraudstyr)	
Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionshastighed	Mindre end 3 sekunder ^{*12}
Modemhastighed	33.600 bps til 2.400 bps med automatisk fallback
Transmissionsopløsning	Standard: 203,2 x 97,8 dpi Super Fine: 406,4 x 391 dpi
Optagebredde	A3 til A5
Hukommelse	8 MB flashhukommelse
Gråtoneniveauer	Svarende til 256 niveauer
Funktioner	Duplex-transmission/modtagelse, hurtig online-transmission, ECM, F-kode-kompatibilitet (fortrolig, rundsending), LDAP-understøttet, 999 hurtigtaster, 500 gruppetaster, 48 jobprogrammer, rundsending, nummerregistrering, polling, hukommelsestransmission/modtagelse, auto-reduktion (transmission/modtagelse) roteret transmission/modtagelse, udskriv faktisk størrelse, 2-i-1, lang originaltransmission (maks. 800 mm), pc-fax transmission ^{*13} , timer-transmission, papirløs fax med indkommende routing til e-mail, aktivitets-rapport, anti-junk fax, dobbeltsidet scanning, scanning af blandede originalstørrelser

Ekstraudstyr
Se afsnittet Ekstraudstyr på den foregående side.



MX-7001N/MX-6201N

Multifunktionelle Digitale
Fuldfarve Systemer



HURTIGE OG ALSIDIGE
MULTIFUNKTIONELLE FARVEPRINTERE
TIL STOR DOKUMENTPRODUKTION



SHARP DOKUMENTLØSNINGER



Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. ENERGY STAR-logoet er et garantimærke og må kun anvendes til at certificere specifikke produkter, som opfylder kravene til ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et varemærke, som er registreret i USA. Retningslinjerne for ENERGY STAR gælder kun for produkter i USA, Europa, Australien og Japan. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Fiery er et varemærke tilhørende Electronics for Imaging, Inc. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation 2007 Ref. BR-MX-7001N/MX-6201N. Alle varemærker anerkendes. E&OE.

PRINT

KOPI

SCAN

FAX

FIL

HURTIG OG EFFEKTIV UDSKRIVNING I FARVE MED SAMME HØJE KVALITET

Så er de kommet. Hurtige og alsidige multifunktionelle farveprintere fremstillet specifikt til stor dokumentproduktion i huset. Med en kapacitet på op til 50 farvesider og 70 sort/hvide sider pr. minut, leverer de nye MX-7001N og MX-6201N den ønskede kvalitet, ydelse og driftssikkerhed på en særdeles produktiv platform.


Modellerne er opbygget omkring et kraftigt og stabilt kabinet, som kombineret med en ekstra stor papirkapacitet og dobbelte sorte tonerpatroner er perfekte til større produktioner og kontinuerlig brug. Udbygget med en imponerende række professionelle efterbehandlings-muligheder, dokumentstyringsfunktioner, niveauopdelte datasikkerhed samt eventuel Fiery® Print Controller, gør dem perfekte for enhver, der stiller høje krav til kvaliteten af kontordokumenter.

Hurtig? Helt sikkert. Alsidig? Ubetinget. Pålidelig? Ingen tvivl om det. På trods af de nye multifunktionelle farveprinters kapacitet og styrke, bevirker deres gennemførte design og intuitive brugervenlighed at de bliver til en produktiv gevinst for alle på kontoret.

AVANCEREDE, MEN BRUGERVENLIGE FUNKTIONER

MX-7001N/MX-6201N er brugervenlig for alle på kontoret, uanset erfaring eller evner. Med det store, letlæselige touch LCD-panel kan brugerne let finde de avancerede funktioner på MX-7001N/MX-6201N.

De brugertilpassede "Home" vinduer giver hurtig adgang til hyppigt anvendte funktioner. For øget fleksibilitet omdanner Sharp OSA® (Open Systems Architecture) MX-7001N/ MX-6201N til en integreret adgangsvej til alle dine forretningsprogrammer i netværket.



Home-vindue



Kopiering af faneblade-vindue

MX-7001N/MX-6201N's miljøvenlige design overholder både RoHS*-direktivet, der begrænser brugen af skadelige stoffer, og de nye kriterier i Energy Star-programmet, som er den internationale standard for energi-besparende produkter, og så minimerer lavforbrugstoneren ressourceforbruget.



* Begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer

ENESTÅENDE FUNKTIONER

Imponerende produktivitet

- Udskriver op til 50 sider pr. minut i farve (begge modeller) og op til 70 sider pr. minut i sort/hvid (MX-7001N)
- Hurtig 1. kopi ved både farve og sort/hvid udskrivning
- Professionelle efterbehandlings-muligheder omfatter brochurefremstilling og tilføjelse af skilleark / omslag
- Netværks-tandemfunktionen fordobler udskriftshastigheden ved at forbinde to maskiner - både ved kopi og print
- Standard harddisk samt elektronisk sortering ved både farve samt sort/hvid
- Stor papirkapacitet på op til 6.600 ark
- Standard uendeligt duplex-modul og Duplex Single Pass-arkføder til 150 ark
- Dobbelt kapacitet af sort toner

Suveræn billedkvalitet

- Højere billedkvalitet med ny fremkalderenhed og Mycros-toner
- Oliefri toner giver fantastiske farver
- Forbedret Sharp auto-farvefunktion og auto-farvevalg

Flotte farver

- Standard PCL5c/PCL6 samt PS3 som tilvalg
- Ekstraudstyret Fiery Print Controller giver avanceret farvestyring
- Farvescanning via netværk til e-mail/ FTP-server/desktop/netværksmappe (SMB) eller USB-hukommelse
- Sharpdesk™ giver nem, integreret dokumentstyring på pc'en
- Dokumentarkiveringsfunktion til jobs som anvendes ofte. Eller personlige elektroniske post-bakker
- Super G3-fax og internetfax (i sort/hvid) som ekstraudstyr
- LDAP-understøttet for let browsing af e-mail adresser og faxnumre



Alsidig betjening

- Stort og letlæseligt LCD-panel med brugertilpasning af taster
- Adskillige avancerede kopi- og printfunktioner
- Udskrivning og scanning direkte via USB-hukommelse*
- Farvestempelfunktion, fødnings af blandede originalstørrelser, nem indtastning af tekst
- Sharp OSA (Open Systems Architecture)^{*2} muliggør problemfri integration med netværksprogrammer

*1: Som følge af mange forskellige USB-lagerenheder kan der ikke garanteres kompatibilitet for alle
*2: Kræver MX-AMX2 og/eller MX-AMX3 som ekstraudstyr

Sikkerhed i flere niveauer

- Udbygget med Data Security Kit, krypteres og slettes fortrolig data
- Secure Sockets Layer (SSL) samt krypteret PDF for sikker netværks-kommunikation
- Dokument Kontrol Funktionen* forhindrer uautoriseret kopiering, scanning, faxning og arkivering
- Sikker netværksinterface med IP/MAC-adressefiltrering
- IPv6- og IPsec-kompatibilitet sikrer et højt niveau af netværkssikkerhed

* Kræver Data Security Kit som ekstraudstyr. Fungerer muligvis ikke sammen med visse typer dokumenter og papir

Miljø- og brugervenlig

- Nyudviklede forbrugsstoffer, der skåner miljøet mest muligt
- Brancheførende, energibesparende design (under 1 W i nat-standby ved faxmodtagelse)
- Fremstillet uden bly og krom (RoHS-kompatibel)
- Jobstatus-skærm giver dig mulighed for at se en liste over igangværende jobs

PRINT


PRINT

MARKANT FARVEUDSKRIVNING


Udskrivning direkte via USB-hukommelse



Forskellige efterbehandlingsmuligheder



Forskellige udskriftsfunktioner



MX-7001N/MX-6201N's tandemudskrivning leverer suveræne dokumentudskrifter i professionel udskriftskvalitet med op til hele 50 sider pr. minut for fuldfarve eller 70 sider pr. minut i sort/hvid for MX-7001N og 62 sider pr. minut for MX-6201N. Med funktionen RIP Once/Print Many kan flersidede dokumenter hurtigt udskrives direkte fra MX-7001N/MX-6201N's harddisk. Ønskes avanceret farvestyring og netværksudskrivning, kan serien udbygges med Fiery® Print Controller som ekstraudstyr.

hurtigt overblik...

- Produktiv **farveudskrivning** med **50 sider pr. minut** (begge modeller) eller **70 sider pr. minut** (MX-7001N) og **62 sider pr. minut** (MX-6201N) for sort/hvid
- **Uendeligt duplex-modul** - spar penge, papir og lagerplads
- **Standard netværksprinter** - understøtter de gængse netværksoperativsystemer og protokoller
- **Ekstraudstyret Fiery Print Controller** giver avancerede netværksprinter løsninger
- **Udskrivning fra USB-hukommelse** ^{1*} — - uden brug af pc
- **Direkte udskrivning af PDF/TIFF/JPEG** ^{2*} - spar kostbar tid ved at udskrive PDF-, TIFF- eller JPEG-filer uden brug af printerdriveren. Filer kan udskrives direkte fra en FTP-server, en webside eller en vedhæftet fil i en e-mail
- **Netværks-tandemfunktion** - fordobl udskriftshastigheden ved at anvende to MX-7001N/MX-6201N-maskiner i det samme netværk
- **Prøveudskrivning** - udskriv et "testsæt", før du accepterer udskrivning af en større arbejdsopgave
- **Understøtter standard PCL5e og PCL6 mens PostScript3** er tilgængelig ^{3*} for kompatibilitet med flere fonte og bedre håndtering af grafik
- Håndterer papirstørrelser fra **A5R til A3 wide**, og vægt op til **256 gsm**
- **Den korte, lodrette papirgang** formindsker risikoen for papirstop

^{1*} Da der findes mange forskellige typer USB-enheder, garanteres kompatibilitet ikke for alle
^{2*} Direkte udskrivning af PDF-filer kræver MX-PKX1 som ekstraudstyr. Understøtter muligvis ikke alle PDF-, TIFF- og JPEG-filformater
^{3*} Kræver MX-PKX1 som ekstraudstyr

Automatiske efterbehandlingsmuligheder


Vælg mellem forskellige typer af efterbehandlingsenheder, som kan foretage hæftning i flere positioner, lave falsning og ryghæftning af brochurer eller lave huller i materialet for at give dokumenter et professionelt udseende. Der kan også vælges en inserter som kan tilføje fortrykte omslag faneblade op til 256 gsm i dine dokumenter.

Specielle udskriftsfunktioner

- **Udskrivning med karbonkopi** - udskriv mange kopier af de samme data på almindeligt og/eller farvet papir, som fremføres fra forskellige papirmagasiner
- **Overlejring** - gem skabeloner som f.eks. brevhoveder i farver, så der ikke er behov for fortrykt papir
- **Udskrivning på faneblade** - udskriv direkte på "fanen" med selvvalgte indstillinger
- **Stregkodefont** sikrer praktisk udskrivning af stregkodedokumenter i huset (kræver AR-PF1 Stregkodefont-kit som ekstraudstyr)

STÆRKE NETVÆRKSPRINTER LØSNINGER


Command Workstation®



Fiery® Print Controller

Ekstraudstyret Fiery Print Controller opgraderer MX-7001N/MX-6201N seriens netværks-egenskaber og tilbyder alsidige værktøjer til fjernbehandling og farvestyring. Ideel til arbejdsgrupper i virksomheder og firmaer, som vil styre interne udskrivnings-projekter på en effektiv måde. Controlleren håndterer store dokumentmængder på en effektiv og overbevisende måde.

Fiery FreeForm™



ColorWise®



hurtigt overblik...

- **Command Workstation®** muliggør centraliseret styring af flere Fiery print controllere, så du får størst mulig kontrol over udskriftsjobs ¹
- **Job Monitor** — se status for printjobs direkte fra din pc
- **Fiery FreeForm™** muliggør hurtig udskrivning af variable data ². Når et originaldokument er gemt i Fiery Print Controller, sparer FreeForm tid ved at koble variable eller personlige data med originalen i stedet for at lave hvert dokument for sig
- **ColorWise®** — et komplet farvestyringssystem, der er designet til at sikre ensartede og præcise farver på tværs af flere platforme og programmer
- **ColorWise® ProTools** giver ekspertbrugere mere avanceret hjælpesoftware til kalibrering og profilstyring med mulighed for præcis kontrol af farvekvaliteten
- **RIP-While-Print®** begynder at bearbejde sider, mens de aktuelle udskrives, så gennemløbet for flersidede dokumenter forøges
- **Kontinuerlig udskrift** gemmer behandlede sider i hukommelsen, før de udskrives
- Understøtter **Genuine Adobe® PostScript®3™** med fremragende udskriftsresultater

Fiery-software fås som ekstraudstyr til specielle anvendelser:

- **EFI Impose™** samler og redigerer effektivt og nemt dokumenter, før de bearbejdes eller behandles med RIP-funktionen, uanset hvilket program eller hvilken platform de kommer fra
- **Secure Erase** sletter og overskriver alle spor efter jobdata fra harddiske
- **Velocity Balance™** giver centraliseret styring af flere printere og intelligent distribution af jobs alt efter udskriftshastighed og farvekapacitet for de enkelte printere
- **EFI Color Profiler™**-kit sikrer præcise og ensartede farver på tværs af flere printere og skærme
- **Graphic Arts Option™** — et sæt brugervenlige hjælpeværktøjer til professionelle grafik brugere, f.eks. Hot Folders til automatisering og strømlining af workflow, Spot-On® til redigering af CMYK-værdier, som er forbundet med eksisterende navngivne farver, og Auto Trapping til at undgå afstand mellem to tilgrænsende farver, der udskrives

¹1: Command Workstation® LE for Macintosh
²2: Kun PostScript

KOPI

SCAN

FAX


SUVERÆN FARVEKOPIERING

Med den hurtige 1. kopi og vedvarende høje kopihastighed håndterer MX-7001N/MX-6201N nemt store jobs. Brug DSPF (Duplex Single Pass-arkføder) til hurtigt scanning af dobbeltsidede dokumenter i en arbejdsangang. MX-7001N/MX-6201N har en række avancerede kopifunktioner, der sparer tid og sikrer fremragende kopikvalitet.


Auto-farvevalg ved kopiering



Kopi- eller printjob med sider i farve og sort/hvid



Skelner mellem sider i farve og sort/hvid



Udskriver hver side i den rette udskrivningsfunktion



Dobbelte sorte tonerpatroner



Farvestempling

hurtigt overblik...

- Hurtig **farvekopiering** med **50 sider pr. minut** (begge modeller) eller **70 sider pr. minut** (MX-7001N) og **62 sider pr. minut** (MX-6201N) for sort/hvid
- **Hurtig 1. kopi** — 7,2 sek. i farver (begge modeller); 4,0 sek. i sort/hvid (MX-7001N) og 4,5 sek. (MX-6201N)
- **Praktisk DSPF** (Duplex Single Pass-arkføder) til 150 ark gør ethvert job til en leg. Selv dobbeltsidede dokumenter læses i én fremføring
- **Kopifunktion for blandede originalstørrelser** skelner automatisk mellem dokumenter af forskellig størrelse,¹ der fremføres via RSPF, og vælger det rette papir
- **Forbedret Sharp auto-farvefunktion** giver klar reproduktion af tekst, selv med farve- eller rasterprikker i baggrunden
- **Auto-farvevalg** — MX-7001N/MX-6201N skelner automatisk mellem farve- og sort/hvide sider i samlede dokumenter. Den rette funktion vælges for hver side, og derefter udskrives kopien, så den matcher originalen
- **Scan Once/Print Many** samt elektronisk sortering med forskudt sortering² forenkler arbejdet
- **Stor papirkapacitet** på op til 6.600 ark, herunder et stort **A4-magasin til 3.500 ark**
- **Stort A3-magasin til 3.000 ark som ekstraudstyr**
- **Dobbelt antal sorte tonerpatroner med høj kapacitet** klarer store jobs uden besvær. Hvis en sort tonerpatron løber tør midt i et job, kan den nemt udskiftes, uden at det er nødvendigt at standse maskinen
- **Jobfunktion** — store jobs kan scannes bundtvis og gemmes, så udskrivning kan udføres som ét samlet job³
- **Billedredigeringsfunktioner** — samkopiering (4-i-1, 2-i-1), flersidet forstørrelse, billed gentagelse, spejlvendt billede m.m.

^{*1:} Der gælder visse begrænsninger ved kombineret af papirstørrelser i forskellige formatserier

^{*2:} Kræver ekstra finisher eller ryghæftnings-finisher

^{*3:} Antallet af sider, som kan gemmes til Jobfunktionen, afhænger af maskinens harddiskkapacitet og andre forhold

Ny kombination af toner/fremkalderenhed giver fremragende kvalitet

Takket være en kombination af Mycros-toner - Sharps avancerede såkaldte "small particle" toner - og en helt ny fremkalderenhed, giver MX-7001N/MX-6201N vores hidtil bedste kvalitet. Små detaljer gengives tydeligt, gråtoner og farvetoner er mere jævne end nogen sinde, og teksten fremstår endnu mere knivskarp, tydelig og præcis.


Specielle udskriftsfunktioner

- **Prøveprint** — Kontroller et prøvesæt, og foretag eventuelle ændringer før udskrivning af alle kopierne
- **Farvestempling-funktion** — stempler sidenumre, dato eller tekst som f.eks. "FORTROLIGT" i op til fire forskellige farver
- **Kopiering af faneblade** — udskriv direkte på "fanen" med selvvalgte indstillinger

NEM FARVESCANNING OG DISTRIBUTION

MX-7001N/MX-6201N's muligheder for scanning og fax via netværk gør dokument-distribution nem. Konverter papirdokumenter til filer, der kan redigeres digitalt. Dokumenter kan nemt og hurtigt distribueres ved at scanne direkte til en server, hæfte dem på en e-mail eller sende dem direkte til din pc's skrivebord. Udnyt de høje 33.6 kbps transmissions-hastigheder og elektronisk faxning ved at tilføje fax-kit som ekstraudstyr

Bemærk: Der kan kun faxes i sort/hvid.



Startskærm for Send billede




QWERTY-tastatur til LDAP m.m.

hurtigt overblik...

- **Farvescanning** af dokumenter til din pc's skrivebord, e-mail, FTP-server, netværksmappe (SMB) eller USB-hukommelse
- **Forskellige indscannede filformater** — TIFF, PDF, krypteret PDF og JPEG (kun farve)
- **Nem indtastning af tekst** — indtast hyppigt anvendte e-mail overskrifter eller meddelelser, som herefter kan vælges med et enkelt tryk. Eller indtast tekst direkte fra LCD-betjeningspanelet
- **Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)** muliggør hurtig gennemgang og lagring af e-mail adresser for hurtig distribution af indscannede dokumenter samt automatisk synkronisering med din primære e-mail server
- **Papirløs fax med indkommende routing** gør det muligt for dig at tjekke indkommende fax via e-mail og kun udskrive det, du har brug for
- **Duplex-fax** — scan og send begge sider af tosidede dokumenter, og udskriv indkommende fax på begge sider af papiret
- **Automatisk fax-efterbehandling** — indstil MX-7001N/MX-6201N til automatisk at kopiere og hæfte indkommende fax*
- **Internetfax** — send og modtag fax via internettet med andre ITU-T T-37-kompatible maskiner uden at tænke på, hvad det koster
- **PC-Fax/PC-Internet Fax** — send data fra pc'en til en faxmaskine, uden at udskrive på papir

Bemærk: Fax kræver MX-FXX1 som ekstraudstyr, Internet faxning kræver MX-FWX1 som ekstraudstyr

* Kræver ekstra finisher eller ryghæftnings-finisher



ARKIVER

ARKIVER

STRØMLINET DOKUMENTSTYRING

HJÆLPESOFTWARE GIVER FORØGET PRODUKTIVITET

MX-7001N/MX-6201N's integrerede dokumentarkiveringsfunktion gør dokumentstyring lettere, og gør det nemt at hente dokumenter. Gem dokumenter direkte på MX-7001N/MX-6201N's harddisk for at beskytte data, og spar kostbar plads på kontoret.

Hurtig arkivering med midlertidig lagring

Gem op til 1.400 sider eller 1.000 filer^{*1} med behandlede kopi, udskrifts og fax^{*2}-jobdata i hurtigfilmapper på harddisken til senere brug. Så er det ikke nødvendigt at genskabe jobbene.

Avanceret arkivering til langvarig lagring

Gem jobdata på harddisken i op til 500 mapper med brugervalgte navne og steder samt forbedrede sikkerhedsfunktioner til at beskytte dine kritiske data. MX-7001N/MX-6201N kan gemme op til 4.200 sider eller 3.000 filer^{*1}. Lagringsmulighederne omfatter:

- Hovedmappe — Gem filer på et centralt sted for praktisk deling
- Specialmappe — Gem fortrolige filer i private mapper med adgangskoder



*1: Målt ved hjælp af Sharps standardskema (A4 med 6% dækning, sort/hvid). Hurtigfilmappen deler harddisken med jobfunktionen. Ved brug af begge funktioner er 10 GB data tilgængelige, Lagringskapaciteten er mindre for farvesider.
*2: For fax- og internetfaxjob er det kun afsendte data (ikke modtagne fax), der kan gemmes i dokumentarkiveringsfunktionen

Let adgang

Få let adgang til gemte dokumenter på harddisken fra betjeningspanelet eller via en webbrowser.

Sikker lagring

Med Data Security Kit installeret krypteres alle data, der passerer gennem MX-7001N/MX-6201N's harddisk, så fortrolige data og dokumenter kan beskyttes mod uautoriseret adgang.



Let dokumentstyring med Sharpdesk™

Sharps originale software til dokumenthåndtering Sharpdesk™, giver dig mulighed for at administrere dokumenter i over 200 filformater med et enkelt pc-baseret program. Herved er det muligt at integrere scannede dokumenter samt filer oprettet i populære programmer som f.eks. Word. Det gør det muligt for dig, at organisere, redigere, søge og distribuere dine dokumenter - alle med en simpel træk-og-slip funktion. Funktionerne omfatter:

- Intuitiv thumbnail-visning
- Sharpdesk billedbehandling giver **note** -værktøjer til papirfri korrekturlæsning
- Sharpdesk **Composer** kombinerer forskellige filtyper i et enkelt dokument
- Optisk karaktergenkendelse (OCR)** konverterer papirdokumenter til redigerbare tekstfiler
- I **Output zone** distribueres filer til e-mail, printere eller andre programmer
- Filsøgning muliggør søgning efter filnavn, nøgleord eller thumbnail

Avanceret enheds- og jobstyring





- Systemopsætning er tilgængelig via gængse webbrowsere, hvilket gør det let for administratorer at konfigurere systemindstillinger, herunder brugerkontrol og sikkerhed.
- Printer Administration Utility (PAU)** gør det nemmere at kontrollere netværksprintere. Nu er det muligt for administratorer at tilpasse overvågede emner og visningsindstillinger, som f.eks. IP-adresse, direkte fra pc'en via en webbrowser.
- Når MX-7001N/MX-6201N ikke har tilstrækkeligt papir eller toner adviserer Printerstatus Monitor brugeren ved hjælp af letforståelige illustrationer. Herved kan eventuelle problemer undgås, før de opstår.
- Jobstatus** skærbilledet på betjeningspanelet viser en liste over alle kopi-/udskriftsjob, der er i gang, og hvilken placering dit job har i køen.

Sharp OSA® (Open Systems Architecture)

MX-7001N/MX-6201N har en åben systemarkitektur, der gør det muligt for 3. parts softwareudviklere at skræddersy programmer som forbinder den multifunktionelle printer til softwareprogrammer på en server eller pc. Sharp OSA giver dig direkte adgang til forretningsprogrammer fra LCD-panelet med nye og praktiske kontrolmuligheder.

Sharp OSA har tre soft key-moduler, der hver især udvider den multifunktionelle printers funktionalitet:

- Application Integration Module (MX-AMX1)** gør det muligt for brugere at tilføje data til scannede dokumenter, før de sendes direkte til programmer til bearbejdning eller arkivering
- Application Communication Module (MX-AMX2)** gør det muligt for eksterne applikationer at oprette, konfigurere og udføre scanning og udskrivning af job på den multifunktionelle printer
- External Account Module (MX-AMX3)** sporer bruges og arbejdsgruppers forbrug og begrænser brugen i henhold til individuelle adgangsrettigheder



PRINT


KOPI

SCAN

FAX

FIL

FULD SIKKERHED MED DEN NYESTE TEKNOLOGI



Brancheførende sikkerhedsløsninger fra Sharp beskytter din virksomhed med flere niveauer af data- og netværkssikkerhed, som dækker et bredt spektrum af sikkerhedsbehov. De avancerede sikkerhedsfunktioner på MX-7001N/MX-6201N giver øget sikring, så kritiske data beskyttes og uautoriseret adgang forhindres.

hurtigt overblik...


- **Data Security Kit**¹ krypterer og overskriver alle data på harddisken og i den interne hukommelse sikkert og fuldstændigt efter brug
- **Dokument Kontrol Funktionen**² forhindrer uautoriseret kopiering, scanning, faxning og arkivering
- **Krypteret PDF med beskyttelse med adgangskode** forhindrer uautoriseret visning af fortrolige billegdata
- **IP/MAC-adressefiltrering** forhindrer direkte forbindelse og adgang for uautoriserede brugere
- **Fortrolig datalagring og udskrivning** beskytter kritisk information ved at kræve, at brugeren indtaster en PIN-kode, før dokumenterne udskrives
- **Secure Sockets Layer (SSL)** krypterer datakommunikation for at forhindre dataleakage via netværket
- **Brugergodkendelse** kræver, at man logger ind på maskinen med adgangskode for at få adgang til maskinen
- **Sikker datalagring ved dokumentarkivering**³ — Alle data, som midlertidigt lagres på hard disken, krypteres. Adgangskoder, som anvendes i den avancerede arkiveringsfunktion, sikrer fuld sikkerhed
- **IPv6- og IPsec-kompatibilitet** sikrer et endnu højere niveau af netværkssikkerhed

*1: Ekstraudstyr

*2: Kræver Data Security Kit som ekstraudstyr. Fungerer muligvis ikke sammen med visse typer dokumenter og papir

*3: Kræver Data Security Kit som ekstraudstyr

Dokument Kontrol Funktion (DKF)



Dokument Kontrol Funktion (DKF)

Dokument Kontrol¹ forhindrer uautoriseret kopiering, scanning, faxning og arkivering af fortrolige dokumenter. MX-7001N/MX-6201N indlejrer kopibeskyttelsesdata på et dokument, når det kopieres eller udskrives første gang. Disse data vil efterfølgende blive registreret, hvis nogen forsøger at kopiere dokumentet igen. Ethvert uautoriseret forsøg på at kopiere et sikret dokument vil blive annulleret eller medføre udskrivning af en tom side². MX-7001N/ MX-6201N sender også en e-mail med besked til administratoren.



*1: Kræver Data Security Kit som ekstraudstyr. Fungerer muligvis ikke sammen med visse typer dokumenter og papir.

*2: Kan medføre udskrivning af en tom side, hvis der allerede er blevet fremført papir til jobbet, før MX-7001N/MX-6201N registrerer kopibeskyttelsesdata.

Data Security Kit

Digitale kopimaskiner/printere eller multifunktionsprodukter kan gemme hundredevis af sider med fortrolige informationer fra tidligere jobs på den interne harddisk eller i den interne hukommelse. For at beskytte disse informationer mod uautoriseret adgang, krypterer eller sletter Data Security Kit automatisk data, efter at hvert job er fuldført. Det samme gælder både data gemt på harddisken og i adressebogen.

EKSTRAUDSTYR



Bemærk: MX-FNX4 kan forbindes direkte til MX-RBX2 eller MX-CFX1, og MX-FNX3 til MX-RBX2, men MX-FNX3 kræver et hullemodul, når den bruges med MX-CFX1.

Efterbehandling

1. MX-FNX3 Hæfte-finisher¹
A3 til B5 (forskudt/hæftet),
A3W til A5R*2 (ikke forskudt)
Øvre magasin: papirkapacitet 1.550 ark³
Nedre magasin: papirkapacitet 2.450 ark³
Hæftekapacitet: maks. 50 ark³
Hæfteposition: 3 positioner (for, bag eller begge)

2. MX-FNX4 Ryghæftnings-finisher
A3 til B5 (forskudt/hæftet),
A3W til A5R*2 (ikke forskudt)
Øvre magasin: papirkapacitet 1.550 ark³
Nedre magasin: papirkapacitet 2.450 ark³
Hæftekapacitet: maks. 50 ark³
Hæfteposition: 3 positioner (for, bag eller begge)
Ryghæftningsbakke (nedre): 10 sæt (11–15 ark),
20 sæt (6–10 ark), 25 sæt (1–5 ark)

3. MX-PNX2A Hulle-modul til 2 huller
MX-PNX2C Hulle-modul til 4 huller

4. MX-CFX1 Inserter
A3W til A5R*2, 55–256 gsm, 100 ark (80 gsm)

5. MX-RBX2 Papirmodul

*1: Kræver hullemodul ved brug med MX-CFX1

*2: Undtagen A5

*3: A4 eller mindre, 80 gsm

Ekstra kapacitet

7. MX-LCX2 Stort magasin til 3.500 ark
A4 eller B5, 3.500 ark (80 gsm)

8. MX-LCX3N Stort magasin til 3.000 ark
A3W til B5, 3.000 ark (80 gsm)

Ekstra muligheder

Udskrivning:
MX-PKX1 PS3-Kit
Muliggør PostScript-udskrivning
MX-PEX2 Fiery Print Controller*
AR-PF1 Stregkodefont-kit

Fax
MX-FXX1 Fax-kit
Super G3-faxmodul
MX-FWX1 Internet Fax-kit

Sharpdesk™-licenser:
MX-USX1 1 bruger
MX-USX5 5 brugere
MX-US10 10 brugere
MX-US50 50 brugere
MX-USA0 100 brugere

Sikkerhed
MX-FRX9U Data Security Kit (kommerciel version)
MX-FRX9 Data Security Kit (Common Criteria version)*
Muliggør datakryptering og sletning

Sharp OSA®
MX-AMX1 Application Integration Module*
MX-AMX2 Application Communication Module*
MX-AMX3 External Account Module*
Muliggør maskintilpasning fra 3. parts softwareudviklere

*Fås først senere

Noget ekstraudstyr er måske ikke tilgængeligt i visse områder.