



MX-M7570 / MX-M6570

A3 sort/hvid MFP

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

Sæt din produktivitet op med hurtig, professionel udskrivning og scanning.

Når tiden er knap, og du skal skynde dig for at få tingene færdige, kan det være svært at opnå resultater af højeste kvalitet hver gang.

Vi taler om Sharps MX-M7570 og MX-M6570 A3 sort/hvid multifunktionssystemer (MFP'er). De kombinerer højhastighedsudskrivning af store mængder med en række avancerede efterbehandlingsmuligheder, så du hurtigt og nemt kan opnå professionelle resultater. Og de giver den fleksibilitet og sikkerhed, som du behøver for at være sikker på, at du altid kan arbejde så effektivt som muligt.

Med specifikationer, funktioner og et design, der minder om vores A3-farvemodeller, sikrer disse MFP'er også, at du får glæde af de brugervenlige egenskaber og funktioner, der kendetegner alle Sharp's enheder.



Alt hvad du behøver for at nå meget mere.

Ind imellem ønsker du bare at få klaret dit arbejde hurtigt og så problemfrit som muligt.

Hvad enten du skal fremstille salgsmateriale, maile scannede rapporter til ledelsen eller offentliggøre de sidste virksomhedsnyheder, kan MX-M7570 og MX-M6570 hjælpe dig med at skabe og dele oplysninger af professionel kvalitet - hurtigt og effektivt.



Udskift tomme tonerpatroner uden at afbryde kopierings-/udskrivningsopgaverne.


Højere hastighed, større kapacitet

De er udstyret med en udskrivningsstyring af nyeste generation og kan udskrive dokumenter i formater, der går fra A5 til A3W med en hastighed på 75 (MX-M7570) eller 65 (MX-M6570) sider pr. minut (ppm). Den indbyggede DSPF dokumentfeeder med dobbelt scanner (DSPF) til 150 ark er i stand til at bearbejde blandede dokumenter samtidigt ved en hastighed på op til 200 billeder pr. minut (ipm).

De har også en meget stor papirkapacitet på 3.200 ark, der kan udvides til så mange som 6.700 ark. Og deres uafbrudte driftsevne betyder, at du kan udskifte tomme tonerpatroner uden at afbryde kopieringen/udskrivningen, hvorved nedetiden minimeres.


Derfor er de den perfekte løsning på steder, hvor der udskrives store mængder, såsom uddannelsesinstitutioner eller den offentlige sektor.





Giv dokumenterne et professionelt præg.

Bare fordi du gerne vil udskrive dokumenterne ekstremt hurtigt, behøver du ikke gå på kompromis med kvaliteten.



Disse MFP'er byder på en suverænt god 1.200 x 1.200 dpi billedkvalitet, mens deres automatiske processtyring og billedstabilitetsteknologi sikrer, at den høje kvalitet bevares fra første til sidste side.

Og uanset hvad du fremstiller, er det også nemmere at give dine dokumenter et virkeligt professionelt præg med en bred vifte af efterbehandlingsvalg.

Efterbehandlingsvalg

- hæftning med op til 65 eller 100 ark for en pæn præsentation af dokumenter i forskellige størrelser
- ryghæftnings-finisher og en trimmeenhed til at give et professionelt udseende, med glatte, lige kanter
- Hulningsenhed til 2 eller 4 huller
- Curl Correction enhed for at undgå krøller på det trykte papir
- Inserter, der automatisk tilføjer op til to slags papir, såsom farvepapir og/eller fortrykt papir, til færdige bruchure eller andre dokumenter
- Multifoldeenhed til Z, C, harmonika, dobbelt og halvfold

Skab og del når som helst, hvor som helst.

I en mere og hurtigere mobil verden har du brug for fleksibilitet til at kunne arbejde, som du ønsker, hvor du ønsker og hvornår du ønsker det.



Hvad enten dine medarbejdere er rundt omkring til møder eller arbejder på kontoret, kan de nemt oprette forbindelse til MX-M7570 og MX-M6570 ved hjælp af MFP'ernes indbyggede, trådløse forbindelse. Det giver dem mulighed for at udskrive, scanne og dele informationer og dokumenter på sikker vis fra praktisk talt enhver enhed, inklusive mobiltelefoner eller tablets, og på mange forskellige måder.

Opbevaring hos offentlig cloud-tjeneste

Udskriv fra og scan til populære offentlige cloud tjenester, inklusive Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box og Cloud Portal Office lige fra MFP'ens betjeningspanel ved hjælp af Single Sign On.

Cloud Portal Office

Forbedr samarbejdet ved at gemme informationer på ét tydeligt indekseret sted, hvor alle nemt kan finde og tilgå de data, de har brug for - fra hvilken som helst telefon, bærbar computer, tablet eller BIG PAD. Du behøver blot scanne, indeksere og gemme dokumenterne direkte i Cloud Portal Office og derefter give dine kollegaer besked derom direkte fra MFP'en.

Mobilenheder

Udskriv fra og scan til mobiltelefoner og tablets i hele dit trådløse LAN-netværk med Sharpdesk Mobile. Dette fungerer med hvilken som helst app, der understøtter Google Cloud Print™* eller Android™ udskrivningsnetværk (Sharp Print Service Plugin). Hvis du er tæt nok på, er det desuden muligt at oprette forbindelse til MFP'en ved hjælp af Near Field Communication (NFC). Eller du kan bruge din telefon til at scanne QR Code® på MFP'en.

E-mail

Gå ind i din Gmail™ eller Microsoft Exchange-konto, og send scannede data direkte fra MFP'en til de vigtigste kontakter i din adressebog.

Eller du kan ganske enkelt gemme dine Microsoft® Office filer, PDF'er eller forskellige grafikfiler på en USB-hukommelse og sætte den direkte i MFP'en, når du ønsker at udskrive dem.



* Tilgængeligheden afhænger af landet/regionen

Sikrer dine data bedre.

Det kan være en udfordring, hele tiden, at være på forkant med datasikkerheden og undgå, at papirdokumenter fejlplaceres eller uautoriserede brugere får adgang til værdifulde informationer.

Det er noget, vi tager meget alvorligt hos Sharp. Ligesom alle vores MFP'er og printere omfatter MX-M7570 og MX-M6570 kraftfulde sikkerhedsfunktioner, der er udviklet til at beskytte dine dokumenter og dit udstyr. De giver dig de værktøjer, som du behøver for at:

- Kontrollere, hvem har adgang til MFP'en med adgangskoder, brugerautentificering og log ind med et højt sikkerhedsniveau for IT-chefer og medarbejdere.
- Beskytte e-mail-kommunikation med S/MIME, der gør det muligt at kryptere e-mails og underskrive dem digitalt.
- Efterlad aldrig følsomme dokumenter uden opsyn med Print Release, en pull printing-standardløsning, der giver dig mulighed for at udskrive fra hvilken som helst MFP i netværket, når og dér, hvor det passer dig^{*1}.
- Kryptér og slet data fra MFP'ens harddisk automatisk og på forespørgsel.
- Aktivér det højeste sikkerhedsniveau^{*2}, der opfylder kravene i HCD PP^{*3}standarden (Hard Copy Device Protection Profile), og som kræves af myndighederne, hæren og juridiske organisationer.

Disse MFP'er kan hjælpe dig med at opnå din virksomheds mål for sikker deling af informationer og overholde alle de relevante datalove, såsom GDPR lovgivningen.

^{*1} Kan anvendes fra hvilken som helst af fem netværksforbundne MFP'er.

^{*2} Når det er aktiveret, er nogle af funktionerne måske ikke tilgængelige.

^{*3} HCD PP ver.1.0 - ikke Common Criteria.



Kompleksiteten er ganske enkelt formindsket.

Det kan være frustrerende, når du gerne vil videre med dine udskrivnings- eller scanningsopgaver, men skal igennem besværlige instruktioner.

Derfor er vores MFP'er designet til at gøre livet meget nemmere og mere produktivt - med en række brugervenlige egenskaber og intuitive styringselementer.

Du sparer tid, allerede før du kommer i gang, da de registrerer din tilstedeværelse og aktiveres automatisk, så de er parate til, at du logger på. Du kan også vippe den store, 10,1" touch LCD-farveskærm og få dine opgaver hurtigt afsted ved hjælp af det intuitive grafiske interface, med Easy Copy- og Easy Scan-tilstandene. Eller du kan indstille de funktioner, som du benytter mest, på startskærmen, der kan brugertilpasses. Og ligesom du anvender andre smart-enheder, kan du zoome ind og ud og trække og slippe menuelementer for at skabe nyttige genveje.

Vi har også gjort scanning meget hurtigere og enklere:

- **Avanceret forhåndsvisning** gør det muligt at kontrollere og redigere scannede dokumenter på selve MFP'en, så det bliver nemt at lave ændringer i sidste øjeblik på din computer, før du udskriver.
- **Automatisk farvevalg** justerer farverne på det originale billede til præcise gråtonenuancer.
- **Multicrop** giver mulighed for at konvertere flere scannede dokumenter til særskilte filer.

- **Optisk tegngenkendelse (OCR)** betyder, at du ikke behøver skrive de dokumenter, som du kun har en papirkopi af, igen. De scannes i stedet for i forskellige formater, inklusive fuldstændigt søgbare PDF'er og redigerbare Microsoft® Office filer (Word, PowerPoint og Excel). PCL6-emulation og Genuine Adobe® PostScript® 3™ følger med som standard.
- **Scan til URL** genererer en URL til store mængder scannede data, så de nemt kan deles via et link i en e-mail.

Hjælpen er altid lige ved hånden

Hvis der er noget, du er i tvivl om, er der en indbygget "lynvejledningsmenu", der vil hjælpe dig den rigtige vej. Takket være den indbyggede webbrowsersfunktion er det også muligt at komme online via MFP'en.


Og ud fra et IT-synspunkt vil du opdage, at det er nemt og helt problemfrit at opsætte, integrere og administrere disse MFP'er i din virksomhed takket være deres indbyggede administreringsværktøjer - hvorved du sparer tid og penge.



Hæld touch skærmen for at få en god visningsvinkel.



Tilpas startskærmen med de funktioner, du bruger mest.



Konvertér scannede dokumenter til redigerbare filer.



Bygget til langvarig drift og værdi.

Det giver ikke meget mening at investere i fantastisk godt kontorudstyr, hvis det ikke er pålideligt.

Hos Sharp ved vi, at hvert minut med nedetid er et minut mistet produktivitet. Derfor har MX-M7570 og MX-M6570 på trods af deres gunstige pris en holdbar konstruktion af høj kvalitet, der nemt kan leve op til de store krav, der stilles i travle arbejdsmiljøer.

De er også designet til nem vedligeholdelse, så nedetiden minimeres. Lysdiodestatuslamper, der kan ses på tværs af et rum, gør hurtigt opmærksom på problemer, der kræver indgreb. Og alle rutinemæssige vedligeholdelsesområder kan nemt tilgås fra forsiden af maskinen, hvilket mindsker tiden, det tager at afhjælpe papirstop eller skifte toner.

Spar penge hver dag


Sidst men ikke mindst kan de holde driftsomkostningerne nede. Disse MFP'er har en lav TEC-værdi (typisk elforbrug) og giver dig mulighed for at indstille de tidspunkter, hvor de skal slås til og fra. Tonerens lave smeltepunkt reducerer energiforbruget, og et hurtigopvarmningssystem begrænser opvarmningstiden Eco Recommendation* er en anden indstilling, der minder dig om at benytte MFP'en på den mest miljøvenlige måde - og samtidigt standser alle de funktioner, du ikke har brug for.

* Til udskrivning af dokumentarkiveringsdata og direkte udskrivning (FTP/SMB/USB).




Optimerede softwareløsninger.

Vores omfattende udvalg af løsninger er designet til at reducere omkostningerne i de vigtigste områder, øge effektiviteten og forbedre sikkerheden.




Optimerede udskrivningsløsninger

Overvåg og administrér din brug af udskrivning og kopiering, eliminere uautoriseret brug, spore og reducere omkostninger, og reducer spild.




Optimerede scanningsløsninger

Spar tid og undgå dyre fejl ved at forenkle og automatisere den måde, dokumenterne opbevares og deles på.




Optimerede mobile løsninger

Få et mere fleksibelt team ved at forbinde tablets, telefoner og bærbare computere så sikkert, at dine medarbejdere altid er i kontakt med hinanden.



Optimerede workflow-løsninger


Oprethold produktiviteten og en høj omsætning ved at strømline og forenkle repetitive opgaver.



Optimerede styringsløsninger

Let byrden forbundet med at styre dine MFP'er, og skab en ensartet sikkerhedspolitik for udskrivning.

Konfigurationer



Ekstraudstyr

Basisenhed

1. MX-KB19 Tastatur

2. MX-LT10 Indføringsbakke til langt papir

Anbefales til udskrivning af bannere.

3. MX-LC18 Stort magasin (A4)

A4-B5, 3.500 ark* (60-220 g/m²)

4. MX-LC19 Stort magasin (A3)

A3W-B5, 3.000 ark* (60-220 g/m²)

Efterbehandling

5. MX-TR21 Udfaldsbakke

6. MX-TU15 Udfaldsbakke

7. MX-RB24 Papirtransportmodul

(til MX-FN33)

8. MX-FN33 Finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)

Forskudt magasin (øverste): 500 ark*

Hæftekapacitet på 50 ark* (for, bag eller 2-punkthæftning)

9. MX-RB26 Papirtransportmodul

(for MX-FN34, MX-FN35, MX-FN21 og MX-FN22)

MX-PN16C/D - Hullemodul

(for MX-FN34 og MX-FN35)

C: 2/4-hulning, D: bred 4-hulning

10. MX-FN34 Finisher

(3.000 - 65 ark/hæftning)

A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)

Hæftekapacitet på 65 ark* (for, bag eller 2-punkthæftning)

Manuel hæftning: 1-punkts bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

11. MX-FN35 ryghæftnings-finisher

(3.000 - 65 ark/hæftning)

A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)

Hæftekapacitet på 65 ark* (for, bag eller 2-punkthæftning)

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Ryghæftningsbakke: 10 sæt (11-15 ark), 20 sæt (6-10 ark), 25 sæt (1-5 ark)

Maks. 15 ark pr sæt

12. MX-RB27 Curl Correction-enhed

Korrigerer papirkørning ved at lægge pres på de konvekse/konkave krøller.

13. MX-CF11 Insertter

(200 ark x 2 bakker)

Kræver MX-FD10 eller MX-RB13

A3W - A5R, 200 ark* hver.

¹¹ Krævet til minimumskonfiguration.

¹² Maksimal hæftekapacitet gælder for 80g/m² A4-papir.

* A4 eller mindre, 80 g/m².

Noget ekstraudstyr er måske ikke tilgængeligt i visse områder.

Ekstraudstyr

14. MX-FD10 Falseenhed

Kræves, hvis MX-CF11 er installeret, og MX-RB13 ikke er påkrævet.
Ekstraudstyr til falsning inkluderer Z-, C-, harmonika-, dobbelt- og halvfals

15. MX-RB13 Relæenhed

Kræves, hvis MX-CF11 er installeret, og MX-FD10 ikke er påkrævet.

16. MX-FN21 Finisher

(4.000 ark/med hæftning til 100 ark)
A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)
Øverste magasin: 1.500 ark*
Midterste magasin: 250 ark*
Nederste magasin: 2.500 ark*
Hæftekapacitet på 100 ark* (for, bag eller 2-punktshæftning)

17. MX-FN22 Ryghæftnings-finisher

(4.000 ark/med hæftning til 100 ark)
A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)
Øverste magasin: 1.500 ark*
Midterste magasin: 250 ark*
Nederste magasin: 2.500 ark*
Hæftekapacitet på 100 ark* (for, bag eller 2-punktshæftning)
Ryghæftningsbakke: 5 sæt (16-20 ark), 10 sæt (11-15 ark), 15 sæt (6-10 ark),
25 sæt (1-5 ark). Maks. 20 ark pr sæt.

MX-TM10 Trimmemodul

(til MX-FN22)
Op til 20 mm trimbredde, 1.500 ark*

MX-PN13C/D Hullemodul

(for MX-FN21 og MX-FN22)
C: 2/4-hulning, D: bred 4-hulning

Fax

MX-FWX1 Internetfax-kit

MX-FX15 Fax-kit

Super G3-faxmodul.

Udskrivning

MX-PF10 Stregkodefont-kit

Muliggør udskrivning af stregkoder.

Scanning

AR-SU1 Stempel-enhed

Markerer dokumenter, der allerede er scannet, for kontrol.

Sharpdesk-licenser

MX-USX1/X5/10/50/A0

1/5/10/50/100 Licens-kit


Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Sikkerhed

MX-FR60U Data Security Kit

Kommerciel version



Vist med ekstraudstyr.

* A4 eller mindre, 80 g/m².
Noget ekstraudstyr er måske ikke tilgængeligt i visse områder.

Specifikationer

Generelt

Motoromdrejningstal (sider pr. minut/kopier pr. minut) (maks.)	A4* ¹	A3	A3W
MX-M7570	75	37	34
MX-M6570	65	34	31
Betjeningspaneldisplay	10,1-tommers berøringsfølsom LCD-farveskærm		
Papirstørrelse (Min. - Maks.)			
Magasin 1 og 2	A4		
Magasin 3	B5R - A3		
Magasin 4	A5R* ² - A3		
Semimagasin	A5R* ² - A3W		
Papirvægt (g/m ²)			
Magasin 1 og 2	60-105		
Magasin 3 og 4	60-220		
Semimagasin	55 - 300		
Papirkapacitet (Standard - Maks.)			
Ark	3.200 - 6.700		
Magasin	4-5 (plus bypass-magasin)		
Opvarmningstid * ³ (sekunder)	27* ⁴		
Hukommelse (GB)			
Kopimaskine/Printer (delt)	5		
Harddisk* ⁵	500		
Strømspecifikationer	Nominel spænding ±10 %, 50/60 Hz		
Strømforbrug (kW) (Maks.)	1,84 (220 til 240V)		
Mål (mm) (B x D x H)	663 x 772 x 1,218		
Vægt (kg)	164		

Kopimaskine

Original papirstørrelse (Maks.)	A3
1. kopi tid * ⁶ (sekunder)	
MX-M7570	3,5
MX-M6570	3,9
Kontinuerlig kopiering (Maks.)	9.999
Udskriftsopløsning (dpi)	
Scanning	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300* ⁷
Udskrivning	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600* ⁸ (tilsvarende) x 600 (afhængig af kopieringstilstand)
Nuancer (niveauer)	256
Zoomområde (%)	25 - 400, (25 - 200 med brug af DSPF) i intervaller på 1 %
Faste zoomsatser (Metrisk)	10 faste (5 reduktioner/5 forstørrelser)

Trådløst LAN

I overensstemmelse med standarden	IEEE802.11n/g/b
Adgangstilstand	Infrastrukturtilstand, Software AP-tilstand
Sikkerhed	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise* ⁹ , WPA2 Personal, WPA2 Enterprise* ⁹

Netværksscanner

Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (TWAIN-kompatibel software)	
Scanningshastighed * ¹⁰ (ipm) (maks.)	Ensidet	Dobbeltsidet
	100	200
Opløsning (dpi) (maks.)		
Push-scanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9.600 dpi via bruger * ¹¹	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, krypteret PDF, kompakt PDF* ¹² , JPEG* ¹² , XPS, søgbar PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF)	
Scanningsdestinationer	Scanning til e-mail, desktop, FTP-server, netværksmappe (SMB), USB-hukommelse, HDD	
Scanner-software	Sharpdesk	
Dokumentarkivering		
Arkiveringskapacitet * ¹³	Sider	Filer
Hoved- og specialmapper	20.000	3.000
Hurtigfilmappe	10.000	1.000
Joblagring af * ¹⁴	Kopi, print, scan eller fax-transmissioner	
Lagringsmapper	Hurtigfil-mappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 1.000)	
Fortrolig lagring	Beskyttelse med adgangskode (for hoved- og specialmapper)	

Netværksprinter

Opløsning (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (tilsvarende) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Understøttet OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailudskrivning), HTTP, IPP, FTP til overførsel af udskriftsfil, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulation, Adobe® PostScript®3* ¹⁵
Tilgængelige fonte	80 fonte til PCL, 139 fonte til Adobe PostScript 3

Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionstid * ¹⁵ (sekunder)	Mindre end 3
Modemhastighed (bps)	33.600 - 2.400 med automatisk reserve
Transmissionsopløsning (dpi)	203,2 x 97,8 (standard) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Optagebredde	A3 - A5
Hukommelse (GB)	1 (indbygget)
Gråtoneniveauer	256



*¹ Fremføring med lang kant. *² Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *³ Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *⁴ Når MDP'en startes med startknappen. 43 sekunder når den startes fra hovedafbryderen. *⁵ HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *⁶ Fremføring med lang kant af A4-ark fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, når MFP'en er klar. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *⁷ Kun tilgængelig ved anvendelse af DSPF dokument feeder. *⁸ Højere opløsninger end 600 dpi er interpolerede. *⁹ Gælder ikke for Software AP-tilstand. *¹⁰ Baseret på Sharps A4-standard-skema, ved hjælp af dokument feeder og fremføring med lang kant og standardfabriksindstillinger. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹¹ Opløsningen varierer afhængigt af det scannede områdes størrelse. *¹² Kun farver/gråtoner. *¹³ Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *¹⁴ Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. *¹⁵ Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidestidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation oktober 2018. Ref: MX-M7570/MX-M6570 brochure (job 19748). Alle varemærker er godkendte. E&O.