


SHARP

MX-M620/MX-M550
Multifunktionelle Digitale Systemer



**HURTIG OG EFFEKTIV
DOKUMENTPRODUKTION**



SHARP DOKUMENT SOLUTIONS

SCAN

FAX

ARKIVER

ENESTÅENDE FUNKTIONER

Produktivitet

- Hurtigt output på maks. 62 spm (MX-M620) og 55 spm (MX-M550) samt hurtig første kopi
- Standard uendeligt duplex-modul og Duplex Single Pass-arkføder til 150 ark
- De professionelle efterbehandlingsmuligheder omfatter brochurefremstilling og indføjelser af efterfølgende ark
- Netværkstandemfunktionen*1 fordobler produktionshastigheden ved at forbinde to maskiner ved kopi og print
- Stor papirkapacitet på op til 6.600 ark
- Jobfunktion til dokumenter med stor volumen
- Effektiv elektronisk sortering, RIP Once/Print Many og forskudt off-set sortering

Imponerende billedkvalitet

- 1200 x 600 dpi opløsning*2 og 256 gråtoneniveauer
- Digital autoeksponering og tekst/foto-funktion
- Feedbackprocessen overvåger tonerdensiteten for at sikre ensartet udskriftskvalitet

Alt i ét-ydelse

- Effektiv netværksudskrivning*1
- PCL5e/PCL6 som standard og som ekstraudstyr PS3-emulering
- Netværksscanning, som ekstraudstyr, til e-mail/ftp-server/harddisk/desktop/mappe på netværk (SMB)
- Sharpdesk™ sikrer enkel og integreret dokumentstyring på en pc
- Dokumentarkiveringsfunktion til jobs som anvendes ofte (elektroniske postbakker).
- Valgfri Super G3-fax og internet-fax
- LDAP-understøttet for enkel opdatering og søgning i mail adresser og faxnumre



Alsidede egenskaber

- Stort overskueligt, berøringsfølsomt LCD-betjeningspanel
- Understøtter de nyeste operativsystemer og netværksprotokoller, herunder IPv6
- Sharp OSA™ (Open Systems Architecture)* tillader integration med softwareprogrammer, som herefter er tilgængelige via LCD-betjeningspanelet
- Udvidet enhedsstyring med Sharp network utilities*1

Sikkerhedsløsninger i flere niveauer

- Sikker netværkskort beskytter mod ikke-autoriseret adgang*1
- Data Security Kit, som ekstraudstyr, krypterer og sletter fortrolige data
- SSL (secure sockets layer) og IPsec*4 garanterer sikker netværkskommunikation
- Confidential Print tilføjer pinkode-sikkerhed til udskrivningen
- Brugergodkendelse ved netværksscanning

Driftssikkert, industrielt design

- En solid konstruktion garanterer optimal stabilitet
- Solid arkføder med kort 'full-grip'-papirvej
- Fremstillet uden bly og krom (RoHS-kompatibel)
- Jobstatus-skærm giver dig mulighed for at se en liste over igangværende jobs


*1: Kræver ekstraudstyr

*2: Tilsvarende med smoothing

*3: MX-AMX2 og/eller MX-AMX3 kræves som ekstraudstyr

*4: Fås først senere

HURTIG OG EFFEKTIV UDSKRIVNING



* Fås først senere

Sharp MX-M62/55-serien, som tilbyder udskrivning i netværk*, er udviklet med høj arbejds-hastighed for øje. Hurtig og driftssikker udskrivning af store jobs sikrer høj effektivitet på kontoret. RIP Once/Print Many-funktionen skruer op for effektiviteten, idet data kun hentes en gang fra pc'en, men kan udskrives gentagne gange.

* Kræver ekstraudstyr

hurtigt overblik...

- **Høj hastighed med stor kapacitet, 62 spm (MX-M620) og 55 spm (MX-M550)**
- **Duplex-udskrivning, også på kraftigt papir** op til 205 gram, sparer plads og holder papir-omkostningerne nede
- **Direkte PDF/TIFF-udskrivning**^{*1} – spar værdifuld tid ved at udskrive PDF- og TIFF-filer uden brug af printerdriveren. Filer kan udskrives direkte fra en ftp-server, fra en webside eller direkte fra en vedhæftet fil i en e-mail
- **Understøtter PCL5e og PCL6; PostScript3** er tilgængelig^{*2} for kompatibilitet med flere fonte og bedre håndtering af grafik
- **Udskrivning i netværk**^{*3} understøtter de nyeste og mest gængse netværksoperativsystemer og -protokoller, herunder Windows Vista™ (fås først senere) og næste generation af IPv6
- **Netværkstandemfunktion**^{*3} — fordobler hastigheden ved at anvende to MX-M-maskiner i samme netværk
- **Forskudt off-set sortering**^{*4} placerer hver udskriftsjob let forskudt i forhold til det forrige, så det bliver let at gå til


* 1: Direkte udskrivning af PDF-filer forudsætter MX-PKX1 som ekstraudstyr; understøtter muligvis ikke alle PDF- og TIFF-filformater

* 2: Kræver MX-PKX1 som ekstraudstyr

* 3: Kræver ekstraudstyr

* 4: Kræver finisher eller ryghæftnings-finisher som ekstraudstyr

Forskellige udskriftsfunktioner



Udskrivning af karbonkopi



Udskrivning på faneblade

Høj billedkvalitet

MX-M62/55-seriens toner-teknologi med fine partikler, en opløsning på 1200 x 600 dpi* og 256 gråtoneniveau sikrer, at alle dokumentudskrifter vil fremstå knivskarpe, med imponerende klarhed og i professionel udskriftskvalitet.

- Tilsvarende med smoothing

Specielle udskriftsfunktioner

- **Udskrivning af karbonkopi** — udskriv mange kopier af de samme data på almindeligt og/eller farvet papir, som fremføres fra forskellige papirmagasiner
- **Udskrivning af faneblade** — udskriv direkte på "fanen", og tilføj dem de definerede steder
- **Overlejringer** — gem dokumentformattering som fx brevhoveder, så der ikke er behov for fortrykt papir
- **Stregkodefont** sikrer praktisk udskrivning af stregkodedokumenter i huset

(kræver AR-PF1 Barcode Font Kit som ekstraudstyr)

KOPI

PRODUKTIV KOPIERING

Duplex Single Pass arkfører til 150 ark



Forskellige efterbehandlingsmuligheder



Ryghæftning og falsning



Hulning



Indsætter til efterfølgende tilføjelse af ark




For



Bag

KORT-kopi



For

Bag



Stempel

MX-M62/55-serien skruer op for hastigheden med kontinuerlig høj effektivitet og en hurtig første kopi, så "tunge" dokumenter afvikles med hidtil uset hastighed. Andre produktivitets-"boostere", som den imponerende papirkapacitet og det automatiske magasinskift, reducerer antallet af afbrydelser og minimerer nedetiden.

hurtigt overblik...

- **Hurtig kopiering** med 62 kopier/min. (MX-M620) og 55 kopier/min. (MX-M550)
- **Hurtig første kopi på kun 4 sekunder**
- **Praktisk DSPF** (Duplex Single Pass-arkfører) til 150 ark gør scanning til en leg; dobbeltsidede dokumenter scannes i én arbejdsgang med en hastighed på 76 originaler i minuttet^{*1}
- **Scan Once/Print Many, elektronisk sortering og forskudt sortering**^{*2} forenkler arbejdet
- **Stor papirkapacitet** på op til 6.600 ark
- **Automatisk magasinskift** reducerer antallet af afbrydelser, ved automatisk at skifte til et andet magasin, når det første bliver tomt
- **Jobfunktion** — store udskriftsjobs på op til 10.000 sider^{*3} kan scannes i grupper og gemmes til udskrivning som enkelt job
- **Digital autoeksponering og tekst/foto-funktion** sikrer optimal kopikvalitet
- **Billedredigeringsfunktioner** — samkopiering (4-i-1, 2-i-1), spejlvend billede m.m.

^{*1}: 65 originaler i minuttet i simplex-mode

^{*2}: Kræver finisher eller ryghæftnings-finisher som ekstraudstyr

^{*3}: Målt med Sharps standardskema (A4 med 6 % dækning). Antallet af sider, der kan gemmes til jobfunktionen, afhænger af maskinens harddiskkapacitet og andre forhold.

Automatiske efterbehandlingsmuligheder

Som ekstraudstyr tilbydes forskellige finishere med flere hæftepositioner, med ryghæftning til brochurer og hulning, hvilket giver mulighed for at producere professionelle dokumenter. Der fås også en indsætter, som kan indsætte fortrykte omslag eller indstik på op til 256 gram, i dokumenterne.

Specielle udskriftsfunktioner

- **Netværkstandemfunktion*** — fordobler hastigheden ved at anvende to MX-modeller i samme netværk
- **Kortkopi** — scanning og kopiering af begge sider af et kort (kreditkort, ID-kort etc.) til et enkelt ark i én arbejdsgang
- **Bogkopi** — samler kopier fra en bog eller en indbunden original i brochureformat
- **Udskrivning på faneblade** — kopier direkte på "fanen", og tilføj dem de definerede steder
- **Stempelfunktion** — marker kopierne med individuel tekst, sidenumre, dato eller standardtekster som f.eks. "FORTROLIGT"

• Til U-modeller kræves MX-NBX1 som ekstraudstyr

SCAN

EFFEKTIV NETVÆRKSSCANNING

MX-M62/55-seriens alsidige funktionalitet til netværksscanning*, gør den til kontorets effektive omdrejningspunkt. Efter at have scannet 2-sidet dokumenter i en arbejdsgang, gør MX-M62/55-serien det muligt for dig, hurtigt og nemt at route de scannede dokumenter til den ønskede destination i de ønskede filformater.

* Kræver ekstraudstyr



QWERTY-tastatur til LDAP m.m.


hurtigt overblik...

- **DSPF til 150 ark** (Duplex Single Pass-arkføder) scanner begge sider af en original med en størrelse på op til A3 i en lige bane
- **Flere scanningsdestinationer** — scan til e-mail, FTP-server, harddisk, pc eller mappe på netværk (SMB)
- Kompatibel med **TWAIN-understøttende** programmer (pull-scanning)
- Nyttig hjælpesoftware — **Sharpdesk™**-software til dokumentstyring
- **Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)**-understøttelse muliggør hurtig gennemgang og lagring af e-mail adresser med henblik på hurtig distribution af indscannede dokumenter samt automatisk synkronisering med din primære e-mail server
- **Forskellige indscannede filformater** — TIFF, TIFF-FX (TIFF-F)*¹, PDF*² og lineariseret PDF*², som gør det muligt at få vist filen i en Web-browser, inden hele filen downloades
- **Jobfunktion** — der kan gemmes op til 10.000 indscannede sider*³ på harddisken
- **Let indtastning** — indtast hyppigt anvendte e-mail overskrifter eller meddelelser med henblik på betjening i én arbejdsgang, eller indtast tekst direkte fra LCD-panelet


*1: Kræver MX-FWX1 som ekstraudstyr

*2: Kræver MX-PKX1 som ekstraudstyr

*3: Målt med Sharps standardskema (A4 med 6 % dækning). Antallet af sider, der kan gemmes til jobfunktionen, afhænger af maskinens harddiskkapacitet og andre forhold.




INTEGRERET FAX MED TRANSMISSIONSVALG




Konventionel hukommelsestransmission



Hurtig online transmission



Indgående routing til e-mail



MX-M62/55-serien giver mulighed for integreret alsidig faxafsendelse med henblik på tids- og papirbesparende kommunikation. Den indgående routing-funktion minimerer papirforbruget, ved at gøre det muligt for dig at se modtagne fax på din computer, inden du bestemmer, hvilke faxdokumenter, du ønsker at skrive ud. Let faxafsendelse via internet til andre compatible maskiner, giver dig endvidere endnu en hurtig, økonomisk transmissionsmulighed.

Bemærk: Faxfunktionen kræver AR-FX8 som ekstraudstyr

hurtigt overblik...

- **Særdeles alsidig** — send eller modtag enkelt- eller dobbeltsidede fax i op til A3-størrelse
 - **Sparer tid** — Super G3/JBIG-komprimering for at opnå ekstra hastighed
 - online transmission reducerer den samlede driftstid
 - DSPF til 150 ark forøger effektiviteten af dine fax-jobs
 - **Papirløs faxmodtagelse med indgående routing** gør det muligt for dig, at tjekke indgående fax via e-mail og kun udskrive dem, du har brug for
 - **Hurtig transmission** — registrer op til 999 hyppigt anvendte numre, og ring op i én arbejdsgang
 - **Duplex-fax** — scan og send begge sider af tosidede dokumenter, eller udskriv indgående fax på begge sider af papiret
 - **Flash-hukommelse** forhindrer databænk i tilfælde af strømsvigt
 - **Internetfax*** - send og modtag faxer via internettet med andre ITU-T T-37-kompatible maskiner, for at opnå hurtigere, lettere og billigere transmissioner
- * Kræver MX-FWX1 som ekstraudstyr

Papirløs fax med indgående routing

MX-M62/55-serien kan indstilles til at videresende indgående fax til en bestemt e-mail adresse. Herved bliver det muligt for dig, at tjekke de indgående fax på en pc og kun udskrive det, som du har behov for.

Pc-fax og pc-internetfax

En pc-fax/pc-internetfax-funktion* gør det muligt for dig, at sende et dokument, der er blevet oprettet på din pc, direkte til en modtagers faxmaskine via en telefonlinje eller internettet. Eftersom alle faxprocedurer foretages på din pc, uden at der udskrives på papir, sparer denne funktion tid og papir, øger faxproduktiviteten og bevarer den oprindelige dokumentkvalitet.


* Pc-fax kræver AR-FX8 som ekstraudstyr, og pc-internetfax kræver MX-FWX1 som ekstraudstyr



EFFEKTIV **ARKIVERING** FOR ET OPTIMERET WORKFLOW




Dokumentarkiveringsfunktionen



Dokumentarkiveringsskærm (hovedmappe)



Webdagangsskærm



Dokumentarkiveringsindstillinger

MX-M62/55-serien er i stand til at håndtere alle dine arkiveringsbehov med uovertruffen effektivitet. Quick File-mapper tillader lagring af data på harddisken til senere brug, hvorved behovet for at genindlæse eller genscane elimineres. Muligheder for langvarig lagring, såsom centralt placerede filer til deling eller sikre, private filer til sikker lagring af følsomme data, gør dokumentstyring nemmere og genfindning af data hurtigere end nogensinde før.

Hurtig arkivering med midlertidig lagring

Gem op til 10.000 sider eller 1.000 filer*¹ med behandlet kopi-, print-, og fax-*² jobdata for at opnå midlertidig opbevaring på harddisken til senere brug, hvorved behovet for at genskabe jobbene fjernes.

Avanceret arkivering til langvarig opbevaring

Gem jobdata på harddisken i op til 500 mapper med tilpassede navne og placeringer samt udvidede sikkerhedsfunktioner til at beskytte følsomme data. MX-M62/55-serien lagrer op til 20.000 sider eller 3.000 filer*¹. Der er flere forskellige muligheder for lagring:

- Hovedmappe — Opbevar filer på et centralt sted med henblik på uproblematisk arbejdsgruppdeling
- Specialmappe — Gem fortrolige filer i private mapper med adgangskodesikkerhed

*1: Målt med Sharps standardskema (A4 med 6 % dækning). Quick File-mappen deler HDD med jobfunktionen.


*2: Til fax- og internetfaxopgaver, kan kun transmitterede data (ikke modtagne faxer) gemmes i dokumentarkiveringsfunktionen.

Let adgang

Få let adgang til gemte dokumenter på harddisken fra betjeningspanelet eller via en webbrowser.


Sikker lagring

Med datasikkerhedsudstyr installeret som ekstraudstyr krypteres alle data, der går gennem MX-M62/55-seriens harddisk, hvilket gør det muligt for dig at beskytte fortrolige data og dokumenter mod uautoriseret adgang.



PÅLIDELIG, NIVEAUOPDELT SIKKERHED

MX-M62/55 serien tilbyder forskellige, brugertilpassede niveauer af netværks- og databeskyttelse for at gøre alt lige så sikkert, som det er effektivt. Sharps industriførende sikkerhedsløsninger blokerer uautoriseret adgang til dine dokumenter, krypterer gemte data og beskytter følsomme oplysninger ved at kræve brugeridentifikation. Alle disse funktioner beskytter dine dokumenter og giver dig sikkerhed.



hurtigt overblik...

- **Data Security Kit**^{*1} krypterer og sletter alle data på harddisken eller tømmer den interne hukommelse sikkert og fuldstændigt efter brug
- **Sikkert netværkskort**^{*2} tilbyder en firewall, som forhindrer direkte forbindelse og adgang for uautoriserede brugere
- **Secure Sockets Layer (SSL)** krypterer datakommunikation for at forhindre datalækage gennem netværket – understøtter HTTPS og IPP-SSL^{*3}
- **IPsec-kompatibilitet**^{*4} sikrer et endnu højere niveau af netværkssikkerhed
- **Fortrolig datalagring og udskrivning** beskytter følsomme data ved at kræve, at brugeren indtaster en PIN-kode, før dokumenterne produceres
- **Brugerautorisation kræver**, at man logger ind på maskinen med adgangskode for at få adgang til maskinen
- **Sikker datalagring ved dokumentarkivering** —^{*5} alle data, som midlertidigt lagres på harddisken, krypteres, og adgangskoder, som anvendes i den avancerede arkiveringsfunktion, sikrer fuld sikkerhed
- **Kontofunktion** — holder øje med og kontrollerer den af medarbejderen eller afdelingen anvendte mængde udskrifter

*1: Ekstraudstyr

*2: Kræver ekstraudstyr

*3: SMTP-SSL, POP3-SSL og FTPS tilgængeligt på et senere tidspunkt

*4: Fås først senere

*5: Kræver Data Security Kit som ekstraudstyr

Data Security Kit (DSK)

Digitale kopimaskiner/printere eller multifunktionsprodukter kan gemme hundredvis af sider med fortrolige informationer fra tidligere jobs på deres harddiske eller interne hukommelse. For at beskytte disse oplysninger mod uautoriseret adgang, krypterer eller sletter datasikkerhedsudstyret automatisk data, efter at hvert job er fuldført. Det krypterer ligeledes data, der er gemt både på harddisken og i adressebogen.

Sikkert netværkskort


Netværkskortet* giver en yderst sikker drift ved at begrænse adgangen til MX-M62/55-serien i dit arbejdsnetværk. Kun pc'ere, der har enten deres IP-adresse eller deres MAC-adresse (media access control-adresse) registreret, har mulighed for at anvende MX-M62/55-serien. Forsøg på adgang fra en ukendt IP- eller MAC-adresse nægtes, hvilket forhindrer uautoriseret brug.

* Kræver ekstraudstyr

PRINT

KOPI

EFFEKTIV HJÆLPESOFTWARE




Søge-skærm

* Med ICT (Image Compression Tool) konverteres billeder til højkomprimerede PDF-filer

Let dokumentstyring med Sharpdesk™

Sharps originale dokumentstyringssoftware, Sharpdesk™, giver dig mulighed for at styre dokumenter i mere end 200 filformater med en enkelt applikation på din egen pc, hvilket gør det muligt for dig at integrere indscannede papirbaserede dokumenter og filer oprettet i populære programmer, såsom Word. Funktionerne omfatter:


- Intuitiv **thumbnail** visning
- Sharpdesk-billedbehandling giver **note** værktøjer til papirfri korrekturlæsning
- Sharpdesk **Composer** kombinerer forskellige filtyper i et enkelt dokument
- **Optisk karaktergenkendelse (OCR)** konverterer papirdokumenter til redigerbare tekstfiler
- I **Output zone** distribueres filer til e-mail, printere eller andre programmer
- **Filsøgning** muliggør søgning efter filnavn, nøgleord eller thumbnail




Web-baseret PAU 4.0

Udvidet enheds- og jobstyring

- Systemopsætning er tilgængelig via en webbrowser af standardtypen, hvilket gør det let for administratører at konfigurere systemindstillinger, herunder brugerkontrol og sikkerhed.
- **Printer Administration Utility (PAU)** gør det nemmere at kontrollere netværksprintere. Nu er det muligt for administratører, at tilpasse overvågede emner og visningsindstillinger, som f.eks. IP-adresse, direkte fra pc'en via en webbrowser.
- Hvis MX-M62/55-serien ikke har tilstrækkeligt papir eller toner, vil **printerstatus-monitoren** advisere brugeren ved hjælp af letforståelige illustrationer, så eventuelle problemer undgås, før de opstår.
- **Jobstatus** på betjeningspanelet viser en liste over alle kopi-/printjobs, der er i gang, og hvilken placering dit job har i køen.



Printerstatus-monitor



Jobstatus-skærbillede

Sharp OSATM (Open Systems Architecture)

MX-M62/55-serien har en åben systemarkitektur, som gør det muligt for udviklere af tredje-partssoftware, at oprette kundeprogrammer, der linker MFP til softwareprogrammer på en server eller pc. LCD-panelet kan således anvendes til at få adgang til og køre disse softwareprogrammer. Sharp OSA har tre soft key-moduler, der hver især udvider MFP'ens funktionalitet:


- **Application Integration Module (MX-AMX1)** gør det muligt for brugere at tilføje data til indscannede dokumenter, inden de sendes direkte til programmer med henblik på bearbejdning eller arkivering (Metadata scanning)
- **Application Communication Module (MX-AMX2)** gør det muligt for eksterne applikationer at oprette, konfigurere og udføre scanning og udskrivning af job på MFP
- **External Account Module (MX-AMX3)** sporer individers og arbejdsgruppers forbrug og begrænser brugen i henhold til individuelle adgangsrettigheder

SCAN

FAX

ARKIVER

EKSTRAUDSTYR



1. AR-F15

2. AR-F16

3. AR-CF2

AR-PN4A/C/D

6. AR-FX8

4. AR-LC6

5. AR-LC7

Efterbehandling

1. AR-F15 finisher

A3 til B5 (forskudt/hæftet), A3 til A5R (ikke forskudt)
Øverste/mellemste bakke: maks. 2.000 ark papirkapacitet*1
Hæftekapacitet: Maks. 50 ark
Hæfteposition: 3 steder (for, bag eller begge)

2. AR-F16 Ryghæftnings--finisher

A3 til B5 (forskudt/hæftet), A3 til A5R (ikke forskudt)
Øverste/mellemste bakke: maks. 2.000 ark papirkapacitet*1
Hæftekapacitet: Maks. 50 ark
Hæfteposition: 3 steder (for, bag eller begge)
Ryghæftningskapacitet (nederste):
10 sæt (11 til 15 ark),
20 sæt (6 til 10 ark),
25 sæt (1 til 5 ark)

AR-PN4A Hullemodul til 2 huller

AR-PN4C Hullemodul til 4 huller

AR-PN4D Hullemodul til 4 huller - bred

3. AR-CF2 Insert*2

A3 til A5R, 60 til 256 gsm, 100 ark (80 gsm)

*1: A4 eller mindre, 80 gsm

*2: Kræver AR-F15 eller AR-F16

Ekstra kapacitet

4. AR-LC6 3.500 ark højkapacitetsmagasin
A4, 3.500 ark (80 gsm)

5. AR-LC7 3.000 ark højkapacitetsmagasin
B5 til A3, 3.000 ark (80 gsm)

Ekstraudstyr til U-modeller

MX-NBX1 Netværks-kit

Forbindelseskort

6. AR-FX8 Fax-skilt
Super G3 fax-modul

AR-MM9 8MB Faxhukommelse

MX-FWX1 Internet fax-kit

MX-PKX1 PS3-kit
Muliggør PostScript-udskrivning

AR-PF1 Font-kit

AR-SM5 256MB RAM

MX-NSX1 Netværksscanner-kit
Muliggør netværksscanning

Ekstra Sharpdesk™-licenser:

MX-USX1 x 1 bruger

MX-USX5 x 5 brugere

MX-US10 x 10 brugere

MX-US50 x 50 brugere

MX-USA0 x 100 brugere

MX-FRX5U Data Security Kit* (kommerciel version)

MX-FRX5 Data Security Kit*
Muliggør datakryptering og sletning

MX-AMX1 Application Integration Module
MX-AMX2 Application Communication Module
MX-AMX3 External Account Module
Muliggør maskintilpasning af tredjeparts-softwareudviklere

* Fås først senere. Noget ekstraudstyr er måske ikke tilgængeligt i visse områder.

MX-M620/MX-M550

Multifunktionelle Digitale Systemer



SPECIFIKATIONER

Generelt

Type	Konsol
Teknologi	Laser
Motorhastighed (maks.) ^{*1}	A4, standard A3
MX-M620	62 sider pr. minut 34 sider pr. minut
MX-M550	55 sider pr. minut 30 sider pr. minut
Papirstørrelse	Maks. A3 i bredden, min. A5R
Papirvægt	60 - 105 gsm, magasin 3 & 4 - 60 - 205 gsm (bypass: 55 - 209)
gsm)Papirkapacitet	Standard: 3.100 ark (1.200 arks magasin, 800 arks magasin, to 500 arks magasiner og 100 arks bypass-magasin) maksimum: 6.600 ark
Opvarmningstid	Mindre end 120 sek. ^{*2}
Hukommelse	Standard: 128 Mb Maksimum: 384 Mb 40GB HDD ^{*3}
Strømforsyning	Nominel lokal vekselstrømsspænding $\pm 10\%$, 50/60 Hz
Strømforbrug (maks.)	1,84 kW (220 til 240V)
Dimensioner (B x D x H)	728 x 679 x 1.192 mm
Vægt (ca.)	185 kg
Funktioner	Kortkopi, kant-/centersletning, jobfunktion, strømsparefunktioner til frakobling af strøm, brugerkontrol (500 konti), sparefunktion til toner, dokumentarkivering

Kopimaskine (standard)

Original papirstørrelse	Maks. A3
Første kopi ^{*4}	4.0 sek.
Kontinuerlig kopiering	Maks. 999 kopier
Opløsning	Scanning: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi Udskrivning: 600 x 600 dpi
Gråtoneniveauer	Svarende til 256 niveauer
Zoomområde	25 til 400% (25 til 200% ved hjælp af DSPF) i intervaller på 1%
Faste zoomsatser	10 formater (5 reduktioner/5 forstørrelser)
Funktioner ^{*5}	Automatisk papirvalg (blandet størrelsesføddning), automatisk valg af forstørrelse, valg af papirtype, automatisk magasiniskift, roteret kopi, elektronisk sortering, netværkstændekopiering, bogkopiering, ændring af margin, kopiering af to sider, samkopiering (4-i-1, 2-i-1), indføjeelse af omslag/transparent/fanebladsside, brochurekopiering, roteret sortering ^{*6} , ændring af 2-sidet kopieringsretning, XY-zoom, sort & hvid omvendt ^{*7} , spejlbillede, duplex-kopiering, reserveret kopi, jobprogram, uregelmæssig original/papirstørrelsesinput, frimærker(dato, sidenummer, tekst, frimærke), udskrivning på faneblade

Netværksscanner (Kræver ekstraudstyr)

Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (med TWAIN-understøttet software)
Opløsning	200, 300, 400, 600 dpi
Filformater	TIFF, TIFF-FX (TIFF-F), PDF, lineariseret PDF
Scanner-software	Sharpdesk TM
Scanningsdestinationer	Scan til e-mail, desktop, FTP-server, netværksmappe, (SMB), HDD
Funktioner	Internet fax ^{*8} , PC-Internet fax-transmission ^{*9} , LDAP-understøttet, direkte indlæsning (adresse, emne, besked), 999 hurtig-taster, 500 gruppeopkald, 8 jobprogrammer, rundsending, scanning af lang original(maks. 800 mm), blandet original genkendelse

Dokumentarkivering (Standard)

Arkiveringskapacitet	16 Gb Hoved- og specialmapper: 20.000 sider ^{*9} eller 3.000 filer Hurtigfil-mappe: 10.000 sider ^{*9} eller 1.000 filer
Job-lagring af	Kopi, print, scan, fax-transmissioner ^{*10}
Lagringsmapper	Hurtigfilmappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 500 mapper)
Fortrolig lagring	Beskyttelse med adgangskode

Netværksprinter (Kræver ekstraudstyr)

Opløsning	600 x 600 dpi 600 x 1200 dpi tilsvarende med smoothing
Interface	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX
Understøttet OS ^{*11}	Windows NT [®] 4.0 SP5 eller senere, Windows Server [®] 2003, Windows [®] 98/Me/2000/XP, Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 til 10.3.9, 10.4, 10.4.4, 10.4.7, Windows Vista TM
Netværksprotokoller ^{*11}	TCP/IP (IPv4, IPv6, IPsec (LPI)), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail-udskrivning), HTTP, Novell Printserver program med NDS og Bindery, FTP til download af udskriftsfil, EtherTalk-udskrivning, IPP
PDL-emulering	Standard: PCL 6/5e Option ^{*12} ; PS3-emulering
Tilgængelige fonte	80 fonte til PCL, 136 fonte til PS3-emulering ^{*12}
Funktioner ^{*5*13}	Netværks-tandemudskrivning, RIP Once - Print Many, jobkontrol (fortrolig/hold/til godkendelse), direkte PDF/TIFF-udskrivning, udskrivning af karbonkopi, duplex-udskrivning, printeradministrationsværktøj og statusmonitor, IP/MAC-adressefiltrering, download af fonte, brochurestil, indbindingskant, N-up (2/4/6/8), valg af papir-/udskrivningsmagasin, indføjeelse af omslag/kapitel, indføjeelse af transparent, tilpasning til side, vandmærker, forskudt udskrivning, overlejring/formskabeloner, autokonfiguration, kompatibilitet med streghodefont, udskrivning af faneblade, negativbillede, spejlbillede, zoom

Fax (AR-FX8 krævet som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionshastighed	Mindre end 3 sekunder ^{*14}
Modemhastighed	33.600 bps til 2.400 bps med automatisk fallback
Transmissionsopløsning	Fra standard (203,2 x 97,8 dpi) til Super Fine (406,4 x 391 dpi)
Optagebredde	A3 til A5
Hukommelse	Standard 2 Mb, kan udvides til 10 Mb
Gråtoneniveauer	Svarende til 256 niveauer
Egenskaber	Duplex-transmission/modtagelse, hurtig online-transmission, ECM,F-kodekompatibilitet (fortrolig, relæ-rundsending), LDAP-understøttet, 999 hurtigtastopkald, 500 gruppeopkald, 8 jobprogrammer, registrering af rundsendingsnummer, polling, hukommelsestransmission/modtagelse, autoreduktion (transmission/modtagelse), roteret transmission/modtagelse, udskrivning af faktisk størrelse, 2-i-1-transmission, lang originaltransmission (maks. 800 mm), pc-faxtransmission ^{*15} , timertransmission, papirlos faxning med indgående routing til e-mail, aktivitetsrapport, anti-junkfax, scanning af to sider, blandet original genkendelse

Ekstraudstyr

Se afsnittet Ekstraudstyr på den foregående side.

*1: Kopieringstilstand: Når samme dokument kopieres kontinuerligt på almindeligt A4-papir i ikke-forskudt tilstand. Udskrivningstilstand: Når samme dokument udskrives kontinuerligt på almindeligt A4-papir i ikke-forskudt tilstand, eksklusive bearbejdningstid. *2: Ved nominel spænding, 25°C, 65% RH. *3: HDD-kapacitet afhænger af anskaffelses- og sourcingstatus. *4: Portrætfødding af A4-ark fra hovedenhedens første papirmagasin under anvendelse dokumentglas i Autoeksponeringstilstand med kørende polygonmotor. *5: Visse funktioner kræver ekstraudstyr. *6: Ikke tilgængelig, når udstyret med en finisher. *7: Ikke tilgængelig i alle regioner. *8: MX-FWX1 krævet som ekstraudstyr. Maksimal opløsning 400 dpi. *9: Målt under anvendelse af Sharps standardskema (A4 med 6% dækning). Quick File-mappen deler HDD med jobfunktionen. *10: AR-FX8 krævet som ekstraudstyr. *11: MX-PKX1 krævet til Mac OS og EtherTalk som ekstraudstyr. Windows Vista og IPsec tilgængelig på et senere tidspunkt. *12: MX-PKX1 krævet som ekstraudstyr. *13: Visse funktioner er ikke tilgængelige i henhold til den printerdriver, der anvendes. *14: Baseret på Sharps standardark med ca. 700 tegn (A4-portræt) ved standardopløsning i Super G3-tilstand, 33.600 bps, JBIG-komprimering. *15: Udelukkende til Windows-miljøer.

SHARP

Sharp Electronics Danmark
Islevaldvej 182 • 2610 Rødovre
Telefon +45 70 230 310 • Fax +45 70 230 340
www.sharp.dk • info@sharp.dk



Design og specifikationer kan ændres uden foregående varsel. Alle oplysninger var korrekte på tidspunktet for udgivelsen. ENERGY STAR-logoet er et certificeringssymbol og må udelukkende anvendes til at certificere specifikke produkter, der lever op til kravene i ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et amerikansk registreret symbol. ENERGY STAR-retningslinjerne gælder udelukkende produkter i USA, Europa, Australien, New Zealand og Japan. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerede varemærker, der tilhører Microsoft Corporation. Alle andre firmanavne, produktnavne og logotyper er varemærker, der tilhører deres respektive ejere. ©Sharp Corporation 2007 Ref: BR-MX-M620/550. Alle varemærker respekteres. E&OE.