


SHARP

MX-M1100 / MX-M950

Sort/hvide produktionsmaskiner



EN HELT NY STANDARD INDEN
FOR DOKUMENTPRODUKTION

MX-M1100 / MX-M950

Sort/hvide produktionsmaskiner

ET GENNEMBRUD I DOKUMENT- PRODUKTION

Førsteklasses pålidelighed,
produktivitet, brugervenlig
kombineret med efterbehandlings-
muligheder, udvidelsesmuligheder,
sikkerhed og nem service.



EN HELT NY STANDARD

Sharps MX-M1100/MX-M950 produktionsmaskiner sætter en helt ny standard for hurtige sort/hvide produkter. De er ideelle til krævende produktionsmiljøer, og med klassens bedste design giver de uovertruffen alsidighed og brugervenlighed, fremragende papirunderstøttelse, de hurtigste inputhastigheder og en virkelig imponerende driftssikkerhed. Ydermere betyder deres softwarearkitektur og enestående udvalg af muligheder, at de fuldt ud kan tilpasses til dine præcise og individuelle behov. Så hvad enten du vælger modellen med 110 eller 95 sider pr. minut, får du en stærk og alsidig løsning til alle dine dokumentbehov.

EN FANTASTISK ALLROUND MASKINE

MX-M1100 og MX-M950 er ideelle til produktionsenheder i både den private og den offentlige sektor. Den enestående ydelse med mulighed for solid, niveauopdelt sikkerhed gør dem f.eks. ideelle til organisationer i finans- og forsikringssektorerne. Offentlige virksomheder vil sætte pris på de lave driftsomkostninger og den unikke brugervenlighed. Imponerende udskriftshastigheder og lave driftsomkostninger gør dem velegnede til uddannelsesinstitutioner. Suveræn pålidelighed under kontinuerlig brug, nem vedligeholdelse og en lang række efterbehandlingsmuligheder betyder, at alle modeller er et værdifuldt aktiv for travle reproafdelinger eller printbutikker.



BLI Pick of the Year 2007 (MX-M950)
outstanding segment 6 monochrome MFP



MX-M1100 / MX-M950

Sort/hvide produktionsmaskiner

GEARET TIL DE HØJESTE STANDARDE

De nye MX-M1100/MX-M950 har et robust design, der sikrer pålidelighed og minimal nedetid. Den meget stabile struktur er designet og fremstillet specifikt med det formål, at beskytte de vigtige dele og til at modstå belastningen fra de mest krævende produktionsmiljøer. Og det er bare et af de forhold, der gør maskinen pålidelig. Andre forhold er:

FLERE UAFHÆNGIGE MOTORENHEDER

til vigtige dele som f.eks. fremkaldereenheder til papiroverførsel. Det giver øget pålidelighed og sikrer papirtransport uden problemer.

AVANCERET MULTIFØDER-SENSOR



ultralydsteknologi som hjælper med at opdage og forhindre fejlfødning i hele maskinen.

KØLESYSTEM TIL DEVELOPPER


forhindrer overophedning under intensiv brug, så billedkvaliteten forbliver og ensartet fra første til sidste side.

FULD ADGANG FRA FORSIDEN GØR DET NEMT AT VEDLIGEHOLDE

Fuld adgang fra fronten betyder, at enheder ganske enkelt skydes ud til umiddelbar justering eller udskiftning. Toneren kan skiftes uden at afbryde den igangværende udskrivning, og firmwaren kan opgraderes via netværket eller USB-porten. Resultatet er færre og kortere afbrydelser og det højeste mulige afkast på din investering.



ØGET HOLDBARHED OG
PÅLIDELIGHED



MX-M1100 / MX-M950

Sort/hvide produktionsmaskiner

**STORT UDVALG AF
EFTERBEHANDLINGS-
MULIGHEDER**



PROFESSIONELLE RESULTATER



Finisher, Hæfteenhed, Falseenhed og Inserter

Som man kan forvente det fra Sharp er MX-M1100/MX-M950's hastighed og kvalitet styrket med en lang række professionelle efterbehandlingsmuligheder. Uanset hvilken udfordring du står overfor - sortering, stabling, hæftning, hulning eller foldning - kan denne alsidige maskine tage sig af det.

Ryghæftede brochurer, pænt foldede A3- eller A4-ark, flersidede rapporter med fortrykte omslag og skilleark: nu kan ethvert komplekst job håndteres i sin helhed med nogle få tastetryk. Tilføj 8-vejs papirtilførsel*¹ og muligheden for at håndtere en vægt på op til 300 gsm*², så er det let at forstå, hvorfor MX-M1100/MX-M950 sætter nye standarder inden for dokumentproduktion.

ET OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE

- **Alsidige hæftemuligheder** - finisher med 4 hæftepositioner og hæftekapacitet på op til 100 ark.
- **Hæfteenhed til brochurefremstilling** - giver en lang række efterbehandlingsmuligheder i hverdagen med ryghæftning af 15 ark.
- **Forskellige alternativer for hulning** - til dokumenter med professionelt udseende
- **GBC® Smart Punch™**³ - understøtter almindelige indbindings-typer
- **Avanceret Z-falseenhed** - folder automatisk A3 til A4, eller A4 til A5, så større ark nemt kan indføres i mindre dokumentsæt.
- **Inserter til omslag** - tilføjer automatisk fortrykte omslag og faneblade på de rigtige steder i flersidede dokumenter.



Top hæftning



Skråstillet hæftning i top



Skråstillet hæftning i top



Z-hæftning



Hæftning af brochurer



Hullemodul til 4 huller



Hullemodul til 2 huller



Hullemodul til 4 huller (bred)



GBC-huller³



Z-fals



Forskudt efterbehandling

*1*1 Kræver maksimalt antal papirmagasiner

*2 Via MX-LCX5 papirmagasiner eller MX-MFX1 semi-magasin

*3 Fås først senere

MX-M1100 / MX-M950

Sort/hvide produktionsmaskiner

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

Tag et hurtigt kig på specifikationerne for MX-M1100 og MX-M950. Så vil du se, at de er ideelle til lang og kontinuerlig brug i krævende miljøer. Deres meget høje udskrifthastigheder på 110 og 95 sider pr. minut og muligheden for at håndtere en vægt på op til 300 gsm støttes af en omfattende 8-vejs papirtilførsel på 8.050 ark, en brancheførende scanningshastighed på 120 sider pr. minut og et stort udvalg af efterbehandlingsmuligheder. Finmekanik med gennemtestet holdbarhed og overraskende stille drift gør dem nemme at eje og arbejde med.



PRODUKTIVITET

- Udskriver 95 sider pr. minut (MX-M950), 110 sider pr. minut (MX-M1100)
- 1. kopi på 3,2 sekunder
- Opvarmningstid: 240 sek.
- Papirkapacitet op til 8.050 ark
- Standard DSPF til 250 ark, valgfri farvescanning, op til 120 operationer pr. minut
- Netværks-tandemfunktion, der forbinder to maskiner i det samme netværk, fordobler udskriftshastigheden op til 220 sider pr. minut og forøger papirkapaciteten op til 16.100 ark
- Nemt at skifte toner under drift

PÅLIDELIGHED

- Gennemsnitlig kopi- / udskriftsvolumen på op til 300.000 pr. måned (maks. 500.000)
- Meget stabil struktur giver øget holdbarhed
- Avanceret multiføder-sensor giver højere effektivitet i produktionen
- Kølesystem til developper sikrer ensartet billedkvalitet
- Flere uafhængige enheder giver en mere pålidelig maskindrift

UDVIDELSESMULIGHEDER

- Store A3- og A4-magasiner som ekstraudstyr giver maksimal papirkapacitet
- 3. parts programmer kan tilpasses fuldt ud via Sharp OSA® (Open Systems Architecture)
- Ekstraudstyret Fiery print controller for stærk udskriftsydelse og jobstyring
- Avancerede efterbehandlings-muligheder til alle dine daglige behov for dokumentefterbehandling
- Ekstraudstyret Super G3-fax for hurtig faxafsendelse og -modtagelse



SIKKERHED

- Sikker netværkskort beskytter mod uautoriseret adgang
- Udbygget med Data Security Kit krypteres og overskrives fortrolig data
- Sikker netværksinterface med IP/MAC-adressefiltrering
- Secure Sockets Layer (SSL)/IPSEC forhindrer uautoriseret indtrængning i netværket
- Sikker datalagring til arkivering af fortrolige dokumenter

BRUGERVENLIG

- Stort 10,4" berøringfølsomt TFT LCD-farvepanel med brugervenligt grafisk interface
- Jobstatus-lampe for synlig maskindiagnose
- Meget stille drift
- Med netværkskort er fjernadministration mulig

NEM SERVICE

- Fuld adgang fra forsiden til alle maskinens vigtige dele sikrer nem vedligeholdelse og derfor maksimal oppetid
- Tromle med lang levetid (1.000.000 udskrifter)
- Serviceeftersyn for hver 500.000 sider





Papirkapacitet på op til 8.050 ark

UDVIKLET TIL HASTIGHED OG UDHOLDENHED

Med en kapacitet på op til 8.050 ark og den hurtigste scanner i sin klasse er MX-M1100/MX-M950 perfekt til større produktioner. Fuldt udstyret får du faktisk en hel times kontinuerlig udskrift uden opsyn og uden at tilføre yderligere papir. Og det er ikke det eneste, der gør maskinen udholdende.

Selv med en produktion på 250.000 sider om måneden skal toneren kun skiftes to gange, og det kan gøres mens maskinen er i drift. Og når displayet viser, at tonerniveauet er lavt, kan du stadig udskrive 15.000 sider uden påfyldning.

Hukommelsen på ikke mindre end 2.560 MB tager sig let af store jobs med meget grafik. Op til 59.000 sider kan lagres og straks hentes frem takket være den interne harddisk på 80 GB. En Duplex Single Pass-arkføder til 250 A3-ark med valgfri farvekapacitet gør det nemt at scanne og kopiere store mængder af tosidede dokumenter. Du kan også bruge to maskiner i tandem og opnå en udskriftshastighed på 220 sider pr. minut og en papirkapacitet på 16.100 ark.



Berøringsfølsomt LCD-farvepanel med meget synlig jobstatus-lampe

ALSIDIGE UDSKRIFTSFUNKTIONER*

- Direkte udskrivning af TIFF-, JPEG- og PDF-filer uden specielle programmer.
- FTP-serverudskrivning - vælg og udskriv filer fra FTP-server via LCD-panelet.
- Webservice for afsendelse af udskrift - vælg og udskriv filer fra netværket vha. den indbyggede webside.
- Udskriver direkte fra - og scanner direkte til - alle standard plug-in USB-lagringsenheder.
- Udskriver direkte fra e-mail



Intuitivt operatørinterface - brugervenligt og let at forstå

MAKSIMAL BRUGERVENLIGHED

Det er nemt at kontrollere jobs på MX-M1100 og MX-M950, enten med fjernbetjening eller via en integreret webside, som er tilgængelig fra netværket, eller direkte fra den store 10,4" LCD-farvepanel. Dette store panel er udstyret med synlige røde/grønne jobstatuslys, som kan ses fra hele rummet

FIERY PRINT CONTROLLER

Ekstraudstyret Fiery Print Controller gør det let at styre store eller komplekse job. Den leveres med en række kraftige produktivitetsværktøjer, der giver bedre processtyring, hurtigere udskriftsbehandling, mindre manuel indblanding og fremragende workflow.

*Kræver MX-PBX2 som ekstraudstyr

STÆRKE SIKKERHEDS- OG FORRETNINGSLØSNINGER

Sharp har en række stærke løsninger, som beskytter og fremmer din virksomhed. MX-M1100 og MX-M950 har adskillige gennemtestede sikkerhedsfunktioner og muligheder for at beskytte dine data imod kendte datatrusler eller uautoriseret adgang. Sharp Open Systems Architecture (OSA®) giver på den anden side en platform til at få mere ud af dine forretnings- og produktionsprogrammer.

SOLID DATASIKKERHED PÅ FLERE NIVEAUER

- **Data Security Kit** - krypterer data og overskriver restdata
- **Sikkert netværkskort** - indeholder en firewall, der forhindrer adgang fra uautoriserede personer.
- **Secure Sockets Layer (SSL)/IPSEC** - krypterer netværkskommunikation, så uautoriseret indtrængning i netværket forhindres.
- **IPv6** - næste generation af internetprotokol sikrer et endnu højere niveau af netværkssikkerhed.
- **Brugergodkendelse** - der kræves en adgangskode for at få adgang til maskinen.
- **Fortrolig datalagring og udskrivning** - beskytter kritisk information ved at kræve, at brugeren indtaster en PIN-kode, før dokumenterne udskrives
- **Krypteret PDF** med adgangskode forhindrer uautoriseret visning af fortrolige billeddata.


BRING DIN PRODUKTIONSMASKINE OP PÅ ET NYT NIVEAU

Med udviklingsplatformen Sharp OSA® (Open Systems Architecture), som er udviklet af Sharp, kan brugerne kontrollere strømmen til back-end-systemer fra panelet. Det er en helt ny måde at tænke på med "strøm på panelet" for automatisering af forskellige jobs i hverdagen. Det kan virkelig spare tid og øge effektiviteten, fordi løsningen er problemfri for brugeren. MX-M1100/MX-M950-maskiner i hele organisationen giver muligheder, som før kun var tilgængelige på en desktop-PC, og med one-touch adgang til forretningsprogrammer via Sharp OSA-integration kan du starte og afslutte dokumentdistribution uden bekymringer.

- Automatiser opgaver og spar tid med problemfri integration mellem MX-M1100/MX-M950 og netværksprogrammerne
- Centraliserede programmer minimerer opsætning og installation af flere Sharp-produkter
- Eliminere stort set gentagelse af opgaver og gør workflowet strømlinet, så effektiviteten øges
- Maksimer afkastet på din investering med tættere integrering af IT-udstyr
- Programmering på standard brancheniveau fører til hurtigere udnyttelse af nye løsninger



**KLASSENS BEDSTE DATA-
BESKYTTELSE OG BRUGERTIL-
PASSEDE PROGRAMMER**



MX-M1100 / MX-M950

Sort/hvide produktionsmaskiner

EKSTRAUDSTYR

MX-M1100 og MX-M950's hastighed og brugervenlighed suppleres af en række valgmuligheder for papirkapacitet, efterbehandling og tilslutning, som gør den ideel til håndtering af ethvert produktionsjob fra de mest enkle til de mest komplekse.

Efterbehandling

- MX-FNX5 Finisher**
Papirstørrelse: A3W til A5R
Øvre magasin: 500 ark
Nedre magasin: 3.000 ark
Hæfteposition: 4 positioner (top, skråtstillet top, bund, 2 hæftninger)
Hæftekapacitet: 100 ark
- MX-GBX1 GBC Stream Punch™^{*1}**
MX-GPX1 Hullepatron, sæt til 11 huller (Velobind)
MX-GPX2 Hullepatron, sæt til 19 huller (CombBind)
MX-GPX3 Hullepatron, sæt til 21 huller (WireBind dobbelt spiral 2:1)
MX-GPX4 Hullepatron, sæt til 32 huller (WireBind dobbelt spiral 3:1)
MX-GPX5 Hullepatron, sæt til 32 huller (Pro Click)
MX-GPX6 Hullepatron, sæt til 44 huller (Colour Coil)
- MX-FNX8 Folde-enhed (kræver MX-FNX5)**
Papirstørrelse: A3W - B5R
Hæfteposition: kun ryghæftning
Ryghæftningskapacitet: 15 ark (ingen hulning)
- MX-FDX1 Avanceret Z-falseenhed**
- MX-CFX2 Inserter (Kræver MX-FNX5)**
Øvre magasin: 200 ark
Nedre magasin: 200 ark
- MX-PNX3A, PNX3C - Hullemodul til finisher MX-FNX5**
(A: 2 eller 3 huller, C: 2 eller 4 huller)

Større kapacitet


- MX-LCX4 Store A4-magasiner (3 magasiner)**
4.550 ark
Maks. papirvægt 205 gsm
- MX-LCX5 Store A3-magasiner (3 magasiner)**
4.000 ark
Maks. papirvægt 300 gsm
- MX-LCX6 Stort A4-magasin**
3.500 ark
Maks. papirvægt 205 gsm
- MX-MFX2 By-pass-magasin**
500 ark
Maks. papirvægt 205 gsm
(forudsætter MX-LCX4/LCX5)
- MX-MFX1 By-pass-magasin**
100 ark
Maks. papirvægt på 300 gsm
(kræves til MX-LCX6)

Tilslutning


Udskrivning	
MX-PBX2	Printer-kit
MX-PEX3	Fiery Print Controller ^{*1}
MX-PXX3	Fiery Print Interface-Kit
MX-PKX4	Postscript3-kit
AR-PF1	Stregkodefont-kit
Scanning	
MX-NSX1	Netværksscanner-kit
MX-EBX1	Farve-kit (kræver MX-NSX1)
AR-SU1	Stempel-enhed
Fax	
MX-FWX1	Internet Fax-kit
MX-FXX1	Super G3 fax kit
Sharpdesk™Ver. 3.2 licenser:	
MX-USX1	Sharpdesk - 1 licens
MX-USX5	Sharpdesk - 5 licenser
MX-US10	Sharpdesk - 10 licenser
MX-US50	Sharpdesk - 50 licenser
MX-USA0	Sharpdesk - 100 licenser
Sikkerhed	
MX-FRX8U eller MX-FRX8	Data Security Kit (Common Criteria)
Sharp OSA®	
MX-AMX1	Application Integration Module
MX-AMX2	Application Communication Module ^{*3}
MX-AMX3	External Account Module ^{*2}

^{*1} Fås først senere

^{*2} Kan ikke installeres med MX-FRX8




*1 Fås først senere



SPECIFIKATIONER

MX-M1100 / MX-M950

Sort/hvide produktionsmaskiner



Generelt

Type	Konsol
Opløsning	Kopi 600 x 600 dpi, Print 1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Kopi- og printhastighed ^{*1}	95 sider pr. minut (MX-M950) 110 sider pr. minut (MX-M1100)
Papirstørrelse	Magasin 1 og 2: A4 Magasin 3 og 4: op til A3W (305 x 457 mm) Maks. papirstørrelse: 320 x 470mm
Papirvægt	Magasin 1 og 2: 60-105 g/m ² Magasin 3 og 4: 60-205 g/m ² Maks. papirvægt: 300 gsm (kræver ekstraudstyr)
Papirkapacitet	Standard 3.000 ark: 1.200 ark, 800 ark, 2 x 500 ark Maks. 8.050 ark
Opvarmningstid	240 sekunder eller mindre ^{*2}
Hukommelse	Maks. Lokal hukommelse 768 MB + 768 MB + Systemhukommelse 1024 MB + 80 GB harddisk ^{*3}
Strømforsyning	220-240 V 13 A
Dimensioner (B x D x H)	Basisenhed: 1.301 x 771 x 1.518 (Inkl. betjeningspanel)) Fuld konfiguration: 3.831 x 771 x 1.518
Vægt (ca.)	300 kg
Funktioner	Kortkopi, kant-centersletning, jobfunktion, strømsparefunktioner, brugerkontrol (1.000 konti), tonersparefunktion, dokumentarkivering

Kopimaskine (Standard)

Original papirstørrelse	Maks. A3
1. kopi ^{*4}	3,2 sek.
Kontinuerlig kopiering	Maks. 9999 kopier
Opløsning	600 x 600 dpi
Nuancer	Svarende til 256 niveauer
Zoomområde	Glasplade: 25 – 400 %, Dokumentfoder: 25 – 200 %
Faste zoomsatser	10 formater (5 reduktioner/5 forstørrelser)
Funktioner	Automatisk papirvalg, Automatisk valg af forstørrelse, Zoom, Valg af papirtype, Automatisk magasinsift, Roteret kopi, Elektronisk sortering, Jobservering, Programopkald/registrering (48 opkald/registreringer), Dokumentarkivering, Foropvarmingsfunktion, Strømsparefunktion, Kontokontrol: 1.000 konti, Tandemkopiering, Blandet papirformat, Blandet dokumentfoder (Vilkårlig+ MIX), Marginsift, Kant-centersletning, Kopiering af to sider, Indføjeelse af omslag/indstik/faneblad, Indføjeelse af transparent, Kopiering af faneblade, Centrerung, Samkopiering, Kortkopi, Brochurekopiering, 2-sidet kopieringsskift, Jobfunktion, Sort/hvid omvendt (ikke Storbritannien), Spejlvendt billede, Flersidet forstørrelse, A3 uden margin, Gentaget foto, Datoudskrift, Stempel*, Sideudskrift, Tekstudskrift, Prøveprint, Dokumenttælling, Kopiering i omvendt rækkefølge, Langsom scanning

Netværksscanner (MX-NSX1 kræves som ekstraudstyr)

Scanningsmetode	Push-scanning (via panel), Pull-scanning (med TWAIN-program)
Opløsning	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Farvescanning	MX-EBX1 kræves som ekstraudstyr
Scanningshastighed	120 sider pr. minut
Filformater	TIFF, PDF, JPG*, krypteret PDF
Scannersoftware	Sharpdesk™
Scanningsdestinationer	Scan til e-mail, desktop, FTP, USB-hukommelse, i-fax (ekstraudstyr), Netværksmappe (SMB)
Funktioner	Internet-fax*, farvescanning ^{*7} LDAP-understøttet, direkte indlæsning, kantsletning, dobbeltsidet scanning, jobfunktion, kortscanning, blandede originalstørrelser, langsom scanning, tæl antal originaler.

* yderligere ekstraudstyr kræves

Dokumentarkivering (standard sort/hvid, farve ekstraudstyr MX-EBX1)

Dokumentarkiverings-	Hoved- og specialmappe 45.000 sider,
kapacitet	Hurtig-mappe 14.000 sider ^{*1} (omtrentlige tal)
Job-lagring af	Kopiering, udskrivning, scanning, faxtransmission ^{*9}

Netværksprinter (MX-PBX2 kræves som ekstraudstyr)

Opløsning	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Interface	USB 2.0 fuld hastighed, 10Base-T/100Base-TX
Understøttede operativsystemer ^{*10}	Win / 98 / Me / NT4.0 SP5 eller nyere / 2000 / XP x64 / server 2003 x64, Vista, Vista x64, Mac OS 9.0-9.2.2, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3-10.3.9, 10.4, 10.4.4, 10.4.8 Fås til Intel Mac
Netværksprotokoller	IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, EtherTalk, IPv6
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail udskrivning), HTTP, Novell Printserver program med NDS og Bindery, FTP til download af udskriftsfil, EtherTalk udskrivning, IPP
PDL emulering	PCL5e, PCL6 / Post Script3
Tilgængelige fonte	80 fonte for PCL, 136 fonte for PS3-emulering ^{*11}
Funktioner ^{*5-12}	Flere brochurer, Stregkodefont, Netværks-tandemudskrivning, Windows klynge-udskrift, krypteret PDF / PDF / TIFF / JPEG direkte udskrift, E-mail til udskrift, Pull-udskrift fra frontpanel, USB pull-udskrift, FTP push-udskrift, Webservice for sending af udskrift, Kontinuerlig udskrift, ROMP, Overlejninger, Bonjour til Macintosh-miljø

Telefax (MX-FXX1 kræves som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Transmissionshastighed	Mindre end 3 sek. ^{*13}
Modemhastighed	33.600 bps
Transmissionsopløsning	Standard 203,2 x 97,3 dpi, ekstra fin: 406,4 x 391 dpi
Optagebredde	A3 - A5R
Hukommelse	Standard 8 MB
Gråtoneniveauer	Svarende til 256 niveauer
Indkommende routing	Ja
PC-Fax	Til rådighed

Ekstraudstyr

Se afsnittet Ekstraudstyr på den foregående side

*1: Kopieringsindstilling: Ved kontinuerlig kopiering af samme dokument på almindeligt A4-papir, stående, i ikke-offset tilstand. Udskrivningsfunktion: Ved kontinuerlig udskrivning af det samme dokument på almindeligt A4-papir, stående, i ikke-forskudt tilstand, eksklusiv bearbejdningsstid. *2: Ved nominal spænding, 25°C, 65% relativ luftfugtighed. *3: Harddiskkapaciteten afhænger af ansøffelses- og sourcingstatus. *4: Fodning af A4-ark i stående format fra hovedenhedens første papirmagasin med bruge af glasplade i autoeksponerings-indstilling med polygon motor kørende. *5: Ekstraudstyr kan være nødvendigt *6: MX-FWX1 kræves som ekstraudstyr. Maks. opløsning 400 dpi. *7 MX-EBX1 kræves som ekstraudstyr: *8 Målt ved hjælp af Sharps standardskema (A4 med 6% dækning). Hurtigfilmappen deler harddisken med jobfunktionen. *9: MX-FXX1 kræves som ekstraudstyr. *10: MX-PKX4 kræves som ekstraudstyr til Mac OS og EtherTalk. Windows Vista og IPsec fås først senere. *11: MX-PKX4 kræves som ekstraudstyr. *12: Visse funktioner er ikke tilgængelige alt efter den benyttede printerdriver. *13: Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, stående) ved standardopløsning i Super G3-funktion, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

SHARP

Sharp Electronics Danmark

Islevdalvej 182 • 2610 Rødovre

Telefon +45 70 230 310 • Fax: +45 70 230 340

www.sharp.dk • info@sharp.dk



Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. ENERGY STAR-logoet er et garantimærke og må kun anvendes til at certificere specifikke produkter, som opfylder kravene til ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et varemærke, som er registreret i USA. Retningslinjerne for ENERGY STAR gælder kun for produkter i USA, Europa, Australien, New Zealand og Japan. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Sharp, Sharp OSA og alle relaterede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sharp Corporation og/eller dens søsterselskaber. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation 2007. Ref: ESBC-MX-M950/1100. Alle varemærker anerkendes. E&OE.