

SHARP

DX-B450P/DX-B350P

Netværksprinter



**HURTIG OG ØKONOMISK UDSKRIVNING TIL
DAGLIG BRUG PÅ KONTORET**

LILLE OG NÆSTEN
LYDLØS



PAPIRKAPACITET
PÅ OP TIL 1.800
ARK*1

EN SORT/HVID A4-NETVÆRKSPRINTER TIL ETHVERT KONTOR

Den kompakte Sharp DX-B450P kan håndtere op til 43 sider pr. minut og har en papirkapacitet*¹, der kan udvides helt op til 1.800 ark. Den giver dig flotte resultater til en attraktiv pris. Der findes også en model (DX-B350P), som kan udskrive 34 sider pr. minut, altså endnu mere omkostningseffektiv!

Uanset hvilken model du vælger, får du en hurtig, effektiv netværksprinter, der er perfekt til at udskrive alle dine kontordokumenter. En opløsning på 1200 dpi garanterer side efter side en tekst og grafik i høj kvalitet, og med en første udskrift på kun 8 sekunder er der fokus på produktiviteten.

LET AT ANVENDE OG ADMINISTRERE

Begge maskiner leveres med en række avancerede udskrivningsfunktioner, der gør dem nemme at bruge og administrere. Praktiske værktøjer som f.eks. Web Browser og Printer Status Monitor holder dig orienteret om, hvad printeren laver - du behøver ikke at forlade dit skrivebord. De automatiske e-mail advarsler giver dig besked, når der skal fyldes toner eller papir på printeren.

Der er mulighed for at mindske papirforbruget takket være duplex-modulet*, som muliggør automatisk dobbeltsidet udskrivning. Travle medarbejdere vil værdsætte offset-opsamlingsbakken*, der holder udskriftsjob adskilt

AVANCERET SIKKERHED

Vi har givet DX-B450P og DX-B350P stærke sikkerhedsfunktioner, f.eks. Port Control og IP-filtrering, der hindrer uautoriseret adgang til netværket. Hvis du vælger den optionelle 40 GB harddisk, kan du desuden forhindre, at fortrolige dokumenter ligger fremme i output-bakken ved at kræve, at ophavsmanden personligt skal indtaste en PIN-kode på printeren, før jobbet kan frigives

MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG

Begge maskiner er i fuld overensstemmelse med EU-direktivet om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS) og har modtaget flere miljøanerkendelser, herunder Energy Star, Blue Angel og Nordisk Svane.

*¹ Baseret på 75 g/m²

*² Ekstraudstyr



43/34 SIDER/MIN.
I S/H



500 ARK
OFFSET-OPSAMLINGSBAKKE*¹

DX-B450P OG DX-B350P VIGTIGSTE FUNKTIONER

SÆRDELES PRODUKTIV

- Udskriver op til 43/34 sider pr. minut
- Første udskrift på kun 8,1/8,9 sekunder (simplex)
- Omfattende papirkapacitet*² på op til 1.800 ark
- 1 papirmagasin til 150 ark og 1 papirmagasin til 550 ark som standard
- Offset-opsamlingsbakke til 500 ark*¹ holder udskriftsjob adskilt
- Fremtidssikret netværksforbindelse med IPv6 som standard
- Direkte PDF-udskrivning*³
- PostScript 3 som standard

SUVERÆN BILLEDKVALITET

- 1.200 x 1.200 dpi sikrer en meget detaljeret gengivelse

FJERNADGANG

- Værktøjerne til enhedsstyring omfatter webbrowser, e-mail advarsler og Printer Status Monitor
- Konfigurationer kan ændres og firmware kan opdateres med programmet til printervedligeholdelse
- Intuitive printerdrivere hjælper med at forenkle driften og forbedre produktiviteten

AVANCEREDE SIKKERHEDSFUNKTIONER

- IP-filtrering begrænser adgangen til printeren
- Ændring af numre på webport og deaktivering af protokoller begrænser, hvordan lagrede data kan tilgås
- Funktionen Secure Erase*¹ overskriver harddisken med tilfældige data


MINDRE OMKOSTNINGER OG LAVERE ENERGIFORBRUG

- Duplex-modul*¹ til dobbeltsidet udskrivning sparer på papiret
- Miljøanerkendelser fra Energy Star, Nordisk Svane og Blue Angel


*¹ Ekstraudstyr

*² Baseret på 75 g/m²

*³ Kræver printerhukommelse, 40 GB harddisk eller CompactFlash-hukommelse som ekstraudstyr



Webbrowser



Brugervenlige printdrivere



SPECIFIKATIONER

Generelt

Type	Bordmodel
Hastighed*¹ (maks.)	A4, stående
DX-B450P	43 sider/min.
DX-B350P	34 sider/min.
Papirstørrelse	A6 - A4
Papirvægt	64 - 216 g/m ²
Papirkapacitet*²	
Standard	700 ark (1 papirmagasin til 150 ark og 1 papirmagasin til 550 ark)
Maksimum	1.800 ark (1 papirmagasin til 150 ark og 3 papirmagasiner til hver 550 ark)
Opvarmningstid	17 sec. from power on
Hukommelse	Standard 128 MB Maksimum 640 MB Bruger-flash 12 MB
Strømforbrug (maks.)	
DX-B450P	1285W
DX-B350P	1000W
Strømforsyning	Nominel lokal vekselstrømsspænding _ 10 %, 50/60Hz
Dimensioner (B x D x H)	421.8 x 465.4 x 404.3 mm
Vægt (ekskl. ekstraudstyr)	
DX-B450P	21.1 kg
DX-B350P	20.6 kg

Netværksprinter

Opløsning	1,200 x 1,200 dpi; 600 x 600 dpi
Første udskrift*³	Simplex
DX-B450P	8.1 sec.
DX-B350P	8.9 sec.
Interface	USB 2.0 High Speed; 10/100BaseT Ethernet (IPv4 & IPv6); IEEE1284 Parallel; RS-232C Serial
Understøttet operativsystem	Windows® 98, Windows® NT 4, Windows® 2000, Windows® XP, Windows® XP x64, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003 x64, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008 x64, Windows® Vista, Windows® Vista x64, MAC OS-X: 10.2 -10.5
Netværksprotokoller	TCP/IPv4, UDP, BOOTP, DHCP, ARP, ICMP, DDNS, WINS, HTTP, Apple EtherTalk, IPv6, ICMPv6, Bonjour, Netware V5.5, V6.5, POP3, SMTP
Udskriftsprotokoller	LPR
PDL-emulering	PCL5e/PCL6, PS3
Available fonts	99 fonte til PCL, 136 fonte til PS3-emulering

*¹ Ved kontinuerlig udskrivning af det samme dokument på almindeligt A4-papir, stående, i ikke-forskudt tilstand, eksklusive bearbejdningstid


*² Baseret på 75 g/m²

*³ Ved føddning af A4-ark fra det første papirmagasin



DX-B450P/DX-B350P EKSTRAUDSTYR

- DX-B450P A4 Sort/hvid printer**
Basisenhed
 - DX-B350P A4 Sort/hvid printer**
Basisenhed
 - DX-CSX2 Papirmagasin til 550 ark (for DX-B450P)**
A6 - A4; 500 ark; 64 - 216 g/m²
 - DX-CSX1 Papirmagasin til 550 ark (for DX-B350P)**
A6 - A4; 500 ark; 64 - 216 g/m²
 - DX-TEX1 Offset-opsamlingsbakke (for DX-B450P & DX-B350P)**
Udskrivningskapacitet på 500 ark; 64 - 216 g/m²
 - DX-DUX2 Duplex-modul (for DX-B450P)**
Dobbelt-sidede udskrivning; 64 - 216 g/m²
 - DX-DUX1 Duplex-modul (for DX-B350P)**
Dobbelt-sidede udskrivning; 64 - 216 g/m²
- Printerhukommelse**
- 40 GB harddisk**
- CompactFlash-hukommelse**



SHARP

Sharp Electronics Danmark
Islevdalvej 182 • 2610 Rødovre
Telefon +45 70 230 310 • Fax: +45 70 230 340
www.sharp.dk • info@sharp.dk

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. ENERGY STAR-logoet er et garantimærke og må kun anvendes til at certificere specifikke produkter, som opfylder kravene til ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et varemærke, som er registreret i USA. Windows og Windows NT er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Citrix er et varemærke tilhørende Citrix Systems, Inc. og/eller et eller flere af dets datterselskaber, og kan være registreret i United States Patent and Trademark Office og i andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation 2009 Ref: DX-B450P/DX-B350P. Med forbehold af alle rettigheder. Alle varemærker anerkendes. E&OE.