

SHARP

MX-6200N/MX-5500N
Multifunktionelt Digitalt Fuldfarve System



FULDFARVE PRODUKTIVITET TIL
NUTIDENS **TRAVLE** KONTORMILJØ



SHARP **DOKUMENTLØSNINGER**

PRINT

KOPI

VÆLG EN UOVERTRUFFEN FARVELØSNING OG FÅ OVERSKUD TIL MERE


Velegnet til virksomheder med store dokumentmængder, hvor MX-6200N/MX-5500N tilbyder en fuldfarveløsning med uovertruffen produktivitet og anvendelse.

Udviklet til virksomheder med store papirmængder. MX-62/55-serien har en forstærket ramme, strømlinet papirfremføring, ekstra stor papirkapacitet og en imponerende række muligheder for efterbehandling. Og så er der høj udskriftshastighed på 41 farvesider/min. (begge modeller) og op til 62 sider/min. i sort/hvid, hvilket sikrer hurtig færdiggørelse af større opgaver. Har du behov for en RIP med kraftigere processor samt avanceret farvestyring? Så kan du tilføje Fiery® Print Controller som ekstraudstyr.

Ud over et flot design og fremragende udskrivningshastigheder, så leverer MX-62/55-serien også en enestående billedkvalitet med Sharps nye Mycros-toner. Der tilbydes effektive funktioner, såsom integreret dokumentstyring for at optimere arbejdsflowet og avancerede niveauopdelte sikkerhedsfunktioner for at beskytte vigtige data. Designet med tanke på kravene i moderne virksomheder, tilbyder MX-62/55-serien maksimal effektivitet og pålidelighed.

AVANCEREDE FUNKTIONER PÅ DEN LETTE MÅDE

MX-62/55-serien er nem at betjene for alle på kontoret, uanset erfaring. En stor berørings-skærm i farve på 10,4" med LCD-betjeningspanel gør det let for brugerne at finde MX-62/55-seriens avancerede funktioner. Skærmen indeholder alle de mest gængse funktioner og giver desuden mulighed for at tilpasse taster til netop jeres behov. Og for at opnå øget fleksibilitet tillader Sharp OSA (Open Systems Architecture) andre softwareudviklere at tilpasse MX-62/55-serien til specifikke brugerprogrammer.



MX-62/55-seriens miljøbevidste design opfylder både RoHS*-direktivet, som begrænser brugen af skadelige stoffer, og Energy Star-programmet, som er en international standard for energi-besparende produkter. Og så er der desuden toneren med et lavt forbrug, som minimerer ressourceforbruget.



* Begrænsning i anvendelsen af visse farlige stoffer



Menu Skærm



Skærm ved Fanebladskopiering

SCAN

FAX

FIL

ENESTÅENDE FUNKTIONER

Produktivitet

- Udskriver hele 41 farvesider/min. og op til 62 sider/min. i sort/hvid (MX-6200N)
- Hurtig 1. kopi ved både farve og sort/hvid
- De professionelle efterbehandlingsmuligheder omfatter brochurefremstilling og indføje af efterfølgende ark
- Netværks-tandemfunktionen fordobler produktionshastigheden ved at forbinde to maskiner - både ved kopi og print
- Standard harddisk samt elektronisk sortering ved både farve og sort/hvid
- Stor papirkapacitet på op til 6.600 ark, herunder et A4-magasin til 3.500 ark
- Standard duplex-modul og automatisk duplex dokumentfremfører til 150 ark
- Dobbelt kapacitet af sort toner

Imponerende billedkvalitet

- Billeder i endnu højere kvalitet med ny Mycros-toner
- Oliefri toner til fantastiske farver
- Forbedret auto-farvefunktion og auto-farvevalg

Alt-i-en farve MFP

- Standard PCL5c/PCL6 og valgfri PS3 emulering
- Fiery Print Controller som ekstraudstyr for endnu kraftigere processor og avanceret farvestyring
- Farvescanning via netværk til e-mail/FTP-server/desktop/netværks-mappe (SMB) eller USB-hukommelse
- Sharpdesk™ yder let, integreret dokumentstyring på en pc
- Dokumentarkiveringsfunktion til jobs som anvendes ofte
- Valgfri Super G3-fax og internet-fax (i sort/hvid)
- LDAP-understøttet for let browsing af e-mail adresser og faxnumre



Alsidede egenskaber

- Adskillige avancerede kopi/printfunktioner
- Stort betjeningspanel med LCD-berøringsskærm i farve og individuelle brugerindstillinger
- Udskrivning fra og scanning*1 direkte til USB-hukommelse
- Farvestempelfunktion, automatisk registrering af blandede originalstørrelser, let tekstindtastning
- Sharp OSA (Open Systems Architecture)*2 tillader 3. parts softwareudviklere at tilpasse maskinen nøjagtigt til specifikke brugerbehov

*1: Som følge af mange forskellige USB-lagerenheder kan der ikke garanteres kompatibilitet for alle

*2: MX-AMX2 og/eller MX-AMX3 kræves (ekstraudstyr)

Sikkerhedsløsninger i flere niveauer

- Data Security Kit som ekstraudstyr krypterer og sletter fortrolige data
- Secure Socket Layer (SSL) samt kryptering af PDF for sikker netværkskommunikation
- Dokument Kontrol Funktionen* forhindrer uautoriseret kopiering, scanning, faxning og arkivering
- Netværksinterface og netkort med IP/MAC adressefiltrering samt firewall

* Data Security Kit kræves (ekstraudstyr). Fungerer muligvis ikke sammen med visse typer dokumenter og papir

Miljø- og brugervenlig

- Nyudviklede forbrugsstoffer, der skåner miljøet mest muligt
- Brancheførende, energibesparende design (under 1 W i nat-standby ved faxmodtagelse)
- Fremstillet uden bly og krom (RoHS-kompatibel)
- Jobstatus-skærm giver dig mulighed for at se en liste over igangværende jobs


UDSKRIVNING I FLOTTE FARVER

Udskriv direkte fra USB-hukommelsen




MX-62/55-seriens tandemudskrivning leverer flotte dokumenter i professionel kvalitet med en hurtig udskrivningshastighed på 41 fuldfarvesider pr. minut, mens dokumenter i sort/hvid udskrives med 62 sider/min. for MX-6200N og 55 sider/min. for MX-5500N. Hurtig udskrivning af flersidede dokumenter direkte fra MX-62/55-seriens harddisk med funktionen RIP Once/Print Many. Ønskes avanceret farvestyring og netværksudskrivning, kan serien udbygges med Fiery® Print Controller som ekstraudstyr.

Forskellige efterbehandlingsmuligheder



Forskellige udskriftsfunktioner



hurtigt overblik...

- Effektiv **farveudskrivning** ved **41 sider/min.** (begge modeller) og **udskrivning** i sort/hvid med henholdsvis **62 sider/min.** (MX-6200N) og **55 sider/min.** (MX-5500N)
- **Standard duplex-modul** – spar lagerplads og penge
- **Standard netværksudskrivning** – understøtter de mest gængse netværksoperativsystemer og protokoller
- **Fiery Print Controller som ekstraudstyr** – giver avanceret farvestyring og netværksudskrivning
- **Udskrivning direkte via USB-hukommelse**^{*1} — bekvem udskrivning af data direkte fra USB-hukommelse uden brug af pc
- **Direkte PDF/TIFF/JPEG udskrivning**^{*2} — sparer kostbar tid ved at udskrive PDF, TIFF eller JPEG-filer uden brug af printerdriveren. Filer kan udskrives direkte fra en FTP-server, fra en web-side eller direkte fra en vedhæftet fil i en e-mail
- **Netværkstandemfunktion** — fordobler udskrivningshastigheden ved brug af to maskiner fra MX-62/55-serien i det samme netværk
- **Prøveudskrivning** — med denne funktion kan du udskrive et "testsæt", før du accepterer udskrivning af en større arbejdsopgave
- **Understøtter PCL5c og PCL6 printer sprog emuleringer; PostScript 3** er tilgængelig^{*3} for kompatibilitet med flere fonte og bedre håndtering af grafik
- Accepterer papirstørrelser fra **A5R til A3 wide**, og vægt op til **256 gsm**
- **Kort, lodret papirføring** minimerer papirstop

*1: På grund af de mangeartede USB-enheder kan der ikke garanteres kompatibilitet for alle

*2: Ved direkte PDF-udskrivning kræves MX-PKX1 (ekstraudstyr); understøtter måske ikke alle PDF-, TIFF- eller JPEG-filformater

*3: MX-PKX1 kræves (ekstraudstyr)

Automatiske efterbehandlingsmuligheder

Vælg mellem forskellige typer af efterbehandlingsenheder, som kan foretage hæftning i flere positioner, lave falsning og ryghæftning af brochurer eller lave huller i materialet for at give dokumenter et professionelt udseende. Der kan også tilvælges en inserter som kan tilføre fortrykte omslag faneblade op til 256 gsm i dine dokumenter.

Specielle udskriftsfunktioner


- **Udskrivning med Karbonkopi** - udskriv mange kopier af de samme data på almindeligt og/eller farvet papir, som fremføres fra forskellige papirbakker
- **Overlejringer** - gem dokumentformatering som f.eks. brevhoveder i farver, så der ikke er behov for fortrykt papir. Der skrives til egne designede skabeloner.
- **Udskrivning på faneblade** - udskriv direkte på "fanen" med selvvalgte indstillinger
- **Stregkodefont** - muliggør brugervenlig, intern produktion af dokumenter med stregkode

(AR-PF1 fontkit kræves (ekstraudstyr))

PRINT

HØJTYDENDE NETVÆRKS LØSNINGER


Command Workstation®



Fiery® Print Controller

Ekstraudstyret Fiery Print Controller opgraderer MX-62/55-seriens netværksegenskaber og tilbyder alsidige værktøjer til fjernbehandling og farvestyring. Ideel til arbejdsgrupper i virksomheder og firmaer, som vil styre interne udskrivningsprojekter på en effektiv måde. Controlleren håndterer store dokumentmængder på en effektiv og overbevisende måde.



Fiery FreeForm™



hurtigt overblik...

- **Command Workstation®** gør det muligt at styre flere Fiery controllere centralt, hvilket giver maksimal kontrol med udskrivningsjobbene*¹
- **Job Monitor** — se status for printjobs direkte fra pc'en
- **Fiery FreeForm™** muliggør hurtig variabel dataudskrivning*². Når et hoveddokument er gemt på Fiery print controlleren, sparer FreeForm tid ved at flette variable eller personlige data med hoveddokumentet i stedet for at lave hvert dokument for sig
- **ColorWise®** — et komplet farvestyringssystem, som er udviklet til at sikre ensartet og præcis udskrivning i farve på tværs af flere platforme og programmer
- **ColorWise® ProTools** giver øvede brugere mere avancerede kalibrerings- og profilstyringsværktøjer, som gør det muligt at styre farvekvaliteten mere detaljeret
- **RIP-While-Print®** begynder at behandle førstkommande sider, mens efterfølgende sider stadig udskrives til Controlleren. Herved forøges produktiviteten
- **Continuous Print** lagrer behandlede sider i hukommelsen, før de udskrives
- **Genuine Adobe® PostScript®3™** understøtter overlegen udskrivning

ColorWise®



Fiery software er tilgængelig for specialiserede applikationer som udstyr

- **EFI Impose™** samler og redigerer effektivt dokumenter inden behandling eller RIP, uanset den oprindelige applikation eller platformen
- **Secure Erase** sletter og overskriver alle spor af jobdata fra harddisken
- **Velocity Balance™** giver centraliseret styring af flere printere og intelligent distribution af jobs i forhold til udskriftshastigheden og de enkelte printeres farveegenskaber
- **EFI Color Profiler™ Kit** sikrer præcis og konsistent farve over flere printere og skærme
- **Graphic Arts Option™** — et sæt værktøjer til professionel grafik, der sørger for funktioner, som er lette at bruge, f.eks. Hot Folders til automatiseret, strømnetet arbejdsflow, Spot-On® til at redigere CMYK-værdier forbundet med eksisterende navngivne farver, og Auto Trapping for at eliminere hvide områder mellem udskrevne "nabofarver"

*1: Command Workstation® LE til Macintosh

*2: Kun PostScript


OVERLEGEN FARVEKOPIERING

Med en imponerende tid for første kopi og hurtig kontinuerlig kopiering klarer MX-62/55-serien let store jobs. Brug MX-62/55-seriens DSPF (Automatisk duplex dokumentfremfører) til hurtigt at scanne dobbeltsidede dokumenter i en arbejdsgang. MX-62/55-serien har et antal avancerede kopiindstillinger for at spare tid og sikre god kopikvalitet.


Auto-farvevalg ved kopiering



Kopi- eller printjob med sider i farve og sort/hvid



Skelner mellem sider i farve og sort/hvid



Udskriver hver side i den rigtige udskrivningstilstand



Dobbelt antal sorte tonerpatroner



Farvestempling

hurtigt overblik...

- Hurtig **farvekopiering ved 41 sider/min.** (begge modeller) og **sort/hvid kopiering ved 62 sider/min.** (MX-6200N) og **55 sider/min.** (MX-5500N)
- Hurtig **1. kopi** — 8,4 sek. i farve, 4,5 sek. i sort/hvid
- **Bekvem 150-arks DSPF** (Automatisk duplex dokumentfremfører) gør ethvert kopijob til en leg; selv dobbeltsidede dokumenter scannes i én fremføring
- **Kopifunktionen "blandet originalstørrelse"** skelner automatisk mellem dokumenter af forskellig størrelse^{*1}, der fremføres via DSPF og vælger det rette kopipapir
- **Forbedret auto-farvefunktion** giver klar reproduktion af tekst, selv med farve- eller halvtonepunkter i baggrunden
- **Auto-farvevalg** — MX-62/55-serien finder automatisk sider i farve og sort/hvid fra flersidede arbejdsopgaver, vælger den rigtige indstilling for hver side, og udskriver derefter kopien, så den passer til originalen
- **Scan Once/Print Many, elektronisk sortering med off-set sortering**^{*2} forenkler arbejdet
- **Stor papirkapacitet** på op til 6.600 ark, med **et A4-magasin til 3.500 ark**
- Ekstraudstyr **A3-magasin til 3.000 ark**
- **To sorte højtydende tonerpatroner** klarer let store udskrivningsjobs. Hvis en sort tonerpatron løber tør midt under et job, kan den let udskiftes uden at stoppe maskinen
- **Jobfunktion** — store jobs kan scannes bundtvis og gemmes, så udskrivning kan udføres som ét samlet job^{*3}
- **Billedredigeringsfunktioner** — multi-shot (4-i-1, 2-i-1) flersidet forstørrelse, billedgentagelse, spejlvendt og mere

^{*1}: Der gælder visse begrænsninger ved kombineret af papirstørrelser med forskellige formater

^{*2}: Kræver ekstra finisher eller ryghæftnings-finisher

^{*3}: Antallet af sider, som kan gemmes til Jobfunktionen, afhænger af maskinens harddiskkapacitet og andre forhold

Billeder i høj kvalitet med ny Mycos-toner

MX-62/55-serien bruger Sharps nyudviklede toner — Mycos-toner — som ikke kun reproducerer tynde linjer, små bogstaver og selv halvtonefarver. Den oliefri toner giver også skarpe farvekopier med et naturligt udseende, som du let kan skrive meddelelser eller sætte post-it sedler på.

Specielle udskriftsfunktioner

- **Prøveprint** — Kontroller et prøvesæt, og foretag eventuelle ændringer før udskrivning af alle kopierne
- **Farvestempel** — vælg mellem fire kategorier: dato, sidenummer, tekst eller stempler, som f.eks. "HASTER." Hver kategori kan tildeles én af de syv farver
- **Udskrivning på faneblade** — udskriv direkte på "fanen" med selvvalgte indstillinger

SCAN

FAX


LET FARVESCANNING OG DISTRIBUTION

MX-62/55-seriens netværksscanning og faxmuligheder gør det let at distribuere dokumenter. Konverterer papirbaserede dokumenter til filer, der kan redigeres digitalt. Dokumenter kan let og hurtigt distribueres ved at scanne direkte til en server, sendes via e-mail eller direkte til egen din pc. Udnyt den hurtige 33,6 Kbps overførselshastighed og elektronisk faxning ved at tilføje faxmodulet.

Bemærk: Der kan kun faxes i sort/hvid.



LCD panelet viser afsendelses muligheder.




QWERTY-tastatur til LDAP og andet

hurtigt overblik...

- **Farvescanning** af dokumenter til pc, e-mail, FTP-server, netværksmappe (SMB) eller USB-hukommelse
- **Forskellige scanningsformater** — TIFF, PDF, krypteret PDF, JPEG (kun farve)
- **Auto-farvevalg** — hvis et flersidet dokument indeholder sider i både farve og sort/hvid, vælger MX-62/55-serien farve eller sort/hvid i overensstemmelse hermed
- **Let indtastning af "overskrifter"** — indtast hyppigt anvendte e-mail overskrifter som kan vælges direkte fra MX-62/55-seriens LCD-betjeningspanel
- **Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)** muliggør hurtig gennemgang og lagring af e-mail adresser for hurtig distribution af indscannede dokumenter samt automatisk synkronisering med din primære e-mail server
- **Papirløs faxmodtagelse med indgående routing** gør det muligt for dig at tjekke indgående fax via e-mail og kun udskrive det, du har brug for
- **Duplex-fax** — scan og send begge sider af tosidede dokumenter, eller udskriv indgående faxer på begge sider af papiret
- **Automatiseret fax efterbehandling** — indstil MX-62/55-serien til automatisk at kopiere og hæfte indgående fax-dokumenter*
- **Internetfax** — send og modtag fax via internettet med andre ITU-T T-37-kompatible maskiner uden at tænke på, hvad det koster
- **PC-Fax/PC-Internet Fax** — send data direkte fra en pc til en fax uden at udskrive på papir

Bemærk: Fax kræver MX-FXX1 og internetfax kræver MX-FWX1 - begge er ekstraudstyr

* Kræver finisher eller ryghæftnings-finisher som ekstraudstyr





STRØMLINET DOKUMENTSTYRING

MX-62/55-seriens integrerede dokumentarkiveringsfunktion omfatter elektroniske mail-bokse hvilket gør det lettere at genfinde dokumenter. Gem dokumenter direkte på MX-62/55-seriens indbyggede harddisk for at beskytte data og spare værdifuld plads på kontoret.



Dokumentarkiveringsfunktion

Hurtig arkivering med midlertidig lagring


Gem op til 1.400 sider eller 1.000 filer*¹ med behandlet kopi-, udskrifts-, og fax*² jobdata i hurtigfil-mapper på harddisken til senere brug. Så behøver man ikke at genskabe jobbene.

Avanceret arkivering til langvarig opbevaring

Gem jobdata på harddisken i op til 500 mapper med tilpassede navne og placeringer samt udvidede sikkerhedsfunktioner til at beskytte følsomme data. MX-62/55-serien lagrer op til 4.200 sider eller 3.000 filer*¹. Der er flere forskellige muligheder for lagring:

- Hovedmappe — Opbevar filer på et centralt sted for uproblematisk arbejdsgruppdeling
- Specialmappe — Gem fortrolige filer i private mapper med adgangskodesikkerhed

*1: Målt med Sharps standardtabel (A4 med 6% dækning, sort/hvid). Hurtigfil-mappen deler harddisken med Jobfunktion; op til 10 GB datalager er til rådighed ved brug af begge funktioner. Lagerkapaciteten vil være mindre for farvesider.
*2: For fax og Internetjobs er det kun afsendt data (ikke modtagne faxer), der kan gemmes i dokumentarkiverings-funktionen



Søgeresultater




Webadgangsskærm

Let adgang


Få let adgang til gemte dokumenter på harddisken fra betjeningspanelet eller via en web-browser.

Sikker lagring

Med Data Security Kit installeret (ekstraudstyr) passerer alle data gennem den krypterede harddisk på MX-62/55, så du kan beskytte fortrolige data og dokumenter mod uautoriseret adgang.




Dokumentarkiveringsindstillinger





SOFTWARE VÆRKTØJER DER ØGER PRODUKTIVITETEN




Søge-skærm

* Med ICT (Image Compression Tool) konverteres billeder til højkomprimerede PDF-filer.

Let dokumentstyring med Sharpdesk™

Sharps originale dokumentstyringssoftware, Sharpdesk™, giver dig mulighed for at håndtere dokumenter i over 200 filformater med et enkelt desktopbaseret program. Herved er det muligt at integrere scannede dokumenter samt filer oprettet i populære programmer som f.eks. Word. Nu er det muligt at organisere, redigere, søge og distribuere dine dokumenter - alle med simple træk-og-slip-funktioner. Funktionerne omfatter:

- Intuitiv **thumbnail** visning
- Sharpdesk billedbehandling giver **note** værktøjer til papirfri korrekturlæsning
- Sharpdesk **Composer** kombinerer forskellige filtyper i et enkelt dokument
- **Optisk karaktergenkendelse (OCR)** konverterer papirdokumenter til redigerbare tekstfiler
- I **Output zone** distribueres filer til e-mail, printere eller andre programmer
- **Filsøgning** muliggør søgning efter filnavn, nøgleord eller thumbnail



Web-baseret PAU 4.0


Sharpdesk er testet af BERTL som værende det bedste desktop program

Integreret web-baseret enhedsstyring

Administratorer kan oprette mange funktioner enten via netværket eller fra MX-62/55-seriens betjeningspanel, bl.a. kontrol af adressebogen, dokumentarkiveringsstyring, bruger-kontrol (brugerkonti) samt e-mail alarm- og statusindstillinger.

Netværkssoftware

- Printer Administration Utility (PAU) gør overvågning, tilpasning og kontrol med netværksprintere mulig. Nu kan netværksadministratorer lave tilpasninger, konfigurationer samt se indstillinger, som f.eks. IP-adresse, adresser m.v. direkte fra deres pc via en standard webbrowser.
- Hvis MX-62/55-serien mangler papir eller toner, vil Printersstatus Monitor advare dig i form af letforståelig grafik, som gør det muligt at undgå problemer, før de opstår.



Printerstatus Monitor




Jobstatus-skærbillede

Jobstatus

Uanset om du udskriver eller kopierer, viser Jobstatus en liste over alle jobs, så du med et enkelt blik kan se igangværende jobs og dit jobs nummer i køen. Derudover vises maskinens status via et farvesignal på LCD-skærmen. Grønt signal 'klar', gult angiver 'varmer op', og rød indikerer 'fejl'.

ANERKENDTE OG PRISVINDENDE SIKKERHED



Brancheførende sikkerhedsløsninger fra Sharp beskytter din virksomhed med flere forskellige niveauer af data- og netværkssikkerhed, som dækker et bredt spektrum af sikkerhedsbehov. De avancerede sikkerhedsfunktioner i MX-62/55-serien giver øget sikkerhed ved at tilbyde optimal beskyttelse af kritiske data og forhindre uautoriseret adgang.

hurtigt overblik...

- **Data Security Kit**^{*1} krypterer og sletter alle data på harddisken eller tømmer den interne hukommelse sikkert og fuldstændigt efter brug
- **Dokument Kontrol Funktion**^{*2} forhindrer uautoriseret kopiering, scanning, faxning og arkivering
- **Krypteret PDF med adgangskode** forhindrer uautoriseret visning af fortrolige billeddata
- **IP/MAC adressefiltrering** forhindrer, at uautoriserede brugere har direkte forbindelse og adgang
- **Fortrolig datalagring og udskrivning** beskytter fortrolige data ved at kræve, at brugeren indtaster en PIN-kode, før dokumenterne udskrives
- **Secure Socket Layer (SSL)** krypterer datakommunikation for at forhindre dataleakage i netværket. Uautoriserede brugere kan ikke "lytte" med
- **Brugerautorisation** kræver, at man logger ind på maskinen med adgangskode for at få adgang til maskinen
- **Sikker datalagring ved dokumentarkivering**^{*3} - Alle data, som midlertidigt lagres på harddisken, krypteres. Adgangskoder, som anvendes i den avancerede arkiveringsfunktion, sikrer fuld sikkerhed.

*1: Optionelt

*2: Data Security Kit (DSK) (ekstraudstyr). Fungerer muligvis ikke sammen med visse typer dokumenter og papir

*3: Data Security Kit (DSK) (ekstraudstyr).

Dokument Kontrol Funktion (DKF)



Dokument Kontrol Funktion (DKF)

Document Kontrol^{*1} forhindrer uautoriseret kopiering, scanning, faxning og arkivering af fortrolige dokumenter. MX-62/55-serien tilføjer kopibeskyttelsesdata i dokumentet, første gang, det kopieres eller udskrives. Disse data registreres af maskinerne, hvis nogen forsøger at lave en kopi af dokumentet. Ethvert uautoriseret forsøg på at kopiere et dokument-kontrolleret dokument vil ganske enkelt blive annulleret^{*2}. MX-62/55-serien vil også generere en e-mail advarsel til administratoren.

*1: Data Security Kit (DSK) (ekstraudstyr). Fungerer muligvis ikke sammen med visse typer dokumenter og papir.

*2: Kan medføre udskrift af en tom side, hvis papiret allerede er blevet fremført for jobbet før MX-62/55-serien finder kopibeskyttelsesdata.

Data Security Kit (DSK)


Digitale kopimaskiner/printere eller multifunktionsprodukter kan gemme hundredvis af sider med fortrolige informationer fra tidligere jobs på deres harddiske eller interne hukommelse. For at beskytte disse informationer mod uautoriseret adgang, krypterer og sletter det optionelle Data Security Kit automatisk data, efter at hvert job er fuldført. Det samme gælder både data gemt på harddisken og i adressebogen.

SCAN

FAX

FIL

EKSTRAUDSTYR



1. MX-FNX3



2. MX-FNX4



3. MX-PNX2A/C/D



4. MX-CFX1



5. MX-RBX2



6. MX-FXX1



7. MX-LCX2



8. MX-LCX3



Bemærk: MX-FNX3 kan tilsluttes direkte til MX-RBX2, mens MX-FNX4 kan tilsluttes til MX-RBX2 eller MX-CFX1.

Efterbehandling

1. MX-FNX3 finisher*

A3 til B5 (offset/hæfte), A3W til A5R¹² (ikke offset)
 Øverste bakke: maks. 1.550 ark¹³
 Nederste bakke: maks. 2.450 ark¹³
 Hæftekapacitet: maks. 50 ark¹³
 Hæfteposition: 3 steder (for, bag eller begge)

2. MX-FNX4 Ryghæftnings-finisher

A3 til B5 (offset/hæfte), A3W til A5R¹² (ikke offset)
 Øverste bakke: maks. 1.550 ark¹³
 Nederste bakke: maks. 2.450 ark¹³
 Hæftekapacitet: maks. 50 ark¹³
 Hæfteposition: 3 (for, bag eller begge) Ryghæftningsmagasin (nederst): 10 sæt (11-15 ark), 20 sæt (6-10 ark), 25 sæt (1-5 ark)

3. MX-PNX2A Hülle-modul til 2 huller

MX-PNX2C Hülle-modul til 4 huller

MX-PNX2D Hülle-modul til 4 huller - bred

4. MX-CFX1 Inserter

A3W til A5R¹², 55-256 gsm, 100 ark (80 gsm)

5. MX-RBX2 Paper Pass Unit

*1: Kræver hülle-modul ved brug af MX-CFX1

*2: Undtagen A5

*3: A4 eller mindre, 80 gsm

Ekstra kapacitet

7. MX-LCX2 3.500 ark højkapacitetsmagasin

A4 eller B5, 3.500 ark (ved 80 gsm)

8. MX-LCX3 3.000 ark højkapacitetsmagasin

A3W til B5, 3.000 ark (80 gsm)

Ekstra muligheder

6. MX-FXX1 Fax Kit

Super G3 fax-modul

MX-PKX1 PS3-Kit

Muliggør PostScript-udskrivning

AR-PF1 Font-kit

Muliggør udskrivning af bla. strekkoder.

MX-FWX1 Internet ekstra faxudstyr

Ekstra SharpdeskTM licenser:

MX-USX1 x 1 bruger

MX-USX5 x 5 brugere

MX-US10 x 10 brugere

MX-US50 x 50 brugere

MX-USA0 x 100 brugere

Fås på et senere tidspunkt

MX-PEX2 Fiery Print Controller

MX-FRX3U Data Security Kit (kommerciel version)

Muliggør datakryptering og sletning

MX-AMX1 Softwareintegrationsmodul

MX-AMX2 Programkommunikationsmodul

MX-AMX3 Ekstern kontomodul

Maskintilpasning af 3. parts softwareudviklere

Noget ekstraudstyr er måske ikke tilgængeligt i visse områder.

SPECIFIKATIONER

MX-6200N/MX-5500N

Multifunktionelt Digitalt Fuldfarve System



Generelt

Type	Konsol	
Teknologi	Laser	
Kopi- og print-hastighed (maks.) ^{*1}	A4, stående	A3
MX-6200N	Farve: 41 sider/min.	19 sider/min.
	Sort/hvid: 62 sider/min.	34 sider/min.
MX-5500N	Farve: 41 sider/min.	19 sider/min.
	Sort/hvid: 55 sider/min.	30 sider/min.
Papirstørrelse	Maks. A3 wide, min. A5R	
Papirvægt	60 - 209 gsm (semi-magasin: 55 - 256 gsm)	
Papirkapacitet	Standard: 3.100 ark (1.200 ark magasin, 800 ark magasin, to 500 ark magasin-er og 100 ark semi-magasin) Maksimum: 6.600 ark	
Opvarmningstid	Mindre end 295 sek. ^{*2}	
Hukommelse	[Kopihukommelse] Standard 1GB [Printerhukommelse] Standard 896MB [HDD] 80GB HDD ^{*3}	
Strømforsyning	Nominel lokal vekslstrømsspænding ±10%, 50/60 Hz	
Strømforbrug (maks.)	1,84 kW (200 til 240V)	
Dimensioner (B x D x H)	795x715x1.225 mm	
Vægt	209 kg	
Funktioner	Kort kopi, kant-centersletning, jobfunktion, strømsparefunktioner, brugerkoder (1.000 konti)	

Kopimaskine (Standard)

Original papirstørrelse	Maks. A3
1. kopi ^{*4}	Fuldfarve: 8,4 sek. Sort/hvid: 4,5 sek.
Kontinuerlig kopiering	Maks. 999 kopier
Opløsning	Scanning: 600 x 600 dpi, 600 x 300 dpi Udskrivning: 600 x 600 dpi
Nuancer	Svarende til 256 niveauer
Zoomområde	25 til 400% (25 til 200% ved hjælp af DSPF) i intervaller på 1%
Faste zoomsatser	10 formater (5 reduktioner/5 forstørrelser)
Funktioner	Automatisk papirvalg (registrering af blandet/vilkårlig størrelse), automatisk valg af forstørrelse, valg af papirtype, automatisk skift af magasin, rotation af kopi, elektronisk sortering, netværkstændemkopi, bogkopi, marginskift, dobbeltsidet kopiering, multi-shot (4-i-1, 2-i-1), indskydning af forside/trans-parent/faneblad, brochurekopi, tosidet kopierorienteringsændring, XY zoom, sort/hvid ombytning, spejlbillede, duplexkopiering, toner spare-funktion, reser-veret kopi, jobprogram, billedgentagelse, blandet original/papirstørrelse input, stempler (dato, karakter, side), flersideforstørrelse, faneblad kopi, centrering, prøveprint, dokumentkontrol, auto-farvefunktion, forbedret Sharp auto-farvefunktion, automatisk kalibrering

Netværksscanner (Standard)

Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (med TWAIN-understøttende program)
Opløsning	Push-scanning: 100, 200, 300, 400, 600 dpi Pull-scanning: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 dpi 50 til 9.600 dpi
Filformater	TIFF, PDF, krypteret PDF, JPEG (kun farve)
Scanner-software	Sharpdesk™
Scanningsdestinationer	Scan til e-mail, desktop, FTP-server, netværksmappe, USB-hukommelse
Funktioner	Internet-fax ^{*6} , PC-Internet fax transmission ^{*6} , forbedret auto-farvefunktion farve-funktion, blandet original genkendelse, LDAP-understøttelse, direkte indtastning (adresse, emne, meddelelse), 999 hurtigtaster, 500 gruppetaster, 48 jobprogrammer, rundsending, lang original genkendelse (maks. 800 mm), auto-farvevalg

^{*1}: Kopifunktion: Ved kontinuerlig kopiering af samme dokument på A4 (stående) almindeligt papir i non-offset tilstand. Udskrivningstilstand: Ved kontinuerlig udskrivning af samme dokument på A4 (stående) almindeligt papir i non-offset tilstand, minus behandlingstid. ^{*2}: Ved nominel spænding, 23°C. ^{*3}: 1 GB = En million bytes når der menes harddiskdrevets kapacitet. Den faktiske formaterede kapacitet er mindre. ^{*4}: Fremføring af A4 ark (stående) fra hovedenhedens 2. papirmagasin (tandemmagasin i højre side), ved hjælp af dokumentglas, uden auto-farvevalg og auto-farvefunktion, polygon i rotation. ^{*5}: Nogle funktioner kræver ekstraustyr. ^{*6}: MX-FWX1 kræves (ekstraustyr). Maks. opløsning 400 dpi. ^{*7}: Målt med Sharps standardtabel (A4 med 6% dækning, sort/hvid). Hurtigfil-mappen deler HDD med jobfunktioner; op til 10GB datalager er til rådighed ved brug af begge funktioner. Lagerkapaciteten vil være mindre for farvesider. ^{*8}: MX-FXX1 kræves (ekstraustyr). ^{*9}: MX-PKX1 kræves (ekstraustyr) for Mac OS og EtherTalk. ^{*10}: MX-PKX1 kræves (ekstraustyr). ^{*11}: Nogle funktioner findes ikke i henhold til den anvendte printerdriver. ^{*12}: Baseret på Sharps standardtabel med ca. 700 karakterer (A4 stående) med standardopløsning i Super G3 tilstand, 33.600 bps, JBIG komprimering. ^{*13}: Kun til Windows miljøer.

Dokumentarkivering (Standard)

Akiverings-kapacitet	Hoved- og specialmapper: 30GB, 4.200 sider ^{*7} eller 3.000 filer Hurtigfil-mappe: 10GB, 1.400 sider ^{*7} eller 1.000 filer
Job-lagring af	Kopiering, udskrivning, scanning, faxtransmission ^{*8}
Lagringsmapper	Hurtigfilmappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 500 mapper)
Fortrolig lagring	Beskyttelse med adgangskode

Netværksprinter (Standard)

Opløsning	600 x 600 dpi
Forbedret opløsning	600 x 1.200 dpi for sort/hvid udskrivning med PostScript-kit
Interface	USB 1.1 (Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Server™ 2003) USB 2.0 high-speed (Windows® 2000/XP) 10Base-T/100Base-TX
Understøttet OS ^{*9}	Windows® 98/Me/2000/XP, Windows Server™ 2003, Mac OS 9.0 til 9.2.2, Mac OS X 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3 til 10.3.9, 10.4
Netværksprotokoller ^{*9}	TCP/IP, IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk)
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail udskrivning), HTTP, Novell Printserver program med NDS og Bindery, FTP til download af udskriftsfil, EtherTalk udskrivning, IPP
PDL emulering	Standard: PCL 6/5c - Tilbehør ^{*10} : PS3 emulering
Tilgængelige fonte	80 fonte for PCL, 136 fonte for PS3 emulering ^{*10}
Funktioner ^{*5 *11}	Netværks-tandemudskrivning, RIP Once/Print Many, jobkontrol (fortrolig/hold, hold, korrektur), direkte PDF/TIFF/JPEG udskrivning, udskrivning med karbonkopi, duplex udskrivning, Printer Administrations Software og Status Monitor, IP/MAC adresse filtrering og port/protokolstyring, download af font og form, brochureudskrivning, indbindingsung, N-up (2/4/6/8/9/16), papir/output-magasinfunktion, indskydning af forside, indfletning af transparent, tilpas-til-side, vandmærker, offset output, overlejring/ formskabeloner, automatisk konfiguration, streghættefont, udskrivning af faneblade, udskrivning af plakater, dokumentkontrol

Sort/hvid telefax MX-FXX1 kræves som (ekstraustyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionshastighed	Mindre end 3 sekunder ^{*12}
Modemhastighed	33.600 bps til 2.400 bps med automatisk fallback
Transmissionsopløsning	Standard: 203.2 x 97.8 dpi Superfin: 406.4 x 391 dpi
Optagebredde	A3 til A5
Hukommelse	8MB flash hukommelse
Gråtoner	Svarende til 256 niveauer
Funktioner	Duplextransmission/modtagelse, hurtig online-transmission, ECM, F-Kodekompatibilitet (fortrolig, rundsending), LDAP-understøttet, 999 hurtig-taster, 500 gruppetaster, 48 jobprogrammer, rundsending, nummerregistrering, polling, hukommelsestransmission/modtagelse, auto-reduktion (transmis-sion/modtagelse) roteret transmission/modtagelse, udskriv faktisk størrelse, 2-i-1, lang originaltransmission (maks. 800 mm), pc-fax transmission ^{*13} , timer transmission, papirløs faxning med indgående routing til e-mail, aktivi-tetsrapport, anti-junk fax, dobbeltsidet scanning, blandet størrelse original scanning

Ekstraustyr

Se afsnittet Ekstraustyr på den foregående side.

SHARP

Sharp Electronics Danmark

Islevdalvej 182 • 2610 Rødovre

Telefon +45 70 230 310 • Fax +45 70 230 340

www.sharp.dk • info@sharp.dk



Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle oplysninger er korrekte på tidspunktet for trykning. ENERGY STAR-logoet er et certificeringsmærke og må kun anvendes til certi-ficering af bestemte produkter, der lever op til kravene i ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et registreret varemærke i USA. ENERGY STAR-retningslinjerne gælder kun for produkter i USA, Europa, Australien, New Zealand og Japan. Windows og Windows Server er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Alle andre virksomhedsnavne, produktnavne og logoer er varemær-ker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. © Sharp Corporation 2006 Ref: BR-MX-62/55N serie. Alle varemærker anerkendes. Der tages forbehold for fejl og udeladelser.