



MX-2630N

Multifunktionelt Digitalt Fuldfarve System

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

Alt det, dit team behøver for at lave mere – hurtigere.

Forstil dig en prisbillig multifunktionsprinter (MFP) til kontoret, der gør alt det, du behøver, men som er super nem at betjene og så effektiv, at enhver kan bruge den på et øjeblik. Det, du kigger på, er vores MX-2630N A3-multifunktionssystem i farve.

Udskriftshastigheden kan klare 26 farvesider pr. minut. Mobilenheder kan hurtigt oprette forbindelse til den. Sikkerheden er stærk, men enkel. Farver er levende, og udskriftskvaliteten er – som man ville forvente - fantastisk.

Derudover har vi tilføjet en touch skærm i farver, så du kan styre alt med fingerspidserne. Og eftersom alle har forskellige arbejdsvaner, har vi gjort skærmen nem at justere og tilpasse, hvilket giver alle i dit team mulighed for at skabe deres egen personaliserede hjemmeside..

Simpel effektivitet

Som hjælp til at holde operationen enkel understøtter touch skærmen på denne MFP de samme features for (samle, sprede og skubbe), som du er vant til at bruge på din telefon. Og udover at kunne tilpasses har vi givet den en 'Easy Mode'-tilstand, som viser hverdagsfunktioner, såsom 'Scan' og 'Copy' med store ikoner, der er hurtig adgang til.

Udskriv, scan, kopier, tilslut, del, gem – personligt selv eller som del af en netværkstilsluttet gruppe. Du vil opdage, at MX-2630N ikke bare er et stykke kontorudstyr – det er en motor, der er med til at øge effektiviteten for alle.



Ræk ud. Bliv forbundet. Gør en forskel.

MX-2630N gør alting mere bekvemt.



Har du f.eks. nogensinde klikket på 'Print' for kun at opdage, at printeren er løbet tør for toner, eller nogen er i gang med et stort udskriftsjob? Du kan undgå dette med MX-2630N's pull printing-funktion 'Print Release'.

Klik på 'Print', som du altid ville gøre, og fortsæt derefter med det, du er i gang med. Du kan hente dine dokumenter senere fra en hvilken som helst printer, der passer dig bedst. Det eneste, du skal gøre, er at gå over til printeren, logge på og starte udskriftsjobbet.

Ikke alene er pull printing mere bekvemt, men det reducerer også sandsynligheden for, at følsomme dokumenter efterlades uhensigtsmæssigt, hvor andre kan se dem.

Få det meste ud af den mobile verden

Tilslutning af telefoner og tablets til en printer plejede at være besværligt og tidskrævende. Men nu kan du udskrive, hvad du vil, eller scanne dokumenter direkte til din telefon på blot få øjeblikke.

Du skal blot nærme dig for at bruge NFC (det står for 'Near Field Communication') eller bruge din telefon til at scanne QR-koden på MX-2630N*. Uanset hvad du vælger, så er konfigurationen allerede foretaget.

* Kræver ekstra tilbehør

Populære teknologier som f.eks. Google Cloud Print™ og Apple AirPrint® understøttes, og selv uden en telefon eller en tablet kan du nemt bruge en USB-stick til bekvem udskrivning og scanning fra den nærmeste printer.

Ræk ind i skyen

MX-2630N giver dig direkte adgang til en lang række skybaserede fildelings- og lagertjenester. Google Drive™, OneDrive®, SharePoint®, Microsoft Online, Box og Sharp Cloud Portal Office er alle tilgængelige fra berøringsskærmen.

Single Sign-On-funktionalitet

Alle forstår behovet for sikkerhed. Men der er ingen, der ønsker mange forskellige brugernavne og adgangskoder. Og det behøver du heller ikke med Sharp.

MX-2630N's Single Sign-On-teknologi betyder, at du kun skal logge på én gang på berøringsskærmen for at få fuld adgang til dine foretrukne skytjenester, hvilket sparer tid og frustration.



Topkvalitet. Robust sikkerhed. Lave driftsomkostninger.

Uanset om du udskriver, kopierer eller scanner, så vil MX-2630N imponere dig.



Vores unikke automatiske proceskontrol og system til udskiftning af tonere sørger for, at den sidste side er lige så god som den første, og PANTONE®-teknologien giver dig pålidelige, præcise, og skarpe farver.

Scanning er nemt og enkelt at gå til. Placer dine dokumenter (du kan inkludere forskellige størrelser samt farveoriginaler og sort/hvid-originaler i samme gruppe), tryk på skærmen, og lad maskinen klare resten. Den vil sågar skelne mellem tekst, billede og svage baggrunde og justerer sig automatisk for optimal kvalitet.

Streng sikkerhed

MX-2630N har lag på lag af robust men beskeden sikkerhed med SSL/TLS, IPsec og netværkskontrolfiltrering. Andre sikkerhedsfunktioner inkluderer sikker sletning, stærk kryptering og beskyttelse af administratoradgangskode – alt sammen inkluderet som standard. Derudover bruger vi S/MIME til at kryptere e-mails og signere dem digitalt.

Til meget følsomme miljøer giver det valgfrie Data Security Kit endnu mere effektiv sikkerhed. Og for maksimal beskyttelse, som kræves af offentlige myndigheder, militær- eller juridiske organisationer, kan IT-administratoren aktivere*¹ det højeste sikkerhedsniveau permanent i overensstemmelse med standarden Hard Copy Device Protection Profile (HCD PP*²).

Energieffektiv

MX-2630N er designet til at omkostninger. F.eks. viser touch skærmen altid de mest miljøvenlige indstillinger for hvert job, før du starter, og tonerkassetter kan ikke fjernes, før de er helt tomme.

Vores 'low melt'-toner og hurtigtopvarmende fuser-enhed reducerer strømforbruget, og du kan konfigurere automatisk tænding/slukning for yderligere besparelser. Det er alt sammen med til at reducere forbruget og forbedre økonomien.



*¹ Når systemet er aktiveret, er nogle af funktionerne måske ikke tilgængelige

*² HCD PP ver.1.0 - ikke Common Criteria

Alt det, du behøver i dag og i de kommende år.

MX-2630N giver dig som standard alt det, du har behov for, med mulighed for at skabe en ideel konfiguration til dit kontor.

Multifunktionssystemet inkluderer en lang række efterbehandlingsløsninger, herunder ryghæftning, manuel hæftning og hæftning uden hæfteklammer, Sharp OSA (Open Systems Architecture) til integration med netværk og skybaserede applikationer, Adobe® PostScript® 3™, faxkapacitet, ekstra papirbakker og en Job Separator-bakke til at forhindre jobs i at blive blandet sammen. Men det er kun begyndelsen.

Hvis du forbinder MX-2630N med vores Cloud Portal Office-software, kan du forbinde den med telefoner, tablets og interaktive fladpanelsskærme i et udvidet netværk, der giver dine kollegaer, kunder og leverandører mulighed for at samarbejde, som de har lyst til, når de har behov for det, uanset hvor de er – det være sig i en anden by land eller rundt omkring i verden.

Fortæl os, hvad der er vigtigt.

Vi vil vise dig, hvordan du kan optimere det.

Vi oprettede en serie af optimerede softwareløsninger for at gøre det lettere for dig at reducere omkostninger, øge effektiviteten og forbedre sikkerheden.

Sharp tilbyder fuldt administrerede ende-til-ende-tjenester, som kan håndtere alle dine dokument- og IT-infrastrukturbehov. Som et alternativ kan du starte allerede i dag ved at tilføje én eller flere af disse valgfrie løsninger:

Vores optimerede udskrivningsløsninger gør det nemmere at overvåge og styre brug af print og kopiering for at undgå uautoriseret brug, spore og reducere omkostninger og spild.


Vores optimerede scanningsløsninger sparer tid og hindrer dyre fejl ved at forenkle og automatisere indlæsning, lagring og deling af dokumenter uafhængigt af deres format eller formål.

Vores optimerede, mobile løsninger gør det muligt at forbinde tablets, telefoner og bærbare computere nemt og sikkert.




Vores optimerede arbejdsflowløsninger bidrager til at reducere omkostningerne og afvikle rutine opgaver mere effektivt, hvorved du kan sikre dig den produktivitet, der kræves for at opnå og opretholde en rentabel vækst i din virksomhed.

Vores optimerede styringsløsninger er designet til at lette byrden med styring af din flåde af MFP'er, hvilket gør dit arbejde nemmere og mindsker ejerskabsomkostninger.



Konfigurationer



Ekstraudstyr

Basisenhed

- 1. MX-DE25 N Bord med papirmagasin til 550 ark**
550 ark^{*1}, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Bord med papirmagasin til 2 x 550 ark**
550 ark^{*1} pr. nedre og øvre bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Bord med papirmagasin til 3 x 550 ark**
550 ark^{*1} pr. nedre og øvre bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Bord med papirmagasin til 550 + 2.100 ark**
Øvre bakke: SRA3 - A5R, 550 ark^{*1} (80 g/m²)
Nedre bakke (venstre): A4, 1.200 ark^{*1} (60 - 105 g/m²)
Nedre bakke (højre): A4 - B5, 900 ark^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N Papirmagasin til 550 ark**
550 ark^{*1}, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Stort magasin (A4)**
3.000 ark^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Værktøjsbord**

Efterbehandling

- 8. MX-LT10 Indføringsbakke til langt papir**
Anbefales til udskrivning af bannere
- 9. MX-TR19 N Udfaldsbakke**
- 10. MX-FN27 N Indbygget finisher**
A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)
Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 500 ark^{*1}
Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner^{*1}
Hæftningsposition: 3 steder (for, bag eller 2-punkt-hæftning)
Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)
Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 - 105 g/m²)
Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5
- Valgfrit hullemodul til MX-FN27 N:**
MX-PN14C - Hullemodul til 2/4 huller
MX-PN14D - Hullemodul til 4 huller, bred
- 11. MX-RB25 N Papirtransportmodul**
Påkrævet ved anvendelse af MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31
- 12. MX-TR20 Jobseparator-bakke**

^{*1} Antal ark baseret på 80 g/m².

Ekstraudstyr

13. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt), 2-punkt-hæftning

14. MX-FN29 1k Ryghæftnings-finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bagest (fladt), eller 2-punkthæftning

Ryghæftningsbakke (nedre): 7 sæt (11-15 ark), 10 sæt (6-10 ark), 20 sæt (1-5 ark). Maks. 15 ark pr. sæt.

Valgfrit hullemodul til MX-FN28 og MX-FN29:

MX-PN15C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN15D - Hullemodul til 4 huller, bred

15. MX-FN30 3k Efterbehandler

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

16. MX-FN31 3k Ryghæftnings-finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²), 3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Ryghæftningsbakke (nedre): 10 sæt (11-15 ark), 15 sæt (6-10 ark), 25 sæt (1-5 ark). Maks. 20 ark pr. sæt.

Valgfrit hullemodul til MX-FN30 og MX-FN31:

MX-PN16C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN16D - Hullemodul til 4 huller, bred

Udskrivning

MX-PK13 PS3-udvidelses-kit

Muliggør PostScript-udskrivning

MX-PU10 Udvidelses-kit til direkte udskrivning

MX-PF10 Stregkodefont-kit

Muliggør udskrivning af stregkoder

Fax

MX-FX15 Fax-kit

MX-FWX1 Internetfax-kit

Tilslutning

MX-EB18 Trådløs LAN-adapter

Muliggør tilslutning til trådløse netværk

Scanning

AR-SU1 Stempel-enhed

Markerer dokumenter, der allerede er scannet, for kontrol

Sharpdesk-licenser

MX-USX1/X5

1/5-licens-kit

MX-US10/50/A0

10/50/100-licens-kit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module


MX-AMX2 Application Communication Module

MX-AMX3 External Account Module

Sikkerhed

MX-FR51U Data Security Kit

Kommerciel version



* 1.648 mm, når efterbehandlerbakken og udfaldsbakken er trukket ud.

Vist med ekstraudstyr.



Specifikationer

Generelt

Kopi- og printhastighed (ppm/cpm) (Maks.) Farve/Sort/hvid	A4^{*1} 26	A3 15	SRA3 15
Betjeningspaneldisplay	7" LCD-farveberøringsskærm		
Papirstørrelse (Min. - Maks.)	A5 ^{*2} – SRA3		
Papirvægt (g/m ²)			
Bakke	60-300		
Semimagasin	55-300		
Papirkapacitet (Standard - Maks.)			
Ark	650 - 6,300		
Bakker	1 - 4 (plus semimagasin)		
Opvarmningstid ^{*3} (sekunder)	20		
Hukommelse (GB)			
Kopimaskine/Printer (delt)	5		
Harddisk ^{*4}	250		
Krav til strømforsyning	Nominel lokal forsyningsspænding ±10 %, 50/60 Hz		
Strømforbrug (kW) (maks.)	1,84 (220 til 240 V)		
Dimensioner (mm) (B x D x H) ^{*5}	608 x 650 x 834		
Vægt (kg)	79		

Kopimaskine

Original papirstørrelse (maks.) A3		
Første kopi ^{*6} (sekunder)	Fuldfarve 6.7	Sort/hvid 4.7
Kontinuerlig kopiering (maks.) 9,999		
Udskriftsopløsning (dpi)		
Scan (farve)	600 x 600	
Scan (S/H)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300	
Udskriv	600 x 600, 9.600 (tilsvarende) x 600 (afhængig af kopieringstilstand)	
Nuanceniveauer	256	
Zoomområde (%)	25 - 400 (25 - 200 med brug af RSPF) i intervaller på 1 %	
Faste zoomsatser (metrisk)	10 forhold (5 reduktioner/5 forstørrelser)	

Trådløs LAN (kræver MX-EB18 (ekstraudstyr))

Overholder forordning	IEEE802.11n/g/b
Adgangstilstand	Infrastrukturtilstand, Software AP-tilstand
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP ^{*7} , WPA2 PSA, WPA2 EAP ^{*7}

Netværksscanner

Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (TWAIN-kompatibel software)	
Scanningshastighed ^{*8} (ipm)	Enkelt side 80	To sider 25
Opløsning (dpi) (maks.)		
Push-scanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9600 dpi via brugerindstilling	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A, krypteret PDF, JPEG ^{*9} , XPS	
Scanningsdestinationer	Scanning til e-mail, pc, FTP-server, netværksmappe (SMB), USB-hukommelse, harddisk	
Scannersoftware	Sharpdesk	

Dokumentarkivering

Arkiveringskapacitet ^{*10}	Sider	Filer
Hoved- og specialmapper	20.000	3.000
Hurtigfilmappe	10.000	1.000
Joblagring ^{*11}	Kopiering, udskrivning, scanning, faxtransmission	
Lagringsmapper	Hurtigfilmappe, hovedmappe, specialmappe (maks.) 1.000	

Netværksprinter

Opløsning (dpi)	600 x 600, 9.600 (tilsvarende) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Understøttede operativsystemer	Windows Server [®] 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows [®] 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12
Netværksprotokoller	TCP/IP
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailudskrivning), HTTP, FTP til overførsel af udskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL 6-emulering Option: Adobe [®] PostScript [®] 3 TM
Tilgængelige fonte	80 skrifttyper til PCL, 139 skrifttyper til Adobe [®] PostScript [®] 3 TM

Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionstid ^{*12} (sekunder)	Mindre end 3
Modemhastighed (bps)	33.600 - 2.400 med automatisk fallback
Optagebredde	A3 - A5
Hukommelse (GB)	1 (indbygget)

^{*1} Fremføring med lang kant. ^{*2} Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. ^{*3} Ved nominel spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*4} HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. ^{*5} Inklusive justeringsanordninger og fremspring[®]. Indføring af A4-ark med kort kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. ^{*6} Gælder ikke for Software AP-tilstand. ^{*7} Baseret på Sharp's A4-standarddiagram ved brug af dokumentføder og fremføring med lang kant. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg fra. Scanningshastighed vil variere alt efter typen af dokument og scanningsindstillingerne. ^{*8} Kun farve/gråtoner. ^{*9} Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. ^{*10} Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. ^{*11} Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. ENERGY STAR-logoet er et garantimærke og må kun anvendes til at certificere specifikke produkter, som opfylder kravene til ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et varemærke, som er registreret i USA. Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation August 2017. Ref: MX-2630N Job:18414. Alle varemærker er godkendte. E&OE.