



MX-M2630

Digitalt s/h multifunktionssystem

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.

Giv dine medarbejdere den fordel, de behøver for at opretholde produktiviteten.

Du har brug for en enkel, intuitiv betjening og høj ydelse, der lever op til alle kravene, til en overkommelig pris. Kom tæt på vores MX-M2630 A3 s/h MFP.

Udskriftshastigheden kan klare 26 sider pr. minut. Mobilenheder kan hurtigt oprette forbindelse til den. Sikkerheden er stærk, men enkel. Derudover har vi tilføjet en skarp, justérbar touch skærm i farver, så du kan styre alt med fingerspidserne. Og eftersom alle har forskellige arbejdsvaner, har vi gjort skærmen nem at justere og tilpasse, hvilket giver alle i dit team mulighed for at skabe deres egen personaliserede hjemmeside.

Simpel effektivitet

Som hjælp til at holde operationen enkel understøtter touch skærmen på denne MFP de samme finesser (samle, trække og trykke), som du er vant til at bruge på din telefon. Og udover at kunne tilpasses har vi givet den en 'Easy Mode'-tilstand, som viser hverdagsfunktioner, såsom 'Scan' og 'Copy' med store ikoner, der er hurtig adgang til.

Udskriv, scan, kopiér, tilslut, del, gem – personligt selv eller som del af en netværkstilsluttet gruppe. Du vil opdage, at MX-M2630 ikke bare er et stykke kontorudstyr – det er et værktøj, der fremmer organisationens produktivitet. For alle.

Ræk ud.

Bliv forbundet.

Gør en forskel.

Få det meste ud af den mobile verden

Tilslutning af telefoner og tablets til en printer plejede at være svært og tidskrævende. Men nu kan du udskrive, hvad du vil, eller scanne dokumenter direkte til din telefon på blot få øjeblikke.*¹

Du skal blot nærme dig for at bruge NFC (det står for 'Near Field Communication')*² eller bruge din telefon til at scanne QR-koden på MX-M2630. Uanset hvad du vælger, så er konfigurationen allerede foretaget.

Populære teknologier som f.eks. Google Cloud Print™, Apple AirPrint® og Android™ udskrivningsrammer (Sharp udskrivningstjeneste-plugin)*³ understøttes, og selv uden en telefon eller en tablet kan du bruge en USB-stick til bekvem udskrivning og scanning fra den nærmeste printer.*³

*¹ Kræver MX-EB18. *² Kræver en gængs NFC-kortlæser. *³ MX-PU10 (ekstraudstyr) påkrævet for at udskrive Microsoft Office-filer direkte. *⁴ Kræver MX-AMX2.



Ræk ind i skyen

MX-M2630 giver dig direkte adgang til en lang række Cloud-baserede fildelings- og lagertjenester. Google Drive™, OneDrive® for Business, SharePoint® Online, Box og Cloud Portal Office er alle tilgængelige fra touch skærmen.*⁴



Single Sign-On-funktionalitet

Alle forstår behovet for sikkerhed. Men der er ingen, der ønsker mange forskellige brugernavne og adgangskoder. Og det behøver du heller ikke med Sharp.

MX-M2630's Single Sign-On-teknologi betyder, at du kun skal logge på én gang på touch skærmen for at få fuld adgang til dine foretrukne skytjenester, hvilket sparer tid og frustration.

Uanset om du udskriver, kopierer eller scanner, så vil MX-M2630 imponere dig.

Topkvalitet.

Lave driftsomkostninger.

Robust sikkerhed.

Udkast i høj opløsning

Ny digital teknologi giver en udskrivnings- og kopieringsopløsning svarende til 9.600 × 600 dpi og dermed en ultratydelig billedkvalitet. Desuden sikrer billedstabiliseringen den samme høje kvalitet fra første til sidste side.

Halvtone-kontrol

Halvtone-kontrollen giver optimale nuancer og en fremragende billedkvalitet ved omfattende kopierings-/udskrivningsopgaver for at øge din produktivitet.

En billedtæthedsføler forbedrer stabiliteten og nøjagtigheden af selv den mindste nuance, og halvtone-kontrollen sikrer den samme høje billedkvalitet fra første til sidste side og det bedste resultat hver gang.

Scanning er nemt og enkelt at gå til. Placer dine dokumenter, tryk på skærmen, og lad maskinen klare resten. Den vil sågar skelne mellem tekst, billede og svage baggrunde og justerer sig automatisk for optimal kvalitet (du kan inkludere forskellige størrelser samt farveoriginaler og sort/hvid-originaler i samme gruppe).

Energieffektiv

MX-M2630 er designet til at reducere omkostninger. For eksempel på touch skærmen foreslås de mest miljøvenlige indstillinger for hver opgave, før du starter.

Vores 'low melt'-toner og hurtigtopvarmende fuser-enhed reducerer strømforbruget, og du kan konfigurere automatisk tænding/slukning for yderligere besparelser. Den støjreducerende teknologi minimerer lydforstyrrelserne på kontoret. Det giver mindre spild, bedre økonomi og mere arbejdsro.

Sikkert og forsvarligt

Ulempen ved at mere og mere gøres digitalt tilgængeligt, er at man er mere udsat for cyberangreb. Men det behøver ikke ske. Hos Sharp hjælper vi dig med at sikre, at det kun er bestemte personer, der kan tilgå din virksomheds vigtige oplysninger, idet vi byder på kraftige sikkerhedsfunktioner, der beskytter dine oplysninger.

Kontrollér, hvem skal have adgang til MFP'en

Med adgangskoder, brugergodkendelse og log ind med et højt sikkerhedsniveau for IT-chefer og medarbejdere.

Beskyt e-mail-kommunikation

Med S/MIME.

Du er aldrig nødt til at efterlade følsomme dokumenter uden opsyn, eftersom Print Release-funktionen giver dig mulighed for at udskrive fra hvilken som helst MFP i netværket, lige når og hvor det passer dig bedst.*¹

Kryptér og slet data fra MFP'ens harddisk automatisk og på forespørgsel.*²

For at opnå maksimal sikkerhed, hvilket kræves i offentlige, militære og juridiske organisationer, har din IT-administrator mulighed for at aktivere det højeste sikkerhedsniveau på permanent basis. Derved opfyldes kravene i HCD PP*³-standarden (Hard Copy Device Protection Profile*⁴).^{*2}



*¹ Kræver MX-HD16, hvis MX-M2630 er indstillet som hovedenhed. *² Kræver MX-HD16 som ekstraudstyr. *³ Når det er aktiveret, er nogle af funktionerne måske ikke tilgængelige.

*⁴ HCD PP ver.1.0 - ikke Common Criteria. *⁵ Kræver MX-AMX2 og/eller MX-AMX3. *⁶ Kræver MX-PK13. *⁷ Kræver MX-FX15. *⁸ Kræver MX-TR20. *⁹ Kræver MX-EB20.



Alt det, du behøver i dag og i de kommende år.

MX-M2630 giver dig som standard alt det, du har behov for, med mulighed for at skabe en ideel konfiguration til dit kontor.

Multifunktionssystemet inkluderer en lang række efterbehandlingsløsninger, herunder ryghæftning, manuel hæftning og hæftning uden hæfteklammer, Sharp OSA (Open Systems Architecture) til integration med netværk og skybaserede applikationer^{*5}, Adobe® PostScript® 3™^{*6}, faxkapacitet^{*7}, ekstra papirbakker og en Job Separator-bakke^{*8} til at forhindre jobs i at blive blandet sammen. Men det er kun begyndelsen.

Hvis du forbinder MX-M2630 med vores Cloud Portal Office-software, kan du forbinde den med telefoner, tablets og interaktive skærme i et udvidet netværk, der giver dine kollegaer, kunder og leverandører mulighed for at samarbejde, som de har lyst til, når de har behov for det, uanset hvor de er – det være sig i en anden by, et andet land eller rundt omkring i verden.


Afhængigt af dine behov er der et udvalg af nyttige funktioner, der kan bidrage til at forøge produktiviteten på arbejdspladsen yderligere. Hvis du f.eks. har brug for at digitalisere former eller dokumenter, kan du tilføje OCR for at oprette redigerbare Microsoft® Office-filer og søgbare PDF'er.^{*9} Det er også muligt at tilføje muligheden for at skabe URL'er for at dele store mængder scannede data via e-mail.^{*2}

Fortæl os, hvad der er vigtigt. Vi vil vise dig, hvordan du kan optimere det.


Vi oprettede en serie af optimerede softwareløsninger for at gøre det lettere for dig at reducere omkostninger, øge effektiviteten og forbedre sikkerheden.

Sharp tilbyder fuldt administrerede ende-til-ende-tjenester, som kan håndtere alle dine dokument- og IT-infrastrukturbehov.


Som et alternativ kan du starte allerede i dag ved at tilføje én eller flere af disse valgfrie løsninger:




Vores **optimerede udskrivningsløsninger** gør det nemmere at overvåge og styre brug af print og kopiering for at undgå uautoriseret brug, spore og reducere omkostninger og spild.




Vores **optimerede scanningsløsninger** sparer tid og hindrer dyre fejl ved at forenkle og automatisere indlæsning, lagring og deling af dokumenter uafhængigt af deres format eller formål.



Vores **optimerede mobile løsninger** gør det muligt at forbinde tablets, telefoner og bærbare computere nemt og sikkert.




Vores **optimerede arbejdsflowløsninger** bidrager til at reducere omkostningerne og afvikle rutineopgaver mere effektivt, hvorved du kan sikre dig den produktivitet, der kræves for at opnå og opretholde en rentabel vækst i din virksomhed.



Vores **optimerede styringsløsninger** er designet til at lette byrden med styring af din flåde af MFP'er, hvilket gør dit arbejde nemmere og mindsker ejerskabsomkostninger.

Konfigurationer



Ekstraudstyr

Basisenhed

1. MX-DE25 N Bord med papirmagasin til 550 ark
550 ark^{*1}, A3W til A5R (60 - 300 g/m²)

2. MX-DE26 N Bord med papirmagasin til 2 x 550 ark
550 ark^{*1} pr. nedre og øvre bakke, A3W til A5R (60 - 300 g/m²)

3. MX-DE27 N Bord med papirmagasin til 3 x 550 ark
550 ark^{*1} pr. nedre og øvre bakke, A3W til A5R (60 - 300 g/m²)

4. MX-DE28 N Bord med papirmagasin til 550 + 2.100 ark
Øvre bakke: A3W - A5R, 550 ark^{*1} (60 - 300 g/m²)
Nedre bakke (venstre): A4, 1.200 ark^{*1} (60 - 105 g/m²)
Nedre bakke (højre): A4 - B5, 900 ark^{*1} (60 - 105 g/m²)

5. MX-DE29 N Papirskuffe til 550 ark
550 ark^{*1}, A3W til A5R (60 - 300 g/m²)

6. MX-LC17 N Stort magasin (A4)
3.000 ark^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)

7. MX-UT10 Værktøjsbord

Efterbehandling

8. MX-LT10 Indføringsbakke til langt papir
Anbefales til udskrivning af bannere

9. MX-TR19 N Udfaldsbakke

10. MX-FN27 N Indbygget finisher
A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)
Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 500 ark^{*1}
Hæftkapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner^{*1}
Hæftningsposition: 3 steder (for, bag eller 2-punkt-hæftning)
Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)
Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),
3 ark (81,5 - 105 g/m²)
Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Valgfrit hullemodul til MX-FN27 N:
MX-PN14C - Hullemodul til 2/4 huller
MX-PN14D - Hullemodul til 4 huller, bred

11. MX-RB25 N Papirmodul
Kræves, når der bruges MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Job Separator-bakke

^{*1} Antal ark baseret på 80 g/m².

Ekstraudstyr

13. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt), 2-punkt-hæftning

14. MX-FN29 1k Ryghæftnings-finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt), 2-punkt-hæftning

Ryghæftningsbakke (nedre): 7 sæt (11-15 ark), 10 sæt (6-10 ark),

20 sæt (1-5 ark). Maks. 15 ark pr. sæt.

Valgfrit hullemodul til MX-FN28 og MX-FN29:

MX-PN15C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN15D - Hullemodul til 4 huller, bred

15. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

16. MX-FN31 3k Ryghæftnings-finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), A3W - A5R (ikke forskudt)

Off-set-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt), 2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²), 40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 g/m²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Ryghæftningsbakke (nedre): 10 sæt (11-15 ark),

15 sæt (6-10 ark), 25 sæt (1-5 ark). Maks. 20 ark pr. sæt.

Valgfrit hullemodul til MX-FN30 og MX-FN31:

MX-PN16C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN16D - Hullemodul til 4 huller, bred

Udskrivning

MX-PK13 PS3-udvidelses-kit

Muliggør PostScript-udskrivning

MX-PU10 Udvidelses-kit til direkte udskrivning

MX-PF10 Stregkodefont-kit

Muliggør udskrivning af stregkoder

MX-HD16 HDD-kit

Fax

MX-FX15 Fax-kit

MX-FWX1 Internetfax-kit

Tilslutning

MX-EB18 Trådløs LAN-adapter

Muliggør tilslutning til trådløse netværk

Scanning

MX-EB19 Udvidet komprimering-kit

Gør det muligt at lave High Compression PDF'er

MX-EB20 OCR-udvidelses-kit

AR-SU1 Stempel-enhed

Markerer dokumenter, der allerede er scannet, for kontrol

Sharpdesk-licenser

MX-USX1/X5

1/5-licens-kit

MX-US10/50/A0

10/50/100-licens-kit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module


MX-AMX2 Application Communication Module

MX-AMX3 External Account Module

Sikkerhed

MX-FR56U Data Security Kit*²

Kommerciel version



* 1.648 mm, når efterbehandlerbakken og udfaldsbakken er trukket ud.

Vist med ekstraudstyr.



*¹ Antal ark baseret på 80 g/m².

*² Kræver MX-HD16 som ekstraudstyr.

Specifikationer

Generelt

Kopi- og printhastighed (sider pr. minut/kopier pr. minut) (Maks.)	
A4*1	26
A3	15
A3W	14
Betjeningspaneldisplay	7,0-tommers touch LCD-farveskærm
Papirstørrelse (Min. - Maks.)	A5*2 - A3W
Papirvægt (g/m ²)	
Bakke	60 - 300
Semimagasin	55 - 300
Papirkapacitet (standard - maks.)	
Ark	650 - 6.300
Skuffer	1 - 4 (plus bypass-magasin)
Opvarmningstid *3 (sekunder)	14**
Hukommelse (GB)	
Kopimaskine/Printer (delt)	5
Harddisk*5 *6	500
Strømspecifikationer	Nominel spænding ±10 %, 50/60 Hz
Strømforbrug (kW) (Maks.)	1,84 (220 til 240V)
Mål (mm) (B x D x H)*7	608 x 650 x 834
Vægt (kg)	64

Kopimaskine

Original papirstørrelse (Maks.)	A3
1. kopi tid *8 (sekunder)	4,5
Kontinuerlig kopiering (Maks.)	9.999
Udskrivningsopløsning (dpi)	
Scanning	600 x 600, 600 x 400
Udskrivning	600 x 600, 9600 (tilsvarende) x 600 (afhængigt af kopieringsindstilling)
Nuancer (niveauer)	256
Zoomområde (%)	25 - 400, (25 - 200 ved hjælp af RSPF) i intervaller på 1 %
Faste zoomsatser (Metrisk)	10 faste (5 reduktioner/5 forstørrelser)

Trådløs LAN (kræver MX-EB18 (ekstraudstyr))

I overensstemmelse med standarden	IEEE802.11n/g/b
Adgangstilstand	Infrastrukturtilstand, Software AP-tilstand
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP*9, WPA2 PSK, WPA2 EAP*9

Netværksscanner

Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (TWAIN-kompatibel software)	
Scanningshastighed*10 (ipm) (Maks.)	80	
Opløsning (dpi) (maks.)		
Push-scanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50 til 9.600 dpi via brugerindstilling*11	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A-1a*12, PDF/A-1b*12, krypteret PDF, kompakt PDF*13 *14, JPEG*14, XPS, søgbar PDF*12, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx)*12, tekst (TXT)*12, rich text (RTF)*12	
Scanningsdestinationer	Scanning til e-mail, desktop, FTP-server, netværksmappe (SMB), USB-hukommelse, HDD*5	
Scanner-software	Sharpdesk	
Dokumentarkivering (kræver MX-HD16 som ekstraudstyr)		
Arkiveringskapacitet*15	Sider	Filer
Hoved- og specialmapper	20.000	3.000
Hurtigfilmappe	10.000	1.000
Joblagring af*16	Kopi, print, scan eller fax-transmissioner	
Lagringsmapper	Hurtigfil-mappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 1.000)	

Netværksprinter

Opløsning (dpi)	600 x 600; 9600 (tilsvarende) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Understøttet OS	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13*17
Netværksprotokoller	TCP/IP
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailudskrivning), HTTP, IPP, FTP til overførsel af udskriftsfiler, IPP, SMB, WSD
PDL	Standard: PCL 6-emulering Ekstraudstyr: Adobe® PostScript®3™
Tilgængelige fonte	80 fonte til PCL, 139 fonte til Adobe PostScript 3

Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/JMR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionstid *18 (sekunder)	Mindre end 3
Modemhastighed (bps)	33.600 - 2.400 med automatisk reserve
Transmissionsopløsning (dpi)	203,2 x 97,8 (standard) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Optagebredde	A3 - A5
Hukommelse (GB)	1 (indbygget)

*1 Fremføring med lang kant. *2 Kun fremføring med kort kant kan anvendes med A5-papir. *3 Ved nominal spænding, 23 °C (73,4 °F). Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *4 Når MDP'en startes med startknappen. 27 sek. når den startes med hovedafbryderen. *5 Kræver MX-HD16 som ekstraudstyr. *6 HDD-kapaciteten afhænger af forsynings- og kildestatus. *7 Inklusive justeringsstykker og fremspring. *8 Indføring af A4-ark med lang kant fra 1. papirbakke ved hjælp af glasruden, uden automatisk farvevalg og automatisk farvetilstand, multifunktionssystem i klar tilstand. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og -miljøet. *9 Gælder ikke for Software AP-tilstand. *10 Baseret på Sharps A4-standarddiagram ved brug af dokumentfoder og lang kant-fremføring. Brug af fabriksindstillinger med automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *11 Opløsningen vil variere afhængigt af størrelsen på det scannede område. *12 Kræver ekstraudstyret MX-EB20. *13 Kræver MX-EB19 som ekstraudstyr. *14 Kun farve/gråtoner. *15 Lagringskapaciteten vil variere, afhængigt af dokumenttype og scanningsindstillinger. *16 Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. *17 Mac OS kræver MX-PK13. *18 Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, fremføring med lang kant) ved standardopløsning i Super G3-indstilling, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på tryk tidspunktet. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server og Windows er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller i andre lande. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Google Drive, Gmail, Android, og Google Cloud Print er varemærker tilhørende Google LLC. Varemærket Google Drive anvendes med tilladelse fra Google LLC. Box er et varemærke, servicemærke eller et registreret varemærke, der tilhører Box, Inc. QR Code er et registreret varemærke, der tilhører DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande. AirPrint og Mac er varemærker, der tilhører Apple Inc., registreret i USA og andre lande. PCL er et registreret varemærke, der tilhører Hewlett-Packard Company. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation August 2018. Ref: MX-M2630. Brochure (job 18991). Alle varemærker er godkendte. E&O

Sharp Business Systems Danmark A/S
Roholmsvej 14A • 2620 Albertslund, Telefon +45 70 230 310, info@sharp.dk

www.sharp.dk

SHARP
Be Original.