


SHARP

MX-M850

Sort/hvid produktionsmaskine



EN HELT NY STANDARD INDEN
FOR DOKUMENTPRODUKTION


SORT/HVID PRODUKTIONSMASKINE

MX-M850

Sort/hvid produktionsmaskine

ET GENNEMBRUD INDEN FOR DOKUMENT- PRODUKTION

Førsteklasses pålidelighed, produktivitet, brugervenlig kombineret med efterbehandlingsmuligheder, udvidelsesmuligheder, sikkerhed og nem service.



EN HELT NY STANDARD

Sharp MX-M850 sætter en helt ny standard inden for produktive sort/hvide multifunktionsprodukter. Modellen leverer den alsidighed, effektivitet og pålidelighed, som er nødvendig for at opfylde alle dine behov for dokumentproduktion. Med det innovative og brugervenlige design får alle brugere fordel af MX-M850, og dens softwarearkitektur og fleksible muligheder som kan tilpasses, så den opfylder netop dine krav.

EN FANTASTISK ALLROUND MASKINE

MX-M850 er perfekt til alle større kontorer eller travle arbejdsgrupper, der hurtigt skal have produceret store eller avancerede kontordokumenter. Og i modsætning til andre avancerede maskiner, er det virkelig let for enhver at få et godt greb på den. Den ekstra store LCD-skærm og det brugervenlige grafiske interface gør komplekse job enkle. De lave driftsomkostninger, den nemme vedligeholdelse og en lang række efterbehandlingsmuligheder gør den ideel til brug i hverdagen.



BLI Pick of the Year 2007 -
outstanding segment 5 monochrome MFP



MX-M850


Sort/hvid produktionsmaskine

GEARET TIL DE HØJESTE STANDARDE

Den nye MX-M850 har et robust design, der sikrer pålidelighed og minimal nedetid. Den meget stabile struktur er designet og fremstillet specifikt med det formål, at beskytte de vigtige dele og til at modstå belastningen fra de mest krævende kontor- eller produktionsmiljøer. Og det er bare et af de områder, der gør maskinen pålidelig. Andre forhold er:


FLERE UAFHÆNGIGE MOTORENHEDER

til vigtige dele som f.eks. fremkalderenheder til papiroverførsel. Det giver øget pålidelighed og sikrer papirtransport uden problemer.




KØLESYSTEM TIL DEVELOPPER

forhindrer overophedning under intensiv brug, så billedkvaliteten bliver ensartet fra første til sidste side.



FULD ADGANG FRA FRONTEN GØR DET NEMT AT VEDLIGEHOLDE

Alt ved den nye MX-M850 er designet til maksimal produktivitet. Fuld adgang fra fronten betyder, at enheder ganske enkelt skydes ud til umiddelbar justering eller udskiftning. Toneren kan skiftes uden at afbryde den igangværende udskrivning, og firmwaren kan opgraderes via netværket eller USB-porten. Resultatet er færre og kortere afbrydelser og det højest mulige afkast på din investering.



ØGET HOLDBARHED OG
PÅLIDELIGHED



MX-M850

Sort/hvid produktionsmaskine

STORT UDVALG AF EFTER-
BEHANDLINGSMULIGHEDER



PROFESSIONELLE RESULTATER



Som man kan forvente det fra Sharp, er MX-M850's hastighed og kvalitet styrket med en lang række professionelle efterbehandlingsmuligheder. Uanset hvilken udfordring du står overfor - sortering, stabling, hæftning, hulning eller foldning - kan denne alsidige maskine tage sig af det.

Hæftede eller hullede kontordokumenter samt ryghæftede brochurer: nu kan ethvert komplekst job håndteres i sin helhed med nogle få tastetryk. Tilføj op til 8-vejs papirtilførsel*¹ og muligheden for at håndtere en vægt på op til 300 gsm*², så er det let at forstå, hvorfor MX-M850 sætter nye standarder inden for dokumentproduktion.

ET OVERBLIK OVER MULIGHEDERNE

- **Alsidige hæftemuligheder** - finisher med 4 hæftepositioner og hæftekapacitet på op til 100 ark.
- **Hæfteenhed til brochurefremstilling** - giver en lang række efterbehandlingsmuligheder i hverdagen med ryghæftning af 15 ark.
- **Forskellige alternativer for hulning** - til kontordokumenter med professionelt udseende
- **GBC® Smart Punch™**^{*3} - understøtter almindelige indbindingstyper
- **Avanceret Z-falseenhed** - folder automatisk A3 til A4, eller A4 til A5, så større ark nemt kan indføres i mindre dokumentsæt.
- **Indsættelse til omslag** - tilføjer automatisk fortrykte omslag og faneblade på de rigtige steder i flersidede dokumenter.



Topbinding



Skråstillet binding i top



Bundbinding



Z-binding



Binding af brochurer



Hullemodul til 4 huller



Hullemodul til 2 huller



Hullemodul til 4 huller (bred)



GBC-huller*



Z-fals



Forskudt efterbehandling



*1 Kræver MX-LCX4 papirmagasin

*2 Via MX-MFX1 semi-magasin

*3 Fås først senere

MX-M850

Sort/hvid produktionsmaskine

DE VIGTIGSTE FUNKTIONER

Tag et hurtigt kig på specifikationerne for MX-M850, og så vil du se, at den er ideel til brug i travle og krævende miljøer med selvbetjening. Dens imponerende udskrifthastighed på 85 sider pr. minut og muligheden for at håndtere en vægt på op til 300 gsm støttes af en omfattende 8-vejs papirtilførsel med samlet 8.050 ark, høj scanningshastighed på 85 sider pr. minut (med ekstra netværks- og farvescanning) og et stort udvalg af efterbehandlingsmuligheder. Finmekanik med gennemtestet holdbarhed og overraskende stille drift gør den nem at eje og arbejde med.



PRODUKTIVITET

- Udskriver 85 sider pr. minut
- 1. kopi på 4 sekunder
- Opvarmningstid: 240 sek.
- Papirkapacitet op til 8.050 ark
- Standard DSPF til 250 ark, valgfri farvescanning, op til 85 operationer pr. minut
- Netværks-tandemfunktion, der forbinder to maskiner i det samme netværk, fordobler udskrifts-hastigheden op til 170 sider pr. minut og forøger papirkapaciteten op til 16.100 ark
- Nem tonerskift under drift

DRIFTSIKKER

- Gennemsnitlig kopi- / udskriftsvolumen på op til 200.000 sider pr. måned (maks. 500.000)
- Meget stabil struktur giver høj holdbarhed
- Kølesystem til developper sikrer ensartet billedkvalitet
- Flere uafhængige enheder giver en mere pålidelig maskindrift

UDVIDELSESMULIGHEDER

- Store A3- og A4-magasiner som ekstraudstyr giver maksimal papirkapacitet
- 3. parts programmer kan tilpasses fuldt ud via Sharp OSA® (Open Systems Architecture)
- Ekstraudstyret Fiery print controller for forbedret udskriftsydelse og jobstyring
- Avancerede efterbehandlings-muligheder til alle dine daglige behov for dokumentefterbehandling
- Ekstraudstyret Super G3-fax for hurtig faxafsendelse og -modtagelse.

SIKKERHED

- Sikkert netværkskort beskytter mod uautoriseret adgang
- Udbygget med Data Security Kit krypteres og overskrives fortrolig data
- Sikkert netværksinterface med IP/MAC adressefiltrering
- Secure Sockets Layer (SSL)/IPSEC forhindrer uautoriseret indtrængning i netværket
- Sikker datalagring til arkivering af fortrolige dokumenter

BRUGERVENLIG

- Stort 10,4" berøringsfølsomt TFT LCD-farvepanel med brugervenligt grafisk interface
- Jobstatus-lampe for synlig maskindiagnose
- Meget stille drift
- Med netværkskort er fjernadministration mulig

NEM SERVICE

- Fuld adgang fra fronten til alle maskinens vigtige dele sikrer nem vedligeholdelse og derfor maksimal opetid
- Tromle med lang levetid (1.000.000 udskrifter)
- Serviceeftersyn for hver 500.000 sider



ET TRIN OPAD FOR
SELVBETJENT YDELSE





Papirkapacitet på op til 8.050 ark

HØJ PRODUKTIVITET OG BRUGERVENLIGHED

Med en udskriftskapacitet* på op til 8.050 sider ved en hastighed på 85 sider pr. minut samt en række suveræne funktioner, som øger ydelsen, hæver MX-M850 produktiviteten og effektiviteten i ethvert større kontor eller travl arbejdsgruppe.

Hukommelsen på ikke mindre end 2.560 MB tager sig let af store jobs med meget grafik. Op til 59.000 sider kan lagres og straks hentes frem takket være den interne harddisk på 80 GB. En Duplex Single Pass-arkføder til 250 A3-ark med valgfri farvekapacitet gør det nemt at scanne og kopiere store mængder af tosidede dokumenter. Du kan også bruge to maskiner i tandem for at få en kombineret udskriftshastighed på 170 sider pr. minut og en kapacitet på 16.100 ark.

ALSIDIGE UDSKRIFTSFUNKTIONER

- Direkte udskrivning af TIFF-, JPEG- og PDF-filer uden specielle programmer.
- FTP-udskrivning - vælg og udskriv filer fra FTP-server via LCD-panelet.
- Webservice for afsendelse af udskrift - vælg og udskriv filer fra netværket vha. den indbyggede website.
- Udskriver direkte fra - og scan direkte til - alle standard plug-in USB-lagringsenheder.
- Udskriver direkte fra e-mail

MAKSIMAL BRUGERVENLIGHED

Det er nemt at kontrollere jobs på MX-M850, enten via fjernbetjening, via en integreret website, som er tilgængelig fra netværket, eller direkte fra den store 10,4" LCD-farveskærm. Dette store panel er udstyret med synlige røde/grønne jobstatuslys, som kan ses fra hele rummet.

FIERY PRINT CONTROLLER

Ekstraudstyret Fiery Print Controller gør det let at styre store eller komplekse job. Den leveres med en række kraftige produktivitetsværktøjer, der giver bedre processtyring, hurtigere udskriftsbehandling, mindre manuel indblanding og fremragende workflow.

*Kræver MX-PBX2 som ekstraudstyr



Berøringsfølsomt LCD-farvepanel med meget synlig jobstatus-lampe



Logisk brugerinterface - brugervenligt og let at forstå

STÆRKE SIKKERHEDS- OG FORRETNINGSLØSNINGER

Sharp har en række stærke løsninger, som beskytter og fremmer din virksomhed. MX-M850 har adskillige gennemtestede sikkerhedsfunktioner og muligheder for at beskytte dine data imod kendte datatrusler eller uautoriseret adgang. Sharp Open Systems Architecture (OSA®) giver på den anden side en platform til at få mere ud af dine forretnings- og produktionsprogrammer.

SOLID DATASIKKERHED PÅ FLERE NIVEAUER

- **Data Security Kit** - krypterer data og overskriver restdata.
- **Sikkert netværkskort** - indeholder en firewall, der forhindrer adgang fra uautoriserede personer.
- **Secure Sockets Layer (SSL)/IPSEC** - krypterer netværkskommunikation, så uautoriseret indtrængning i netværket forhindres.
- **IPv6** - næste generation af internetprotokol sikrer et endnu højere niveau af netværkssikkerhed.
- **Brugergodkendelse** - der kræves en adgangskode for at få adgang til maskinen.
- **Fortrolig datalagring og udskrivning** - beskytter kritisk information ved at kræve, at brugeren indtaster en PIN-kode, før dokumenterne udskrives
- **Krypteret PDF** med adgangskode forhindrer uautoriseret visning af fortrolige billeddata

BRING DIN PRODUKTIONSMASKINE OP PÅ ET NYT NIVEAU

Med udviklingsplatformen Sharp OSA® (Open Systems Architecture), som er udviklet af Sharp, kan brugerne kontrollere strømmen til back-end-systemer fra panelet. Det er en helt ny måde at tænke på med "strøm på panelet" for automatisering af forskellige jobs i hverdagen. Det kan virkelig spare tid og øge effektiviteten, fordi løsningen er problemfri for brugeren. MX-M850 maskiner i hele organisationen får muligheder, som før kun var tilgængelige på en desktop-PC, og med one-touch adgang til forretningsprogrammer via Sharp OSA-integration kan du starte og afslutte dokumentdistribution uden bekymringer.

ET OVERBLIK OVER FORDELENE

- Automatiser opgaver og spar tid med problemfri integration mellem MX-M850 og netværksprogrammerne
- Centraliserede programmer minimerer opsætning og installation af flere Sharp-produkter
- Eliminere stort set gentagelse af opgaver og gør workflowet strømlinet, så effektiviteten øges
- Maksimer afkastet på din investering med tættere integrering af IT-udstyr
- Programmering på standard brancheniveau fører til hurtigere udnyttelse af nye løsninger

**KLASSENS BEDSTE
DATABESKYTTELSE OG BRUGER-
TILPASSEDE PROGRAMMER**



MX-M850

Sort/hvid produktionsmaskine

EKSTRAUDSTYR

MX-M850's hastighed og brugervenlighed suppleres af en række valgmuligheder for papirkapacitet, efterbehandling og tilslutning, som gør den ideel til håndtering af ethvert kontorproduktionsjob fra de mest enkle til de mest komplekse.

Efterbehandling

- MX-FNX7 Ryghæftnings-finisher^{*1}**
Papirstørrelse: A3W - A5
Øvre magasin: 250 ark
Midterste magasin: 2.000 ark
Ryghæftningskapacitet (nedre): 10 sæt (11 til 15 ark), (6 til 10 ark), 30 sæt (2 til 5 ark)
Hæfteposition: 4 positioner (top, skråtstillet top, bund, 2 hæftninger) og ryghæftning
Hæftekapacitet: 50 ark, 15 ark kun ved ryg-hæftning (ingen hulning)
- MX-FNX6 Finisher^{*1}**
Papirstørrelse: A3W til A5R
Øvre magasin: 250 ark
Nedre magasin: 3.000 ark
Hæfteposition: 4 positioner (top, skråtstillet top, bund, 2 hæftninger)
Hæftekapacitet: 50 ark
- MX-PNX4A, PNX4C Hullemodul til finisher MX-FNX6, MX-FNX7**
(A: 2 eller 3 huller, C: 2 eller 4 huller)
- MX-FNX5 Finisher**
Papirstørrelse: A3W til A5R
Øvre magasin: 500 ark
Nedre magasin: 3.000 ark
Hæfteposition: 4 positioner (top, skråtstillet top, bund, 2 hæftninger)
Hæftekapacitet: 100 ark
- MX-PNX3A, PNX3C, PNX3D Hullemodul til finisher MX-FNX5**
(A: 2 eller 3 huller, C: 2 eller 4 huller, D: 4 huller bredt)
- MX-GBX1 GBC Stream Punch^{TM*2}**
MX-GPX1 Hullepatron, sæt til 11 huller (Velobind)
MX-GPX2 Hullepatron, sæt til 19 huller (CombBind)
MX-GPX3 Hullepatron, sæt til 21 huller (WireBind dobbelt spiral 2:1)
MX-GPX4 Hullepatron, sæt til 32 huller (WireBind dobbelt spiral 3:1)
MX-GPX5 Hullepatron, sæt til 32 huller (Pro Click)
MX-GPX6 Hullepatron, sæt til 44 huller (Colour Coil)
- MX-FNX8 Folde-enhed (kræver MX-FNX5)**
Papirstørrelse: A3W - B5R
Hæfteposition: kun ryghæftning
Ryghæftningskapacitet: 15 ark (ingen hulning)
- MX-FDX1 Avanceret Z-falseenhed**
- MX-CFX2 Inserter**
Øvre magasin: 200 ark
Nedre magasin: 200 ark

Større kapacitet

- MX-LCX3N Stort A3-magasin^{*1}**
3.000 ark
Maks. papirvægt 205 gsm
- MX-LCX6 Stort A4-magasin**
3.500 ark
Maks. papirvægt 205 gsm
- MX-LCX4 Store A4-magasiner**
(3 magasiner)
4.550 ark
Maks. papirvægt 205 gsm
- MX-LCX5 Store A3-magasiner (3 magasiner)**
4.000 ark
Maks. papirvægt 300 gsm
- MX-MFX1 By-pass-magasin**
100 ark (kræves til MX-LCX3N/LCX6)
Maks. papirvægt 300 gsm
- MX-MFX2 By-pass-magasin**
500 ark
Maks. papirvægt 205 gsm
(forudsætter MX-LCX4/LCX5)



Udbygningsmuligheder

- Udskrivning**
MX-PBX2 Printer-kit
MX-PEX3 Fiery Print Controller^{*1}
MX-PXX3 Fiery Print Interface-kit
MX-PKX4 Postscript3-kit
AR-PF1 Stregkodefont-kit
- Scanning**
MX-NSX1 Netværksscanner-kit
MX-EBX1 Farve-kit (kræver MX-NSX1)
AR-SU1 Stempel-enhed
- Fax**
MX-FWX1 Internet Fax-kit
MX-FXX1 Super G3-fax-kit
- SharpdeskTMVer. 3.2 licenser:**
MX-USX1 Sharpdesk - 1 licens
MX-USX5 Sharpdesk - 5 licenser
MX-US10 Sharpdesk - 10 licenser
MX-US50 Sharpdesk - 50 licenser
MX-USA0 Sharpdesk - 100 licenser
- Sikkerhed**
MX-FRX8U Data Security Kit (Common Criteria) eller
MX-FRX8 Data Security Kit
- Sharp OSA^{*}**
MX-AMX1 Application Integration Module
MX-AMX2 Application Communication Module^{*3}
MX-AMX3 External Account Module^{*2}


*1 Kan kun installeres med MX-M850

*2 Fås først senere


*3 Kan ikke installeres med MX-FRX8



Kontorkonfiguration



Produktkonfiguration




*1 Fås først senere

SPECIFIKATIONER

MX-M850

Sort/hvid produktionsmaskine



Generelt	
Type	Konsol
Opløsning	Kopi 600 x 600 dpi, Print 1200x1200, 600 x 600 dpi
Kopi- og printhastighed ^{*1}	85 sider pr. minut
Papirstørrelse	Magasin 1 og 2: A4 Magasin 3 og 4: op til A3W (305 x 457 mm) Maks. papirstørrelse: 320 x 470mm
Papirvægt	Magasin 1 og 2: 60-105 g/m ² Magasin 3 og 4: 60-205 g/m ² Maks. papirvægt: 300 gsm (kræver ekstraudstyr)
Papirkapacitet	Standard 3.000 ark: 1.200 ark, 800 ark, 2 x 500 ark Maks. 8.050 ark med udstyr
Opvarmningstid	240 sekunder eller mindre ^{*2}
Hukommelse	Maks. Lokal hukommelse 768 MB + 768 MB + Systemhukommelse 1024 MB + 80 GB harddisk ^{*3}
Strømforsyning	220-240 8A, 220-240 2.5A
Dimensioner (B x D x H)	Basisenhed: 1.301 x 771 x 1.518 (inkl. LCD panel) Fuld produktionskonfiguration: 3.831 x 771 x 1.518 Fuld kontorkonfiguration: 2.216 x 771 x 1.518
Vægt (ca.)	300 kg
Funktioner	Kortkopi, kant-/centersletning, jobfunktion, strømsparefunktioner, brugerkontrol (1.000 konti), tonersparefunktion, dokumentarkivering

Kopimaskine	
Original papirstørrelse	Maks. A3
1. kopi ^{*4}	4,0 sek.
Kontinuerlig kopiering	Maks. 9.999 kopier 600 x 600 dpi
Nuancer	Svarende til 256 niveauer
Zoomområde	Glasplade: 25 – 400 %, Dokumentføder: 25 – 200 %
Faste zoomsætser	10 formater (5 reduktioner/5 forstørrelser)
Funktioner ^{*5}	Automatisk papirvalg, Automatisk valg af forstørrelse, Zoom, Valg af papirtype, Automatisk magasin skift, Roteret kopi, Elektronisk sortering, Jobreservering (99 jobs), Programopkald/registrering (48 opkald/registreringer), Dokumentarkivering, Foropvarmingsfunktion, Strømsparefunktion, Kontokontrol: 1.000 konti, Tandemkopiering, Blandet papirformat, Blandet dokumentføder (Vilkårlig + MIX), Marginskift, Kant-/centersletning, Kopiering af to sider, Indføjelser af omslag/indstik/faneblad, Indføjelser af transparent, Kopiering af faneblade, Centrerung, Samkopiering, Kortkopi, Brochurekopiering, 2-sidet kopieringskift, Jobfunktion, Sort/hvid omvendt (ikke Storbritannien), Spejlvendt billede, Flersidet forstørrelse, A3 uden margin, Gentaget foto, Datoudskrift, Stempel*, Sideudskrift, Tekstudskrift, Prøveprint, Dokumenttælling, Kopiering i omvendt rækkefølge, Langsom scanning

Netværksscanner (MX-NSX1 kræves som ekstraudstyr)	
Scanningsmetode	Push-scanning (via panel) Pull-scanning (med TWAIN-program)
Opløsning	100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi
Farvescanning	MX-EBX1 kræves som ekstraudstyr
Scanningshastighed	85 sider pr. minut
Filformater	TIFF, PDF, JPG*, krypteret PDF
Scanner-software	Sharpdesk™
Scanningsdestinationer	Scan til e-mail, desktop, FTP, USB-mappe, i-fax (ekstraudstyr), Netværksmappe (SMB)
Funktioner	Internet-fax*, PC-fax*, farvescanning ^{*7} LDAP-understøttet, direkte indlæsning, kantsletning, dobbeltsidet scanning, jobfunktion, kortscanning, blandede originalstørrelser, langsom scanning, tæl antal originaler.

* yderligere ekstraudstyr kræves

*1: Kopieringsindstilling: Ved kontinuerlig kopiering af samme dokument på almindeligt A4-papir, stående, i ikke-offset tilstand. Udskrivningsfunktion: Ved kontinuerlig udskrivning af det samme dokument på almindeligt A4-papir, stående, i ikke-forskudt tilstand, eksklusive bearbejdningsstid. *2: Ved nominal spænding, 25°C, 65% relativ luftfugtighed. *3: Harddiskkapaciteten afhænger af anskaffelses- og sourcingstatus. *4: Fødding af A4-ark i stående format fra hovedenhedens første papirmagasin med brug af glasplade i autoeksponeringsindstilling med polygon motor kørende. *5: Ekstraudstyr kan være nødvendigt *6: MX-FWX1 kræves som ekstraudstyr. Maks. opløsning 400 dpi. *7: MX-EBX1 kræves som ekstraudstyr. *8: Målt ved hjælp af Sharps standardskema (A4 med 6% dækning). Hurtigfilmappen deler harddisken med jobfunktionen. *9: MX-FXX1 kræves som ekstraudstyr. *10: MX-PKX4 kræves som ekstraudstyr til Mac OS og EtherTalk. Windows Vista og IPsec fås først senere. *11: MX-PKX4 kræves som ekstraudstyr. *12: Visse funktioner er ikke tilgængelige alt efter den benyttede printerdriver. *13: Baseret på Sharps standardskema med ca. 700 tegn (A4, stående) ved standardopløsning i Super G3-funktion, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Dokumentarkivering (standard sort/hvid, farve ekstraudstyr MX-EBX1)

Dokumentarkiverings-	Hoved- og specialmapper 45.000 sider,
kapacitet	Hurtig-mappe 14.000 sider ^{*1} (ca. tal)
Job-lagring af	Kopiering, udskrivning, scanning, faxtransmission ^{*9}

Netværksprinter (MX-PBX1 kræves som ekstraudstyr)

Opløsning	1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi
Interface	USB 2.0 fuld hastighed, 10Base-T/100Base-TX
Understøttede ^{*10} operativsystemer	Win / 98 / Me / NT4.0 SP5 eller nyere / 2000 / XP x64 / server 2003 x64, Vista, Vista x64, Mac OS 9.0-9.2.2, 10.1.5, 10.2.8, 10.3.3-10.3.9, 10.4, 10.4.4, 10.4.8 Fås til Intel Mac
Netværksprotokoller ^{*10}	IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI, EtherTalk, IPv6
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail udskrivning), HTTP, Novell Printserver program med NDS og Bindery, FTP til download af printfiler, EtherTalk udskrivning, IPP
PDL emulering	PCL5e, PCL6 samt Post Script3 som tilbehør
Tilgængelige fonte	80 fonte for PCL, 136 fonte for PS3-emulering ^{*11}
Funktioner ^{*5, *12}	Flere brochurer, Stregkodefont, Netværks-tandemudskrivning, Windows klyngeudskrift, krypteret PDF / PDF / TIFF / JPEG direkte udskrift, E-mail til udskrift, Pull-udskrift fra frontpanel, USB pull-udskrift, FTP push-udskrift, Webservice for sending af udskrift, Kontinuerlig udskrift, ROPM, Overlejringer, Bonjour til Macintosh-miljø

Telefax (MX-FXX1 kræves som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3
Transmissionshastighed	Mindre end 3 sek. ^{*13}
Modemhastighed	33.600 bps
Transmissionsopløsning	Standard 203,2 x 97,3 dpi, ekstra fin: 406,4 x 391 dpi
Optagebredde	A3 - A5R
Hukommelse	Standard 8 MB
Gråtoneniveauer	Svarende til 256 niveauer
Indkommende routing	Ja
PC-Fax	Til rådighed

Ekstraudstyr

Se afsnittet Ekstraudstyr på den foregående side

SHARP

Sharp Electronics Danmark

Islevdalvej 182 • 2610 Rødovre

Telefon +45 70 230 310 • Fax: +45 70 230 340

www.sharp.dk • info@sharp.dk



Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. ENERGY STAR-logoet er et garantimærke og må kun anvendes til at certificere specifikke produkter, som opfylder kravene til ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et varemærke, som er registreret i USA. Retningslinjerne for ENERGY STAR gælder kun for produkter i USA, Europa, Australien, New Zealand og Japan. Windows, Windows Server og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Sharp, Sharp OSA og alle relaterede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Sharp Corporation og/eller dens søsterselskaber. Alle øvrige selskabsnavne, produktnavne og logoer er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation 2007. Ref: ESBC-MX-M850. Alle varemærker anerkendes. E&OE.