

SHARP

MX-6070N/MX-5070N
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N
Digitalt fuldfarve-multifunktionssystem



Vist model MX-6070N

A3 FARVE-MFP'ER MED
AVANCEREDE FUNKTIONER TIL
EFFEKTIVE TEAMS

Viden fremmer succes / **This is Why** vores MFP'er optimerer
den måde, hvorpå du skaber, styrer og deler informationer.

Du ønsker at arbejde smartere /This is why du bør effektivisere dit team med vores seneste teknologi.

Disse MFP'er af næste generation er banebrydende med henblik på effektivitet på kontoret og brugervenlighed. Med deres avancerede, ergonomiske design og fremtidssikrede teknologi er de designet til at fungere lige midt i din informationsinfrastruktur for at reducere omkostningerne og optimere arbejdsflowene.

Styrk dit team

Uanset hvilken model du vælger - 60, 50, 40, 35 eller 30 sider pr. minut - vil vores smarte teknologi hjælpe hele dit team med at arbejde sådan, som de ønsker.

En avanceret Single Sign-On-funktion forbedrer produktiviteten ved at forbinde personerne til deres foretrukne Cloud-tjeneste, såsom Google Drive™, SharePoint® og OneDrive®, direkte fra betjeningspanelet. Det tager ganske få minutter at udskrive direkte fra skyen og scanne dokumenter fra MFP'en til skyen. Log på én gang, få adgang til alt!

EN BEVÆGELSESENSOR AKTIVERER
MFP'EN, NÅR EN PERSON NÆRMER
SIG, SÅ DEN ALTID ER KLAR




Smartere teknologi

Disse nye MFP'er er fyldt med funktioner, som giver dig maksimal produktivitet. Når du nærmer dig MFP'en, registrerer en bevægelsessensor din tilstedeværelse, og MFP'en vågner fra dvaletilstanden og aktiveres, så den er parat til at udføre hvilken som helst opgave uden ventetid.

En større, touch farveskærm, der kan vippe, så den er lettere at se, giver dig intuitiv adgang til alle funktionerne med en indbygget "lynvejledning", der viser hvert enkelt trin.

På skærmen kan du trække og indsætte menuikoner for at få hurtigere adgang til de mest brugte funktioner, og skærmen understøtter desuden forstør og formindske skærbillede. Forhåndsvisningsfunktionen gør det nemt at få vist og redigere dokumenter før udskrivning.

Og eftersom ingen ønsker at blive afbrudt i arbejdet, vil du være glad for at høre, at du kan fylde efter med toner* og papir uden at standse udskrivningen/kopieringen.




BRUGERFLADE MED
TRÆK- OG INDSÆT
TILPASNING

* Kun MX-6070N/MX-5070N.

Tiden er ofte begrænset /This is Why vores MFP'er er designet til at gøre så meget mere.


Alle MFP'er kan udskrive, kopiere og scanne. Men vores udvalg af MFP'er i seneste generation kan meget mere. De kan fungere som Printserver og dermed tilbyde "Pull Printing"-funktionen. Dette betyder, at du kan anvende den smarte Print Release-funktion til at udskrive dine dokumenter på hvilken som helst Sharp MFP i dit netværk*¹.

Dette garanterer dataenes fortrolighed, eftersom dine dokumenter aldrig efterlades uden opsyn, men det giver også større bekvemmelighed, da du slipper for at hente dine print, hver gang et nyt dokument er udskrevet.



KONVERTER SCANNEDE DOKUMENTER
TIL REDIGERBARE OFFICE-FILER OG
SØGBARE PDF'ER MED OCR

SÆT GANSKE ENKELT USB-HUKOMMELSEN I
MFP'EN, OG START UDSKRIVNINGEN



Scanning i topklasse

Scanningen foregår meget hurtigt ved 200*²/80*³ tryk pr. minut, og auto-farvefunktionen giver mulighed for at bearbejde blandede farve- og sort-hvide dokumenter automatisk, selvom de har forskellig størrelse og vægt. Du behøver blot anbringe dem i DSPF dokumentfeederen med dobbelt scanner (DSPF) til 150 ark*² eller den reversible automatiske dokumentfeeder til 100 ark (RSPF)*³ og lade MFP'en gøre resten af arbejdet.

En optisk tegngenkendelsesfunktion giver mulighed for at scanne et dokument i forskellige formater, inklusive fuldstændigt søgbare PDF-filer samt redigerbart Microsoft Office-format såsom Word, PowerPoint eller Excel. Det vil ikke længere være nødvendigt at skrive dokumenter, som du kun har en papirkopier af, igen, og det vil blive meget nemmere at tilgå og finde informationer.

Hvis du har Microsoft Office-filer på en USB-nøgle, stikker du den bare i MFP'en, vælger dine filer og starter udskrivningen. Scanning til USB-nøglen eller til skyen eller til øjeblikkeligt output er lige så let.



HURTIG SCANNING VIA DSPF ELLER RSPF

*¹ Print Release-funktionen kan benyttes fra hvilken som helst af fem netværksforbundne printere.

*² Kun MX-6070N/MX-5070N/MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N.

*³ Kun MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N.

Du fokuserer på resultater, ikke på teknologi /This is Why vores MFP'er understøtter den måde, du godt kan lide at arbejde på.

En fleksibel dokumenthåndtering er ensbetydende med et mere alsidig resultat. Papirbakkerne kan rumme SRA3-medier, der vejer op til 300 g/m². Og du kan vælge mellem en lang række efterbehandlingsmuligheder, blandt andet ryghæftning, manuel og klammefri hæftning.

Fremragende præstationer er standard

Alle otte modeller giver fyldige, levende farver med opløsning på 1200 x 1200 dpi, og vores Auto Process Control og "behandlingsfornyelse"-system garanterer side efter side med konsistent fortrinligt output.

Udviklet til en mobil verden

Arbejd hvor som helst når som helst. Med Sharpdesk Mobile kan alle på dit team udskrive fra og scanne til deres telefoner og tablets over dit trådløse netværk, og du kan udskrive fra enhver app, der understøtter Google Cloud Print*. Brancheførende sikkerhedsfunktioner holder dine data og dit netværk sikre.

Energieffektiv


Toner med lavt smeltepunkt, konfigurerbare og automatiske tænd/sluk-indstillinger, Eco Scan og kort opvarmningstid er blot nogle af de mange funktioner, der sikrer ekstremt lavt strømforbrug.

Betjeningspanelets display vil desuden opfordre brugerne til at vælge den mest miljøvenlige indstilling, før en opgave påbegyndes, og tonerpatronen skubbes først automatisk ud, når toneren er helt brugt op, hvorved man undgår spild.

Streng sikkerhed

Eftersom du gør din MFP og alle dokumenter i din sky tilgængelige for alle, ønsker du selvfølgelig, at det sker på helt sikker og forsvarlig vis. Derfor vil du blive glad for at høre, at vores seneste MFP'er leveres med alle sikkerhedsfunktioner fra vores tidligere modeller plus S/MIME til sikker e-mailkommunikation, avanceret databeskyttelse samt log-in brugergodkendelse med høj sikkerhed.

MANUEL HÆFTNING
AF OP TIL 40 ARK
(80 g/m²)



KLAMMEFRI HÆFTNING
ER TILGÆNGELIG FOR
OP TIL 4 PAPIRARK

* Fås ikke i alle lande.

Effektive teams har brug for effektiv teknologi /This is Why vores seneste MFP-generation er optimeret til effektivitet og produktivitet.

Den smarte teknologi i disse MFP'er af næste generation vil forandre enhver arbejdsgruppes produktivitet. Hele dit team vil opleve, at udskrivning, kopiering, scanning og efterbehandling foregår hurtigt, nemt og effektivt. Men det er kun begyndelsen.

Hvis du forbinder en af disse MFP'er med Cloud Portal Office og en eller flere af vores optimerede softwareløsninger, vil du bemærke, at din produktivitet stiger endnu mere.

Cloud Portal Office

Vores prisvindende, cloud-baserede dokument adm. system giver dig mulighed for at indlæse, gemme, styre, dele og hente alle dine forretningsdokumenter på sikker og forsvarlig vis fra hvilken som helst nettilkoblet enhed, blandt andet telefoner, tablets, PC'er, Sharp MFP'er og vores BIG PAD interaktive visningsløsninger.

Når systemet er aktiveret på en af disse nye MFP'er, får alle direkte adgang til hvert eneste dokument, der er gemt i skyen. Du behøver blot logge på betjeningspanelet, søge og udskrive. Du kan også scanne automatisk indekserede dokumenter direkte til en mappe i skyen og sende e-mailadvarsler til medarbejdere, der har brug for dem, og alt sammen fra MFP'en.

Optimerede softwareløsninger

Vi har udviklet en vifte af optimerede softwareløsninger, der gør det nemmere at reducere omkostningerne, øge effektiviteten og forbedre sikkerheden.

Vores **optimerede udskrivningsløsninger** gør det nemmere at overvåge og styre brug af print og kopiering for at undgå uautoriseret brug, spore og reducere omkostninger og spild.

Vores **optimerede scanningsløsninger** sparer tid og hindrer dyre fejl ved at forenkle og automatisere indlæsning, lagring og deling af dokumenter uafhængigt af deres format eller formål.

Vores **optimerede, mobile løsninger** gør det muligt at forbinde tablets, telefoner og bærbare computere nemt og sikkert.

Vores **optimerede arbejdsflowløsninger** bidrager til at reducere omkostningerne og afvikle gentagne opgaver mere effektivt, hvorved du kan sikre dig den produktivitet, der kræves for at opnå og opretholde en rentabel vækst i din virksomhed.

Alle dette, plus disse nye MFP'ers ydeevne, vil gøre det muligt at optimere medarbejdernes produktivitet og forbedre firmaets rentabilitet.



Vist model MX-3560N


Optimised Printing Optimised Scanning Optimised Mobile Optimised Workflow



CLOUD-READY MFP



CLOUD PORTAL OFFICE



Basisenhed

1. MX-DE25 Bord med papirskuffe til 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

2. MX-DE26 Bord med papirskuffe til 2 x 550 ark

550 ark*¹ pr. nedre og øvre bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

3. MX-DE27 Bord med papirskuffe til 3 x 550 ark

550 ark*¹ pr. nedre og øvre bakke, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

4. MX-DE28 Bord med papirskuffe til 550 ark + 2.100

Øvre bakke: SRA3 - A5R, 550 ark*¹ (80 g/m²)

Nedre bakke (venstre): A4, 1.200 ark*¹ (60 - 105 g/m²)

Nedre bakke (højre): A4 - B5, 900 ark*¹ (60 - 105 g/m²)

5. MX-DE29 Papirskuffe til 550 ark

550 ark*¹, SRA3 til A5R (60 - 300 g/m²)

6. MX-LC17 Stort magasin (A4)

3.000 ark*¹, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)

7. MX-UT10 Værktøjsbord

Efterbehandling

8. MX-LT10 Indføringsbakke til langt papir

Anbefales til udskrivning af bannere

9. MX-TR19 Udfaldsbakke

10. MX-FN27 Indbygget efterbehandler

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 500 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 3 steder (for, bag eller 2-punkt-hæftning)

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²),

40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Hullemodul til MX-FN27 som ekstraudstyr:

MX-PN14C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN14D - Hullemodul til 4 huller, bred

11. MX-RB25 Papirtransportmodul

Påkrævet ved anvendelse af MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 og MX-FN31

12. MX-TR20 Jobseparator-bakke

Kræver MX-TU16 Udfaldsbakke skabsbord

13. MX-TU16 Udfaldsbakke skabsbord

14. MX-FN29 1k Ryghæftnings-finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt),

2-punkt-hæftning

Ryghæftningsbakke (nedre): 7 sæt (11-15 ark), 10 sæt (6-10 ark),

20 sæt (1-5 ark). Maks. 15 ark pr. sæt

15. MX-FN28 1k Finisher

A3W - A5R (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 1.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 50 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæfteposition: 1-punkt foran (fladt), 1-punkt bag (fladt),

2-punkt-hæftning

Valgfrit hullemodul til MX-FN29 og MX-FN28:

MX-PN15C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN15D - Hullemodul til 4 huller, bred

16. MX-FN31 3k Ryghæftnings-finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt),

2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²),

40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Ryghæftningsbakke (nedre): 10 sæt (11-15 ark), 15 sæt (6-10 ark),

25 sæt (1-5 ark). Maks. 20 ark pr. sæt

17. MX-FN30 3k Finisher

A3 - B5 (forskudt/hæftet), SRA3 - A5R (ikke forskudt)

Offset-bakke (øvre): maks. papirkapacitet 3.000 ark*¹

Hæftekapacitet: maks. 65 ark hæftning i flere positioner*¹

Hæftningsposition: 1-punkt foran (skråt), 1-punkt bag (skråt),

2-punkt-hæftning

Manuel hæftning: 1-punkt bag (fladt), 45 ark (64 g/m²),

40 ark (80 g/m²)

Klammefri kapacitet: maks. 5 ark (64 m/s²), 4 ark (65 - 81,4 g/m²),

3 ark (81,5 - 105 g/m²)

Klammefri position: 1-punkt bag (skråt), A3 - B5

Valgfrit hullemodul til MX-FN31 og MX-FN30:

MX-PN16C - Hullemodul til 2/4 huller

MX-PN16D - Hullemodul til 4 huller, bred

Udskrivning

MX-PF10 Stregkodefont-kit

Muliggør udskrivning af stregkoder

Fax

MX-FX15 Fax-kit

MX-FWX1 Internetfax-kit

Scanning

AR-SU1 Stempel-enhed

Markerer dokumenter, der allerede er scannet, for kontrol

Sharpdesk-licenser

MX-USX1/X5

1/5-licens-kit

MX-US10/50/A0

10/50/100-licens-kit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Application Integration Module

Sikkerhed

MX-FR52U*² Data Security Kit

Kommerciel version

*¹ Antal ark baseret på 80 g/m². *²Tilgængelig på et senere tidspunkt.

Specifikationer

Generelt

Kopi- og printhastighed (sider pr. minut/kopier pr. minut) (Maks.)	A4**	A3	SRA3
MX-6070N	60	30	29
MX-5070N	50	26	24
MX-4070N/MX-4060N	40	20	18
MX-3570N/MX-3560N	35	18	16
MX-3070N/MX-3060N	30	16	15
Betjeningspaneldisplay	10,1-tommers berøringsfølsom LCD-farveskærm		
Papirformat (Min.-Maks.)	SRA3 - A5**		
Papirvægt (g/m ²)			
Bakke	60 - 300		
Semimagasin	55 - 300		
Papirkapacitet (Standard - Maks.)			
Ark	650 - 6.300		
Skuffer	1 - 4 (plus bypass-magasin)		
Opvarmningstid** (sekunder)			
MX-6070N/MX-5070N	15		
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	10		
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	10		

Hukommelse (GB)	
Kopimaskine/Printer (delt)	5
Harddisk**	500
Strømspecifikationer	Nominel spænding $\pm 10\%$ %, 50/60 Hz
Strømforsyning (kW) (Maks.)	
MX-6070N/MX-5070N	2,07 (220 til 240V)
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	1,84 (220 til 240V)
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	1,84 (220 til 240V)
Mål (mm) (B x D x H)	
MX-6070N/MX-5070N	616 x 660 x 838
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	616 x 660 x 838
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	608 x 650 x 834
Vægt (kg)	
MX-6070N/MX-5070N	90
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	87
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	79

Kopimaskine

Original papirstørrelse (Maks.)	A3	
1. kopi tid** (sekunder)	Fuldfarve	S/H
MX-6070N/MX-5070N	4,8	3,7
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	6,7	4,7
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	6,7	4,7
Kontinuerlig kopiering (Maks.)	9.999	
Opøsning (dpi)		
Scanning (farver)	600 x 600	
Scanning (S/H)	600 x 600, 600 x 400	
Udskrivning	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (tilsvarende) x 600 (afhængigt af kopieringsindstilling)	
Nuancer (niveauer)	256	
Zoomområde (%)	25 - 400 (25 - 200 med brug af DSPF/RSPF) i intervaller på 1 %	
Faste zoomsætser (Metrisk)	10 faste (5 reduktioner/5 forstørrelser)	


Netværksscanner

Scanningsmetode	Push-scanning (via betjeningspanel) Pull-scanning (TWAIN-kompatibel software)	
Scanningshastighed** (ipm) (Max)	Ensidet	Dobbeltsidet
MX-6070N/MX-5070N	100	200
MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N	100	200
MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N	80	25
Opøsning (dpi) (maks.)		
Push-scanning	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Pull-scanning	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 til 9600 dpi via brugerindstilling	
Filformater	TIFF, PDF, PDF/A, krypteret PDF, kompakt PDF*, JPEG*, XPS, søgbar PDF, Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx), tekst (TXT), rich text (RTF)	
Scanningsdestinationer	Scanning til e-mail, desktop, FTP-server, netværksmappe (SMB), USB-hukommelse, HDD	
Scannerværktøj	Sharpdesk	

Trådløst LAN

I overensstemmelse med standarden	IEEE802.11n/g/b
Adgangstilstand	Infrastrukturtilstand, Software AP-tilstand
Sikkerhed	WEP, WPA/WPA2-blandet PSK, WPA/WPA2-blandet EAP*, WPA2, WPA2, WPA2 EAP*

Eksterne mål



SHARP

Inspiring ideas from technology

www.sharp.dk

Sharp Business Systems Danmark A/S
Roholmsvej 14A • 2620 Albertslund
Telefon +45 70 230 310 • Fax: +45 70 230 340
www.sharp.dk • info@sharp.dk

Dokumentarkivering

Arkiveringskapacitet**	Sider	Filer
Hoved- og specialmapper	20.000	3.000
Hurtigfilmappe	10.000	1.000
Joblagring af**	Kopi, print, scan eller fax-transmissioner	
Lagringsmapper	Hurtigfil-mappe, hovedmappe, specialmappe (maks. 1.000)	
Fortrolig lagring	Beskyttelse med adgangskode (for hoved- og specialmapper)	

Netværksprinter

Opøsning (dpi)	1.200 x 1.200, 600 x 600, 9.600 (tilsvarende) x 600
Interface	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Understøttet operativsystem	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, Windows Vista®, Windows® 7, 8, 8.1, 10, Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11
Netværksprotokoller	TCP/IP (IPv4 og IPv6)
Udskriftsprotokoller	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail-udskrivning), HTTP, FTP til downloading af udskriftsfil, IPP, SMB, WSD
PDL	PCL 6 emulation, Adobe® PostScript®3™
Tilgængelige fonte	80 fonte til PCL, 139 fonte til Adobe PostScript 3

Fax (kræver MX-FX15 som ekstraudstyr)

Komprimeringsmetode	MH/MR/MMR/JBIG
Kommunikationsprotokol	Super G3/G3
Transmissionstid** (sekunder)	2
Modemhastighed (bps)	33.600 - 2.400 med automatisk reserve
Transmissionsopøsning (dpi)	203,2 x 97,8 (standard) / 406,4 x 391 (ultrafin)
Optagebredde	A3 - A5
Hukommelse (GB)	1 (indbygget)

Bemærkninger



*1 Lang kant-fremføring. *2 Kun kort kant-fremføring kan bruges med A5-papir. *3 Ved nominel spænding, 23°C (73,4°F). Kan variere afhængigt af driftsforhold og miljøet. *4 Harddiskkapaciteten afhænger af status for indkøb og forsyning. *5 Lang kant-fremføring af A4-ark fra første papirmagasin, med brug af glaspladen, uden automatisk farvevalg og auto-farvefunktion når multifunktionsprinteren er helt klar. Kan variere afhængigt af driftsbetingelserne og omgivelserne. *6 Baseret på Sharps A4-standard-skema, med anvendelse af dokument feeder og lang kant-fremføring. Ved anvendelse af standardindstillinger med Automatisk farvevalg deaktiveret. Scanningshastigheden vil variere afhængigt af dokumentets type og scanningsindstillingerne. *7 Kun farver. *8 Ikke relevant for Software AP-tilstand. *9 Lagringskapaciteten vil variere afhængigt af dokumentets type og scanningsindstillingerne. *10 Nogle funktioner kræver ekstraudstyr. *11 Baseret på Sharps standard-skema med ca. 700 tegn (A4 lang kant-fremføring) ved standardopløsning i Super G3-tilstand, 33.600 bps, JBIG-komprimering.

Design og specifikationer kan ændres uden forudgående varsel. Alle informationer var korrekte på trykkesidspunktet. ENERGY STAR-loget er et garantimærke og må kun anvendes til at certificere specifikke produkter, som opfylder kravene til ENERGY STAR-programmet. ENERGY STAR er et varemærke, som er registreret i USA, Windows, Windows NT, Windows XP og Windows Vista er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Adobe og PostScript 3 er enten registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Adobe Systems Incorporated i USA og/eller andre lande. Alle andre firmanavne, produktnavne og logotyper er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. ©Sharp Corporation juni 2016. Ref: MX-6070N/MX-5070N/MX-4070N/MX-3570N/MX-3070N/MX-4060N/MX-3560N/MX-3060N Brochurejgb: (17463). Alle varemærker anerkendes. E&OE.

